



# HOT DEALS

2024-2



EINFACH VIGOR.

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025. Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



€ HOT24-2/DE/DE/1



# Die Königs- klasse!

**EXTRATIEF!**

**EXTRABREIT!**



Inklusive Steckerleiste mit 2x USB und 2x USB-C sowie 2 Meter H07-Kabel mit Schutzkontakt-Stecker



L x B x H  
1625 x 695 x 1017 mm

# 929

Werkzeuge inklusive  
Werkstattwagen




⑥





**Entdecke  
eine neue  
Dimension  
der Realität!**





①

②

③

④

⑤



**+** inkl. Dosenhalter  
V2398-XD

**NEU**

**+929**

**7.499,- €**

Preis inklusive Werkstattwagen  
zzgl. MwSt.



**VIGOR**  
SERIES **XD**

**EXTRATIEF!**

# Das Platzwunder!




» Mit Edelstahl-Arbeitsplatte



» Schubladen-Auszug  
**100%**



**SORTIMENT 1** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte




**469**

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V4481-XD/469	469	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	190	068512	3.210,-

**SORTIMENT 2** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte



**775**

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V4481-XD/775	775	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	210	068529	5.125,-



## VIGOR SERIES XL



Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

**Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!**



Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

**Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 3 erhältlich!**



Kantenschutz

- 8 x 25 kg
- 7 x 753 x 398 x 75 mm
- 1 x 753 x 398 x 154 mm
- 500 kg
- RAL 9005 7012
- XL**

### SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte

V4971N V4973N V4975N V7323 V4727 V5602 V5006 V5017 V5070 V5072 V6721N V6723N V4987 V6722N V5170 V4729 V5075 V5633N V4995 V4999N V5004

# 499

**Werkzeuge inklusive Werkstattwagen**


VIGOR No.	XX	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V4481-X/499	499	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	150	062367	3.049,-
V5434	499	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	141	054348	2.949,-

**SORTIMENT 2** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte

V4586



V6650N



V7015N



V6015



V5170



**466**

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V4481-X/466	466	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	140	074674	2.749,-

**SORTIMENT 3** Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte

V4586



V6650N



V5170



V5638N



**375**

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V4481-X/375	375	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	127	062350	2.330,-
V4542	375	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	117	045421	2.200,-



## VIGOR SERIES L



Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

**Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!**

- Schubladen:
- 7x flach
  - 1x hoch



Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

**Werkstattwagen mit Sortiment 2 oder 3 erhältlich!**

- Schubladen:
- 6x flach
  - 2x hoch

### SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte

**442**  
Werkzeuge inklusive Werkstattwagen


VIGOR No.	XX	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V1901-X/442	442	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	131	084338	2.500,-

## SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte


V4188



V4753



V6724N



V5068

V5070

V5006



V5633N

V5603

V7324



# 376

Werkzeuge  
inklusive  
Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V1901-X/376	376	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	119	084192	2.090,-
V1901/376	376	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	100	080293	1.990,-

## SORTIMENT 3 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte

V4188



V6643N




V4230



V5637N



V2837



# 344

Werkzeuge  
inklusive  
Werkstattwagen


VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V4560-X	344	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	107	084178	1.850,-
V4560	344	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	95	045605	1.750,-





Mit Auflegematte

**Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 2 erhältlich!**




Schubladen:

- 5x flach
- 2x hoch


## SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Auflegematte



V5116



V2837



V6726N



V5111N

# 320

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V2712N	320	Werkstattwagen mit Auflegematte und Sortiment 1	77	055451	899,-


## SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Auflegematte



V5116



V5111N



V6726N

# 256

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen


VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V2379N	256	Werkstattwagen mit Auflegematte und Sortiment 2	72	055444	740,-

## V4481-XXL

EAN 4047728080491

### Extratiefer Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- Wagendetails siehe Seite 2
- L x B x H: 1625 x 695 x 1017 mm




2.999,- €  
zzgl. MwSt.

## V4481-XD

EAN 4047728066488

### Extratiefer Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- L x B x H: 986 x 695 x 1017 mm




1.499,- €  
zzgl. MwSt.

## V4481-X

EAN 4047728060721

### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- L x B x H: 1017 x 940 x 514 mm



1.229,- €  
zzgl. MwSt.

## V4481

EAN 4047728044813

### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Kunststoff-Arbeitsplatte
- L x B x H: 1017 x 940 x 514 mm




1.110,- €  
zzgl. MwSt.

## V1901-X

EAN 4047728083072

### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- L x B x H: 756 x 481 x 1002 mm



949,- €  
zzgl. MwSt.

## V1901

EAN 4047728019019

### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Kunststoff-Arbeitsplatte
- L x B x H: 756 x 481 x 1002 mm



849,- €  
zzgl. MwSt.

## V5489

EAN 4047728054898

### Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Schaum-Auflagematte
- L x B x H: 681 x 460 x 1016 mm




669,- €  
zzgl. MwSt.

## V4758

EAN 4047728047586

### Servicewagen

- Tragkraft pro Boden: 40 kg
- Gewicht: 19 kg
- L x B x H: 763 x 443 x 845 mm




229,- €  
zzgl. MwSt.

**V6399**

 EAN 4047728**085533**

## Lochwandplatte für Werkstattwagen · Series L und XL

- Ermöglicht die flexible und individuelle Anordnung von Werkzeugen und Zubehör durch Verwendung von Werkzeughaken, Halterungen etc.
- Befestigung über vorhandene Gewindehülsen an VIGOR Werkstattwagen Series L und Series XL


**VIGOR SERIES L**
**VIGOR SERIES XL**

**42,- €**  
zzgl. MwSt.

**V6399-XD**

 EAN 4047728**085540**

## Lochwandplatte für Werkstattwagen · Series XD und XXL

- Ermöglicht die flexible und individuelle Anordnung von Werkzeugen und Zubehör durch Verwendung von Werkzeughaken, Halterungen etc.
- Befestigung über vorhandene Gewindehülsen an VIGOR Werkstattwagen Series XD und Series XXL


**VIGOR SERIES XD**
**VIGOR SERIES XXL**

**49,- €**  
zzgl. MwSt.

**V6150N**

 EAN 4047728**084734**

## Multifunktions-Schraubstock · 360° drehbar

- In horizontaler wie vertikaler Achse drehbar
- Spannfutter für flache sowie für runde Teile (Antriebswelle, Spurstangen etc.)
- Flexibles Arbeiten aus verschiedenen Winkeln
- Einfache und schnelle Anpassung der Arbeitsposition
- Skalen für Spannlänge (mm) sowie für Spannwinkel (°)
- Gehärtete Spannbacken für maximale Langlebigkeit
- 125 mm Spannfutter
- 130 mm max. Spannweite



**149,- €**  
zzgl. MwSt.

## NITRIL-HANDSCHUHE

### Schützen die Hände vor Öl, Fett, Chemikalien und Dreck

- Oberflächenstruktur bietet gute Haftung, auch bei öligem Arbeitsbedingungen
- Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit in dunklen Arbeitsräumen
- Komfortabler, reißfester Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl
- Touchscreen kompatibel
- Material: Nitril
- Latex- und pulverfrei



VIGOR No.		Größe	EAN 4047728+	€
<b>V6436-M</b>	100 Stk./Karton	M	<b>080118</b>	<b>32,-</b>
<b>V6436-L</b>	100 Stk./Karton	L	<b>077712</b>	<b>32,-</b>
<b>V6436-XL</b>	90 Stk./Karton	XL	<b>077729</b>	<b>32,-</b>
<b>V6436-XXL</b>	90 Stk./Karton	XXL	<b>077736</b>	<b>32,-</b>


**V6000-059**

EAN 4047728085557

## Akkuwerkzeug-Halter

- Ermöglicht das Einhängen von 2 Akku-Werkzeugen
- Oberer Bereich bietet Platz für Ladegeräte sowie zusätzliche Akkus
- Einfache Aufhängung an 9 x 9 mm Lochwandraster

**Neu**



**49,90 €**  
zzgl. MwSt.


**V6000-060**

EAN 4047728085526

## Handschuhbox-Halter

- Ideal in Verbindung mit VIGOR Grip Nitrilhandschuhen
- Direkter und ergonomischer Zugriff durch leichte Entnahme
- Befestigung an allen VIGOR Werkstattwagen sowie an 9 x 9 mm Lochwandraster möglich
- Innenmaß 250 x 112 x 123 mm

**Neu**



**25,- €**  
zzgl. MwSt.

**V6396**

EAN 4047728069601

## Schraubendreher-Halter

- Schneller Zugriff auf Schraubendreher direkt am Werkstattwagen
- Passend für alle Serien
- Für 12 Schraubendreher




**20,70 €**  
zzgl. MwSt.

**V6221**

EAN 4047728062213

## Laptop-Tisch

- Zusätzliche Ablagefläche für Laptop, Tablets, Werkzeuge oder Kfz-Bauteile
- Passend für alle Serien
- Auf- und zuklappbar im montierten Zustand
- Arretierung verhindert unbeabsichtigtes Einklappen des Tisches
- Maximal zugelassene Belastbarkeit: 25 kg



**75,80 €**  
zzgl. MwSt.

**V6397**

EAN 4047728069793

## Papierrollen-Halter · schwenkbar

- Aufhängen von Papierrollen direkt am Arbeitsplatz
- Passend für alle Serien
- Ohne Papierrolle
- Maximale Breite der Papierrolle: 320 mm




**32,90 €**  
zzgl. MwSt.

**V6395**

EAN 4047728070522

## Abfall-Behälter

- Entsorgung von Abfall oder Stofflappen
- Passend für alle Serien
- Auch zur Lagerung von Werkzeug geeignet
- Fassungsvermögen: 20 l





**85,45 €**  
zzgl. MwSt.

**V6000-056XL**

EAN 4047728084215

### Integrierbarer Kühlschrank

- Großzügiges Fassungsvermögen:  
Ausreichend Platz für bis zu 220 Getränke Dosen  
à 330 ml (186 Liter Gesamtvolumen)
- Temperatur einstellbar von 0 – 10 °C
- LED-Innenbeleuchtung abschaltbar
- Inklusive Unterbau-Rahmen zur mühelosen  
Integration ins Schrankwand-System




**1.100,- €**  
zzgl. MwSt.

**V6000-058**

EAN 4047728083416

### Eck-Hängeschrank

- Nachrüstbar in bereits bestehende Systeme
- Für 500 mm tiefe Eck-Konfigurationen
- Optimale Aufbewahrung von Werkzeugen  
oder Verbrauchsmaterialien



**329,- €**  
zzgl. MwSt.




**V6000-03D**

EAN 4047728084369

## Einzelflügeltür-Hochschrank · extra tief

- Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder Kfz-Teilen
- Schranktür mit Magnet-Verschluss
- Höhenverstellbares Einlegefach
- Innenmaß: 526 x 677 mm
- Schranktür sowohl rechts als auch links montierbar




**849,- €**  
zzgl. MwSt.

**V6000-03XD**

EAN 4047728084352

## Doppelflügeltür-Hochschrank · extra tief

- Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder Kfz-Teilen
- Schranktür mit Magnet-Verschluss
- Höhenverstellbares Einlegefach
- Innenmaß: 1.047 x 677 mm



**1.349,- €**  
zzgl. MwSt.



**V2414N**

EAN 4047728056434

**1/4" Steckschlüssel Satz**

• Für Handbetätigung

- 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
- 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 mm
- 0.8x4 · 1x5 · 1.2x6.5 · 1.2x7 mm
- PH 1 · PH 2 · PH 3
- PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
- T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30 · T 40
- 150 mm



46 **39,- €** zzgl. MwSt.

**V3734N**

EAN 4047728056427

**1/4" Steckschlüssel Satz**

• Für Handbetätigung

- 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
- PH 1 · PH 2
- PZ 1 · PZ 2
- T 15 · T 20 · T 25 · T 30
- 150 mm



23 **26,90 €** zzgl. MwSt.

**V2305N**

EAN 4047728056441

**3/8" Steckschlüssel Satz**

• Für Handbetätigung

- 6 · 7 · 8 · 9 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 mm
- 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm
- 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm
- 0.8x5.5 · 1x7 · 1.2x8 mm
- PH 1 · PH 2 · PH 3
- PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
- T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40 · T 45 · T 50 · T 55
- 200 mm



61 **79,- €** zzgl. MwSt.



V2318N

EAN 4047728059299

3/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

20  $\frac{3}{4}$ "



- $\frac{3}{4}$ " 19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 28 · 30
- 32 · 34 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm
- $\frac{3}{4}$ " 500 mm



21 199,- €  
zzgl. MwSt.

V1781N

EAN 4047728085182

T-Steckschlüsseleinsatz Satz

• Für Handbetätigung

**Neu**

6.3  $\frac{1}{4}$ "

10  $\frac{3}{8}$ "

12.5  $\frac{1}{2}$ "



- $\frac{3}{4}$ " E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8
- $\frac{3}{4}$ " T 27
- $\frac{3}{4}$ " T 9 H · T 10 H · T 15 H · T 25 H · T 30 H
- $\frac{3}{4}$ " E 10 · E 12 · E 14 · E 16
- $\frac{3}{4}$ " T 40 · T 45 · T 47 · T 50
- $\frac{3}{4}$ " T 45 H · T 50 H
- $\frac{1}{2}$ " E 18 · E 20
- $\frac{1}{2}$ " T 55 · T 60
- $\frac{1}{2}$ " T 55 H

34 49,90 €  
zzgl. MwSt.

V2687N

EAN 4047728084376

T-Steckschlüsseleinsatz Satz

• Für Handbetätigung

**Neu**

6.3  $\frac{1}{4}$ "

10  $\frac{3}{8}$ "

12.5  $\frac{1}{2}$ "



- $\frac{3}{4}$ " E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8 · E 10 · E 11
- $\frac{3}{8}$ " E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8 · E 10 · E 11 · E 12 · E 14 · E 16 · E 18 · E 20
- $\frac{1}{2}$ " E 10 · E 11 · E 12 · E 14 · E 16 · E 18 · E 20 · E 22 · E 24

28 55,60 €  
zzgl. MwSt.

V7014

EAN 4047728083447

T-Steckschlüsseleinsatz Satz · lang

• Längere T-Stecknüsse für mehr Flexibilität und Reichweite bei der Arbeit an schwer erreichbaren Stellen  
• Für Handbetätigung

6.3  $\frac{1}{4}$ " 10  $\frac{3}{8}$ " 12.5  $\frac{1}{2}$ "

**Neu**

- $\frac{3}{4}$ " E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8
- $\frac{3}{8}$ " E 10 · E 12 · E 14 · E 16
- $\frac{1}{2}$ " E 18 · E 20 · E 22 · E 24



14 39,90 €  
zzgl. MwSt.

V7920N

EAN 4047728081702

**T-Plus Steckschlüsseinsatz Satz**

- T-Plus Profile werden bei BMW · VAG · MERCEDES-BENZ · AUDI · MAN · FORD · OPEL · MAZDA · TOYOTA · TESLA · NISSAN · RENAULT · SUBARU · GM · CHEVROLET verbaut
- IP: Radlager · Motor · Getriebe · Nockenversteller · Schwungscheibe · Zahnriemengehäuse · Sicherheitsgurtverankerungen
- IPR: Motor · Steuergerät · Lichtmaschinen · Außenspiegel · Steckpumpen · Luftmengenmesser
- EP: Getriebe · Kupplungs- und Schwungscheibe · Kurbelwellenschraube · Auspuffmutter · Motorhalterung
- EPR: Innenverkleidungen · Türgriffe · Rückleuchten · Scheinwerfer · elektrische Anschlüsse · Stoßfängerträger · Aufhängungsteile · Bremse



6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



T-Profil



T-Plus Profil



IP



IPR



EP



EPR

■		SW
6.3 1/4"	●	IP8 · IP10 · IP15 · IP20 · IP25 · IP27 · IP30
12.5 1/2"		IP40 · IP45 · IP50 · IP55 · IP60
6.3 1/4"	●	IPR8 · IPR10 · IPR15 · IPR20 · IPR25 · IPR27 · IPR30
12.5 1/2"		IPR40 · IPR45 · IPR50 · IPR55 · IPR60
6.3 1/4"	●	EP4 · EP5 · EP6 · EP7 · EP8
10 3/8"		EP10 · EP11 · EP12 · EP14 · EP16
12.5 1/2"	●	EP18 · EP20 · EP22 · EP24 · EP26 · EP28 · EP30 · EP32
6.3 1/4"		EPR4 · EPR5 · EPR6 · EPR7 · EPR8
10 3/8"	●	EPR10 · EPR11 · EPR12 · EPR14 · EPR16
12.5 1/2"		EPR18 · EPR20 · EPR22 · EPR24 · EPR26 · EPR28 · EPR30 · EPR32

**Jetzt mit noch mehr Sonderprofilen!**

60 139,- € zzgl. MwSt.

V5461

EAN 4047728080323

**Steckschlüssel Satz**

- Für Handbetätigung



**Doppelsechskant-Ausführung**

» Einzelteilaufstellung siehe Hauptkatalog auf Seite 175



6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



133 89,- € zzgl. MwSt.

**V7740/15**

 EAN 4047728**084147**
**Ring-Maulschlüssel Satz**

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert


**Neu**


 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 ·  
15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 mm

**15**
**55,- €**  
zzgl. MwSt.

**V7740/22**

 EAN 4047728**084130**
**Ring-Maulschlüssel Satz**

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert


**Neu**


 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 ·  
13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 ·  
19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 ·  
30 · 32 · 36 mm

**22**
**99,- €**  
zzgl. MwSt.

**V7730/12**

 EAN 4047728**084161**
**Doppel-Maulschlüssel Satz**

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert


**Neu**


 6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 ·  
12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 ·  
18 x 19 · 20 x 22 · 21 x 23 ·  
24 x 27 · 25 x 28 · 30 x 32 mm

**12**
**75,60 €**  
zzgl. MwSt.

**V7750/12**

 EAN 4047728**084154**
**Doppel-Ringschlüssel Satz**

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert


**Neu**


 6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 ·  
12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 ·  
18 x 19 · 20 x 22 · 21 x 23 ·  
24 x 27 · 25 x 28 · 30 x 32 mm

**12**
**73,95 €**  
zzgl. MwSt.

**V7740/6**

EAN 4047728**084499**

**Ring-Maulschlüssel Satz XXL**

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert



**Neu**

● 34 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm



6

**149,- €**  
zzgl. MwSt.

**V6640**

EAN 4047728**085588**

**Ring-Maulschlüssel Satz XXL Weichschaumeinlage**

- Satz Inhalt V7740/6

L

**Neu**



6

**189,- €**  
zzgl. MwSt.

**V7031**

EAN 4047728**082624**

**Ratschen-Ringschlüssel Satz · extra lang**

- Mindestens 60 % länger als Standard Ratschenschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Schlanke Bauform
- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 72 Zähne
- 5° Betätigungswinkel

● 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm



10

**235,- €**  
zzgl. MwSt.

**V1031**

EAN 4047728**010313**

**Ratschen-Ring-Maulschlüssel Satz · lang**

- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 72 Zähne
- 5° Betätigungswinkel

● 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm



12

**149,- €**  
zzgl. MwSt.



## SCHLOSSER-HAMMER

- Stiel aus Hickoryholz
- Hochwertiger Hammer mit Gummi-Schlagschutz
- Robuste Konstruktion für langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit

**Neu**



VIGOR No.	Länge mm	g	EAN 4047728+	€
<b>V2662-300</b>	300	300	<b>084444</b>	<b>9,90</b>
<b>V2662-500</b>	320	500	<b>084451</b>	<b>12,50</b>
<b>V2662-800</b>	350	800	<b>084437</b>	<b>15,-</b>
<b>V2662-1000</b>	360	1000	<b>084420</b>	<b>17,50</b>

**V2663-1500**

EAN 4047728084383

### Fäustel

- Stiel aus Hickoryholz
- Hochwertiger Hammer mit Gummi-Schlagschutz

**Neu**




**19,90 €**  
zzgl. MwSt.

**V5681**

EAN 4047728056816

### Elektronik-Seitenschneider

- Für Drahtklassen:
  - Weich bis Ø 1,6 mm
  - Mittelhart bis Ø 1,2 mm
  - Hart bis Ø 0,8 mm



115 mm

**14,90 €**  
zzgl. MwSt.


**V6500-190**

EAN 4047728084208

### Kraft Seitenschneider

- Hochleistungs-Kraftseitenschneider für präzises und müheloses Schneiden
- Robuste Konstruktion und scharfe Schneidklingen für saubere und präzise Schnitte
- Ergonomisch geformte Griffe für maximalen Komfort und Kontrolle während des Gebrauchs

**Neu**




**22,50 €**  
zzgl. MwSt.

**V6504-125**

EAN 4047728082617

### Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 125 mm

- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- Maulöffnung: bis 44 mm
- Kapazität für Muttern, SW 27 mm
- Kapazität für Rohre Ø 29 mm / Ø 1"
- Einstellpositionen: 15
- Gewicht: 89 g




**19,90 €**  
zzgl. MwSt.

**V6504-250**

EAN 4047728077750

### Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 250 mm

- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- Maulöffnung: bis 65 mm
- Kapazität für Muttern, SW 46 mm
- Kapazität für Rohre Ø 50 mm · Ø 2"
- Einstellpositionen: 23



**29,90 €**  
zzgl. MwSt.

# ROHRZANGEN

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
- Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt



- Maulöffnung: bis 60 mm
- Kapazität für Rohre: Ø 2"

## HEAVY DUTY

Stufenlos einstellbar



- Maulöffnung: bis 88 mm
- Kapazität für Rohre: Ø 3"



VIGOR No.	Länge mm	⚖️ kg	EAN 4047728+	€
<b>V5639</b>	350	1.3	<b>075589</b>	<b>20,90</b>
<b>V5639-24</b>	620	3.2	<b>081719</b>	<b>34,90</b>

**V4640**

EAN 4047728**081726**

### Schlauchschellen-Zange

- Betätigung von Schlauch- und Federbandschellen
- Drehbare Backen für beengte Platzverhältnisse
- Arretierung zum vorübergehenden Halten der Schelle



**59,- €**  
zzgl. MwSt.

**V4641**

EAN 4047728**075558**

### Spannschellen-Zange

- Betätigung von stufen- und ohrlosen Spannschellen an Achsmanschetten
- Auch geeignet für Thermoplast-Achsmanschetten




**49,- €**  
zzgl. MwSt.

**V4637N**

EAN 4047728**075565**

### Schlauch- und Federbandschellen-Zange

- Betätigung von Schlauch- und Federbandschellen
- Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare, selbstspannende Schlauch- und Federbandschellen
- Bowdenzug-Arretierung ermöglicht vorübergehendes Halten der Schelle
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
- Spannungsbereich: 18 – 53 mm




**69,90 €**  
zzgl. MwSt.

**V4737**

EAN 4047728**075572**

### Kraftstoffleitungs-Zange

- Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare Kraftstoffkupplungen
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
- Öffnungsweite: 30 mm



**106,90 €**  
zzgl. MwSt.



**V7524**

EAN 4047728081320

## Rauchgas-Leckagetester

### Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen


- Durch Applikation von Rauchgas werden Undichtigkeiten schnell visualisiert
- Betrieb über das 12 V Bordnetz
- Druckbeaufschlagung mittels „Luft“-Modus und integriertem Manometer ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Rauchgaserzeugung mit geeignetem Hilfsmittel (Pflanzliches Glycerin oder Baby-Pflegeöl)
- Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Adapter
- Eingebauter Luftkompressor
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei drohender Überhitzung
- Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss

### Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ansaug- und Ladedrucksystem
- Kurbelgehäuse
- Abgas- und Abgasrückführungssystem
- Kraftstoffsystem
- Adblue- und Additivsystem
- Reifen
- EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung (Windgeräusche, Feuchtigkeitseintritt etc.)



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
<b>V7524-1</b>	Netzkabel	<b>081474</b>	<b>19,90</b>
<b>V7524-2</b>	Rauchschlauch	<b>081481</b>	<b>19,90</b>
<b>V7524-3</b>	Konischer Adapter	<b>081504</b>	<b>19,90</b>
<b>V7524-4</b>	Ventilausdreher	<b>081528</b>	<b>9,90</b>
<b>V7524-5</b>	Luftbalg-Adapter	<b>081535</b>	<b>49,-</b>
<b>V7524-6</b>	Hartgummi-Stopfen	<b>081542</b>	<b>29,90</b>
<b>V7524-7</b>	Stopfen für kleine Leitungen	<b>081559</b>	<b>9,90</b>
<b>V7524-8</b>	Abdeckkappen, rot	<b>081566</b>	<b>19,90</b>
<b>V7524-9</b>	EVAP Anschlussadapter	<b>081573</b>	<b>19,90</b>



25



**449,- €**  
zzgl. MwSt.

**V7524-10**

EAN 4047728084321

## Diagnoseliquid

- Gebrauchsfertiges Diagnoseliquid für die Erzeugung von dichtem, weißem und geruchlosem Dampf im VIGOR V7524 Rauchgas-Leckagetester
- Das Liquid ist ungiftig und biologisch abbaubar
- Die Menge von 250 ml ist ausreichend für zahlreiche Anwendungen



**Die perfekte Lösung bei jeder  
Diagnose – 250 ml Diagnoseliquid!**

**14,90 €**  
zzgl. MwSt.

V4385N

EAN 4047728072601

### Öl Einfüllgerät mit Adapter Satz

- Befüllen von Getrieben und Differenzialen mit Öl
- Inklusive Ölwanne und 16 Adaptern für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen



18



299,- €  
zzgl. MwSt.

V7385

EAN 4047728077194



### MERCEDES-BENZ 9G-Tronic Getriebe Werkzeug Satz

- Beinhaltet alle notwendigen Werkzeuge für den Ölwechsel des 9 Gang Tronic Automatikgetriebes
- Zum Ablassen und Befüllen des Getriebeöls
- Für Getriebe mit der Kennung 725 (725589029000, 725589009000)
- Ablassschlüssel zum Einstellen des Steigrohres

**Inhalt:**

- 1 x Ölfilter-Adapter
- 1 x Multifunktions-Ölablassschlüssel
- 1 x Ölablassschrauben-Schlüssel



4



29,90 €  
zzgl. MwSt.

V6027N

EAN 4047728084505

### Öl-Einfüllbehälter Satz

- Öl-Einfüllbehälter für verschiedene Fahrzeugtypen
- Verhindert das Verschütten von Öl
- Schnelles und unkompliziertes Einfüllen von Öl
- Reduziert Ölflöcken und Verschmutzungen im Motorraum



**Neu**

**Für alle gängigen Fahrzeugmodelle!**

16



99,- €  
zzgl. MwSt.



**V4325**

EAN 4047728043250

### Vakuum- und Druckpumpen Satz

- Überprüfen von Druck- und Unterdrucksystemen
- Ladedruck
- Unterdruck-Magnetventilen
- MAP-Sensoren
- Tankbelüftungen
- Bremsleitungs-Systeme
- Inklusive umfangreichem Adapter Sortiment



**149,- €**  
zzgl. MwSt.

**V1963/28**

EAN 4047728081467

### Kühlsystem-Diagnose Satz

Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!

- Komfortables und effizientes Arbeiten, durch das Erreichen von nahezu allen Ausgleichsbehältern
- Größte Marktabdeckung
- Pkw Diagnose
- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf
- Umfangreiche Adapterauswahl für Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren
- 3 Funktionen: Kühler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) · befüllen · reinigen
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: Blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)
- Problemlose Befüllung auch größerer Motoren ohne thermische Schwachpunkte
- Füllsystem universell adaptierbar durch konischen Gummianschluss-Stutzen
- Messbereich: 0 – 2,5 bar



Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!



neu

alt




**Größte Modellabdeckung auf dem Markt! Kompatibel mit Hybridfahrzeugen!**

**28**



**299,- €**  
zzgl. MwSt.



V7471/17

EAN 4047728077187

### Bremsenentlüfter Komplett Satz

Zur Entlüftung von Bremsleitungssystemen und Wechsel der Bremsflüssigkeiten

- Ebenfalls zum Entlüften von Kupplungssystemen
- Einfaches Öffnen und Schließen des Bremsnippels dank spezieller Gelenk-Ratsche
- Garantiert schnellen Zugang zum Bremsnippel auch bei montiertem Rad
- Winkel-Kupplung in 90° Ausführung mit Rückschlagventil und Verdrehenschutz
- Steckschlüssel: SW 7 – 12 mm in kurzer und langer Ausführung im Lieferumfang enthalten



Unbedingt anschauen!

17

179,- € zzgl. MwSt.

V6917

EAN 4047728069175

### Bremsleitungs-Ratschen Rohrschneider Ø 4,75 mm

- Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
- Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert Platzbedarf – direkt am Fahrzeug verwendbar
- Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- Schnelleres Schneidergebnis als bei konventionellen Leitungsschneidern
- Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
- Ersatzklingen V6917-REP



34,90 € zzgl. MwSt.



V4416

EAN 4047728044165

### Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Ausschließlich für DIN Bördelungen
- Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
- Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug
- Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Für DIN F-Bördel 180°



49,90 € zzgl. MwSt.



V1711N

EAN 4047728060738


### Bremskolben-Rückstellwerkzeug Satz - pneumatisch

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw
- Effizientes Arbeiten an Bremsanlagen
- Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben
- Zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung ist kontrolliertes Zurückdrehen per Hand möglich



23

149,- € zzgl. MwSt.



**V6312/12**

EAN 4047728**083423**



### 1/2" Schlagschrauber Steckschlüssel Satz

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Umfangreicher Satz mit allen benötigten Steckschlüsseln
- Für Maschinenbetätigung
- SW 15 + 17 + 18,5 + 19 + 19,5 + 20,5 + 21 + 21,5 + 22 + 22,2
- KIA, HYUNDAI und MERCEDES-BENZ Sonderprofile

**Neu**



**12<sup>5</sup> 1/2"**



FORD

KIA

MERCEDES-BENZ

12



**99,- €**  
zzgl. MwSt.



15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

17 mm

18.5 mm

19.5 mm

20.5 mm

21.5 mm

21 mm

7/8"

MERCEDES-BENZ

FORD

KIA / HYUNDAI

TESLA

**V6309**

EAN 4047728**075534**

### Schlagschrauber Steckschlüssel Satz FORD

- Betätigung von beschädigten 19 mm Radmuttern
- 18,5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit fehlender Chromkappe
- 19,5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit verformter Chromkappe

**12<sup>5</sup> 1/2"**



**Für Radmuttern 21 mm**



**Für Radmuttern 19 mm**



### Schlagschrauber Steckschlüssel Satz

- Betätigung von beschädigten 21 mm Radmuttern
- 20,5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit fehlender Chromkappe
- 21,5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit verformter Chromkappe

**12<sup>5</sup> 1/2"**



2



**17,90 €**  
zzgl. MwSt.

2



**19,90 €**  
zzgl. MwSt.

V5933/3

EAN 4047728079624

### 1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseinsatz Satz · extra lang

- Beschädigungsfreie Befestigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Extra lange Ausführung
- Für Maschinenbetätigung



12<sup>5</sup> 1/2"



VIGOR No.	■	Länge mm	SW mm	EAN 4047728+	€
V5930		150	17	059305	29,90
V5931		150	19	060318	29,90
V5932		150	21	079617	29,90

3 69,- €  
zzgl. MwSt.

V7001

EAN 4047728075060

### Universal Felgenschloss Demontage Satz

- Ermöglicht das Lösen von nahezu allen Felgenschlössern dank formbarer Felgenschlüssel
- Unter anderem geeignet für Felgenschlösser mit Kleeblatt-Profilen
- Formbare Felgenschlüssel passen sich durch Hammerschlag an das Profil an
- Felgenschlüssel beidseitig verwendbar
- Nach Verformung eines Felgenschlüssels können alle vier Felgenschlösser eines Fahrzeugs gelöst werden
- Mehrfachverformung einer Schlüsselseite nicht möglich

**Inhalt:**

- 8 Felgenschlüssel
- 2 Adapter
- Steckschlüsseinsatz 1/2" – SW 24 mm
- Schlagkörper
- Zentrierdorn
- Handschutz-Polster



**Unbedingt anschauen!**



13 169,- €  
zzgl. MwSt.

## 1/2" DREHMOMENTSCHLÜSSEL



- Drehmoment-Auslösung: Haptisch und akustisch
- ± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1A

12<sup>5</sup> 1/2"



±4%

VIGOR No.	Nm	■	Länge mm	Toleranz %	EAN 4047728+	€
V3898	20 – 120		445	4	038980	125,-
V3441	40 – 200		540	4	034418	125,-
V3899	60 – 320		610	4	038997	145,-



**V5505N**

EAN 4047728080484

**Schlagschrauber Gelenkstück Satz**

- Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, sowie zur Umgehung von Störkanten

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2  
6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2



3 **29,90 €** zzgl. MwSt.

VIGOR No.	6.3 1/4	10 3/8	EAN 4047728+	€
V5505N-1/4	6.3 1/4	6.3 1/4	083324	11,55
V5505N-3/8	10 3/8	10 3/8	083317	14,05
V5505N-1/2	12.5 1/2	12.5 1/2	083300	16,80

**AUSBLAS-PISTOLEN**

- Schnelles Säubern oder Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern
- Langlebiges Aluminium Gehäuse
- Aufhängevorrichtung eingearbeitet



VIGOR No.	Ausführung	EAN 4047728+	€
V7135	kurz	071352	9,90
V7135-150	lang · Spitze 150 mm	071369	11,50


**V5672**

EAN 4047728056724

**Stabschleifer · gerade**

- Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter
- 22000 upm
- 350 Watt
- 128.2 l/min

**SPEED GIANT**



**42,- €** zzgl. MwSt.


**V5673**

EAN 4047728056731

**Stabschleifer · abgewinkelt**

- Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter
- 20000 upm
- 250 Watt
- 85.5 l/min

**SPEED GIANT**



**65,- €** zzgl. MwSt.


**V5674**

EAN 4047728056748

**Luftratsche**

- Für beengte Platzverhältnisse
- Umschaltfunktion am Ratschenkopf
- 240 upm
- 35.2 Nm
- 77 l/min

**QUICK GIANT** 6.3 1/4



**49,90 €** zzgl. MwSt.


**V6554**

EAN 4047728065542

**Luftratsche**

- Für beengte Platzverhältnisse
- Umschaltfunktion am Ratschenkopf
- 240 upm
- 35.2 Nm
- 77 l/min

**QUICK GIANT** 10 3/8



**49,90 €** zzgl. MwSt.

**V5671N**

EAN 4047728076715


**MINI GIANT**

1/2" Schlagschrauber · mini



12<sup>5</sup> 1/2"

**1/2"**  
**1200 Nm**



Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	upm	kg	l/min.	bar	m/s <sup>2</sup>
12,91 (6) 7,2	600	850	1200	10000	1.28	141.5	6.3	6.81

**99,- €**  
zzgl. MwSt.

**V4800N**

EAN 4047728075633


**ECO GIANT**

1/2" Schlagschrauber



12<sup>5</sup> 1/2"

**1/2"**  
**1720 Nm**



Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	upm	kg	l/min.	bar	m/s <sup>2</sup>
12,91 (6) 7,2	850	1100	1720	7000	2.30	198.1	6.3	6.47

**79,- €**  
zzgl. MwSt.

**V6899N**

EAN 4047728076944

**GIGA GIANT**

3/4" Schlagschrauber



20 3/4"

**Der Stärkste seiner Klasse!**

**3/4"**  
**2300 Nm**



Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	upm	kg	l/min.	bar	m/s <sup>2</sup>
16,41 (6) 7,2	1400	2000	2300	5500	3.60	254.8	6.3	5.75

**149,- €**  
zzgl. MwSt.

# Video Endoskop jetzt auch mit Ø 3,9 mm Sonde!



## Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!

- Sonde: Ø 3,9 mm oder Ø 4,9 mm
- Sondenlänge: 1000 mm
- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 (entspricht HD-Qualität)
- Kamera Blickwinkel: 80°
- 6 dimmbare LEDs
- Tiefenschärfe: 20 – 80 mm
- 5" Display, schwenkbar
- Bildschirmauflösung: 1280 x 720 Pixel
- 6 Ah, 3,7 V Li-Ionen Akku
- Netzteil 2 A / 5 V, USB-Ladekabel und 32 GB TF-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten



Bildschirm in alle Richtungen frei beweglich



## Vergleich



Beidseitig 180° schwenkbar



	VIGOR No.	Bezeichnung	Ø mm	EAN 4047728+	€
①	<b>V7501-39</b>	Videoendoskop mit Sonde	3.9	<b>082037</b>	<b>699,-</b>
②	<b>V7501/2</b>	Videoendoskop mit Sonde	4.9	<b>080255</b>	<b>599,-</b>



Dein VIGOR-Fachhändler:



VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13-15 · 42857 Remscheid · GERMANY  
www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com

EINFACH VIGOR.




V7026N-2

EAN 4047728085656

Neu

## UNIVERSALO 2 Spezialwerkzeug Sortiment

# UNIVERSALO 2



V7201N




### Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



V2846



### Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3l



V4906N-1



### Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Montagescheiben mit Durchmesser von 62 – 83 mm und Nabenscheiben von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Durchmesser geeignet



V5549-1N



### Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
  1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen)
  2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
  3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
  4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen



V4904



### Antriebswellen- Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist



V6395

Inklusive Behälter zur Aufbewahrung der Pumpe



V5009

2x




V7071



77

6.999,- €  
zzgl. MwSt.

UPDATE



V7201N

## Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



UNIVERSE



Montage



Demontage



UPDATE



V4906N-1

## Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
- Montagescheiben mit Durchmesser von 62 – 83 mm und Nabenscheiben von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Durchmesser geeignet



## Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
  1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen)
  2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
  3. Demontagereinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
  4. Demontagereinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen
- In Verbindung mit der Basiseinheit V4680, können alle auf dem Markt erhältlichen Kompakt-Radlager demontiert / montiert werden



V5549-1N



Geschraubte Radlagereinheiten – 3 Bolzen



Geschraubte Radlagereinheiten – 4 Bolzen



Demontage der Radnabe ohne Entfernen der Antriebswelle



Demontage des Radlagers ohne Entfernen der Antriebswelle

UPDATE



V7722N

## Presstativ Erweiterungs Satz

- Satz beinhaltet:
  - 14 t Druck-Hydraulikzylinder inklusive Druckstange M 24
  - Stützbein Satz 275 mm
  - Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm



V7723

## Zugstangen Erweiterungs Satz

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von noch mehr Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern
- Satz beinhaltet:
  - Adapter: M 22 – M 10 · M 22 – M 12 · M 22 – M 14 · M 18 – M 22
  - 4 Zugstangen inklusive Kragenmutter: M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
  - Schlagmutter M 18



## UNIVERSALO 1



V5741N

### Längslenker Hinterachse · Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit bis zu 22 Tonnen belastbar



**VIGOR XL**  
SERIES

V7030-2

EAN 4047728077323

### UNIVERSALO 1 Spezialwerkzeug-Sortiment

141



10.599,- €  
zzgl. MwSt.

### Zug- und Druckhülsen Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Tragelenken ohne Löcher

» **UPDATE:**  
**Jetzt noch mehr  
Anwendungs-  
bereiche!**



V5066




V2846



V6395

Inkl. Behälter zur  
Aufbewahrung der Pumpe.



### Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l



V7724

### Kugelgelenk-Ausdrücker

- Satz zum universellen Auspressen von Kugelgelenken mit 4,5 t Druckkraft
- Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm



V5916



### Antriebswellen-Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist



V4904




V4680

EAN 4047728046800

## Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Einsatz mit Hydraulik-Zylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
- Max. Belastung: 22 t
- Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten
- Für z.B.:
  - **VOLKSWAGEN:** Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter
  - **AUDI:** A2
  - **SEAT:** Ibiza, Córdoba
  - **ŠKODA:** Fabia, Rapid, Roomster
  - **FORD:** Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga, etc.



## Basis Satz



### Kompakt-Radlager




16 1.299,- € zzgl. MwSt.

V5554

EAN 4047728055543

## Erweiterungs Satz 1

- Zusätzlich im Satz V4680 enthaltene Hydraulik-Fußpumpe V2847 und Druck- und Zugzylinder 22 t V2854



- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder




28 2.499,- € zzgl. MwSt.

V5554-2

EAN 4047728069021

## Erweiterungs Satz 2

- Zusätzlich im Satz V4680 enthaltene Pneumatik-Fußpumpe V2846 und Druck- und Zugzylinder 22 t V2854



- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder



28 2.699,- € zzgl. MwSt.

V5168

EAN 4047728051682



## Antriebswellen Auspressvorrichtung Satz

- Speziell zum Auspressen von verrosteten und geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
- Geeignet für alle PKW mit 4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist
- Anwendung: Nabe mit Radschrauben des Fahrzeugs verschrauben, Antriebswelle mit 18 t oder 22 t Hydraulizylinder auspressen



## Basis Satz



12

1.429,- €  
zzgl. MwSt.



V5168-2

EAN 4047728085618



## Erweiterungs Satz

- Zusätzlich im Satz V5168 enthaltene pneumatische Fußpumpe V2846

**Neu**



+



V2846

15

2.250,- €  
zzgl. MwSt.

V8562

EAN 4047728085625



## Hinterachs Buchsensatz FORD Explorer

- Zeitsparende Anwendung direkt am Fahrzeug, da das Hinterachsdifferential nicht vollständig entfernt werden muss
- Kompatibel mit Modelljahren ab 2020: Unabhängig, ob das Fahrzeug eine oder zwei Buchsen an der Hinterachse hat, das Werkzeug passt für beide Modelle und Buchsen.
- Effiziente Zugfunktion: Dank der M14-Zugstange ist kein Vorbohren notwendig, selbst wenn stärkere Zugstangen verwendet werden müssen.
- Empfohlenes Zubehör Zylinder 18 Tonnen – V4551

**Neu**



6



**349,- €**  
zzgl. MwSt.

V8563

EAN 4047728085632



## Druckfuß Verlängerungs Satz - 30 mm

- Druckfuß Verlängerungs Satz optimiert die Arbeitsprozesse. Speziell entwickelt für die Befestigungsplatte V3871.
- Erhöhte Reichweite: Verlängert die Druckfüße um 30 mm und ermöglicht so den Zugang zu schwer erreichbaren Lagern.
- Perfekt geeignet für Lager mit extra langer Führung oder erhöhtem Lagergehäuse
- Maximale Flexibilität: Kompatibel mit allen Druckfüßen, bietet es eine vielseitige Lösung für verschiedenste Anforderungen.

**Neu**



4



**150,- €**  
zzgl. MwSt.

V8366

EAN 4047728083669

## Spezialwerkzeug Erweiterung

- Spezialwerkzeug Satz als ideale Erweiterung der Fahrwerks-Sortimente V7026 sowie V7030
- Sinnvolle Erweiterungen zum Zentrieren von Kompaktradlagern bei der Montage
- Universelle Presshülsen im Außendurchmesser von 28,6 bis 44,7 mm
- Zylinderhalterung zum komfortablen Arbeiten mit dem Hydrauliksystem

**XL**

**2 K**



40



**1.499,- €**  
zzgl. MwSt.


V8327

EAN 4047728083270



## Achswellen Demontage Satz · getriebeseitig

- Leistungsstarkes, effizientes Demontagewerkzeug für äußeres Gleichlaufgelenk
- Verhindert Ziehen, Hämmern und Beschädigung des Gelenklagers
- Enthält 5-kg-Gleithammer und starke Achsstütze mit Kettenspanner
- Ermöglicht Demontage direkt am Fahrzeug
- Sichert das Gelenk im Abzieher, um Unfälle und Schmutz zu verhindern
- Schlaghammer V2922 M18 x 2,5



5



799,- €

zzgl. MwSt.



V8327-1

EAN 4047728083287



## Achswellen Abzieher Außengelenk

- Erweiterung zur Demontage des Gleichlaufgelenks
- Zusätzlicher Schlaghammer V2922 wird benötigt
- Aufnahme M18 x 2,5



379,- €

zzgl. MwSt.


V7862

EAN 4047728078627



## Achswellen Demontage Satz

- Demontage der inneren Achswelle von der Getriebe-Einheit
- Durch das vollumfängliche Greifen der Achswelle werden Beschädigungen durch Hämmern oder Ziehen vermieden
- Variable Einstellungen des Achswellen-Halters ermöglichen optimalen Zugriff auf die Welle
- Je nach Einbausituation kann der Halter in zwei Teile zerlegt und um die Achswelle gespannt werden
- Universell einstellbarer Halter ermöglicht Einsatz an Kleinwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen
- Verwendung mit 5 kg Schlaghammer V2922



3



699,- €

zzgl. MwSt.

V4476N

EAN 4047728068000



## Hydraulischer Federspanner

- Universal einsetzbar für nahezu alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichter Transporter
- Durch das Greifen der Federn innerhalb der Federwindungen sind gegebenenfalls störende Bauteile am Stoßdämpfer irrelevant und haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Federspanners
- Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles Arbeiten mit dem Federspanner



Unbedingt anschauen!



Ein Sicherheitswerkzeug mit technischer Raffinesse!

2.1t

16 **2.300,- €**  
zzgl. MwSt.

V4476N/2

EAN 4047728084512

## Erweiterungs Satz

- Hydraulischer Federspanner V4476N inklusive Hydraulik-Fußpumpe V2847

**Neu**



700 bar 0.75 l 2.2 m

- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder

17 **2.899,- €**  
zzgl. MwSt.

## Inklusive 10 Federteller

Ø 70 - 160 mm



Ø 150 - 240 mm



Ø 150 - 240 mm



### ① Feder vorspannen



### ② Feder spannen



### ③ Abstützvorrichtung

