

SPECIAL 2024/ WORLDWIDE 2025

Neuheiten und Ergänzungen



Das Werkzeug



 **Made in Germany**

EISENaward
2024



WINNER



SWW2425/DE/EUR

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025.
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Assistent® 176N-7 Made in Germany

NEU!

▶ **Hohe Flexibilität**

- Griff und Rollen wahlweise links oder rechts montierbar

▶ **Neues praktisches HAZET Design**


- Griffleisten für angenehme Haptik
- Neu konzipierte moderne Kunststoffhaube mit Texturen und großer vertiefter, komplett nutzbarer Arbeitsfläche
- Abgeschrägte Kanten vermeiden Beschädigungen

▶ **Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten**


- Weiteres Zubehör, wie z.B. HAZET Papierkorb, Dosenhalter an linker und rechter Seite montierbar
- Zusätzliche rückwärtige Anschraubpunkte zur Montage weiteren Zubehörs

▶ **2-stufiges Verriegelungs-Konzept**

- Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko



Befestigungsmöglichkeit für Zubehör




Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten

Made in Germany
176N-7
EAN-No. 4000896264681

769,- €*
netto

Griff links oder rechts montierbar



Inkl. Griffleisten



Abgeschrägte Kanten



Lieferung ohne Zubehör

Optional erweiterbar mit Zubehör

HAZET No.	Bezeichnung	
176N-26	Werkzeug-Lochwand für 176N-7	NEU!
176N-261	Montageschiene für Lochwand	NEU!
161T-176N/4	Trennblech-Satz für flaches Schubfach	NEU!
161T-176N/4H	Trennblech-Satz für hohes Schubfach	NEU!
179N-33	Papierkorb inkl. Halter	
161N-3D/2	Kabeltrommel inkl. Halter	
179N-45	Tablethalter	
179N-35	Dosenhalter, für mindestens 4 Dosen	
180-34	Papierrollenhalter	
180-24	Dokumententhalter	
179N-46	Schlagschraubenthalter	

Trennblech Satz für flache und hohe Schubladen



Schlitz / Phillips Satz mit Halter

• Schraubendreher-Halter zur Wandbefestigung




NEU!



811SH-1/7
EAN-No. 4000896264605

23,90 €*
netto



HAZET No.		Klinge mm	l ₁ mm	l ₂ mm
811-PH1	+	PH1	80	185
811-PH2	+	PH2	100	215
811-30	●	0.5x3	80	165
811-40	●	0.8x4	100	185
811-55	●	1.0x5.5	125	230
811-65	●	1.2x6.5	150	265

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No.	€* netto
811SH	Schraubendreher-Halter	264582	4,90

Balken-/ Platten Zugerät

- Durch Verwendung von Holzschrauben entstehen nur geringe Verarbeitungsspuren
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet
- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet (z.B. in verwinkelten Bereichen wie Dachschrägen etc.)
- Zusammenziehen von Eckverbindungen möglich
- Platten aus Aluminium zur Vermeidung von Verfärbungen
- Einfache und ergonomische Handhabung durch Umschaltknarre
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- 6 Bohrungen a 8,5 mm Ø pro Aluplatte
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 581 mm
- Gesamthöhe: 280 mm
- Aluplattengröße: 150 x 75 mm
- Anzahl der Aluplatten: 2

NEU!


Erhältlich ab Oktober 2024



Made in Germany
1774-2
EAN-No. 4000896264445

Vermeidet Gefahr von Rissen und Spalten

199,- €*
netto



* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

PRÄZISION DIE BEGEISTERT: 1/4" BIT DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER

- ▶ Hohe Präzision und Genauigkeit
- ▶ Einzigartiger Bit Drehmomentschraubendreher am Markt mit **Überrutschkupplung (Slipper)** in 36° Schritten und **Freilaufknarre**, z.B. für den Einsatz in beengten Bauräumen
- ▶ Großer Drehmomentbereich: **0.2 – 10 Nm**
- ▶ Auslösegenauigkeit: **± 6%** vom eingestellten Wert
- ▶ Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hervorragender Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer
- ▶ Entwickelt und Produziert von HAZET
- ▶ DIN EN ISO 6789-2:2017



Made in Germany

6.3 1/4"

NEU!



EISENaward
2024



WINNER



Die Ablesbarkeit




Hervorragende Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung durch große, eindeutige Ziffernanzeige

Die Freilaufknarre



„Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts ▶ | links ◀ | fest ■ | ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen



Überrutschkupplung

Sicherer Einsatz durch Überrutschen der Kupplung beim eingestellten Wert



36°

Kurzer ergonomischer Auslöseweg durch feine Teilung der Überrutschkupplung beim Lösen und Anziehen von Verschraubungen in beengten Bauräumen

Eindeutig spürbarer Auslöseweg mit deutlich hörbarem Signal

Der Schnellwechsler



6.3 1/4"

1/4" Innensechskant Bithalter mit komfortablem Schnellverschluss: Schneller Bitwechsel mit einer Hand möglich

NEU!



Schloss und Riegel



Leicht erkennbarer Verriegelungszustand durch Schloss-Symbole



Nachhaltigkeit

durch Rekalibrierung und Reparaturfähigkeit



Unsere Bit Drehmomentschraubendreher besitzen eine hohe Langlebigkeit, können rekalibriert werden und sind im Bedarfsfall durch unsere gute Ersatzteilversorgung reparaturfähig! Dies wurde von unseren Ingenieuren bereits bei der Entwicklung vorausschauend berücksichtigt.

Unsere Werkzeuge reparieren tagtäglich viele Gegenstände des Alltags, die ansonsten oftmals irreparabel vernichtet würden. Wir nennen das „**doppelte Nachhaltigkeit**“.



SYSTEM 6004CT mit Standardgriff

- Auslösegenauigkeit: ± 6% vom eingestellten Wert



• 0.2 – 1.2 Nm

Made in Germany

6004CT-12

EAN-No. 4000896260041

Listenpreis
180,- €*
netto

SYSTEM 6005CT mit Quergriff für hohe Drehmomente

- Bessere Kraftübertragung durch ergonomischen T-Griff
- Auslösegenauigkeit: ± 6% vom eingestellten Wert



• 4 – 10 Nm

Made in Germany

6005CT-100

EAN-No. 4000896260089

Listenpreis
180,- €*
netto

* Unverbindlich empfohlene Listenpreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Düsen Satz

- Erweiterung der Einsatzbereiche der 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und der langen Ausblaspistole 9040Lg-3/2
- Breites Anwendungsspektrum durch vielfältige Düsenausführungen
- Anschluss (Außengewinde): 1/8" PF 28

Inhalt:

- ① Lange Gummidüse 63 mm (Kratzschutz)
- ② Kurze Gummidüse 13 mm (Kratzschutz)
- ③ Flächendüse Kunststoff (Flächenreinigung)
- ④ Metalldüse mit balligem Luftaustritt (Blockierungsfrei)
- ⑤ Metalldüse mit Sicherheitsfunktion (Blockierungsfrei)



9040-43/5

EAN-No. 4000896263646

22,90 €
netto



2-Wege Ausblaspistolen Konus Satz

- Zum dichtenden Ausblasen von Leitungen, Bohrungen etc.
- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z.B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®-Leitungen, hydraulische Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittel
- Adaptierbar auf 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und 9040Lg-3/2 (lange Ausführung)
- Lösen von festsitzenden Zündspulensteckern (pneumatisches Aufblähen)
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI Motoren
- AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- CUPRA Formentor · León
- SEAT Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- ŠKODA Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- VW Caddy · Golf 6, 7, 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde: 1/8" PF 28

Inhalt:

- ① Edelstahlverlängerung 187 mm (9040-41)
- ② Ausblaspistole mit langer Düse
- ③ Kurze Düse

Konusdüsen Satz, 3-teilig (9040-42/3):

- ④ Konusdüse Ø 13 mm
- ⑤ Konusdüse Ø 35 mm
- ⑥ Konusdüse Ø 25 mm



9040-4/6

EAN-No. 4000896263660

49,90 €
netto

Druckluftschlauch Ø 10 mm

- Professioneller Einsatz an Druckluftgeräten in Industrie, Werkstatt oder beim Heimwerken
- Druckluftschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel (7,2 mm)
- Inklusive verpresster Kupplungsbuchse / Kupplungsstecker
- PVC-NBR Hybridpolymer Druckluftschlauch
- Entsprechend DIN EN ISO 5774
- Arbeitsdruck: bis 20 bar
- Berstdruck: 60 bar
- Luftanschluss Einlass: Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
- Luftanschluss Auslass: Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1



Gesamtlänge: 10 m

9040N-1010
EAN-No. 4000896263684

19,90 €
netto



Gesamtlänge: 20 m

9040N-1020
EAN-No. 4000896263707

29,90 €
netto

NEU!

Inkl. beidseitigem Knickschutz

Vermeidung von Unfallgefahren durch auffällige Sichtbarkeit in HAZET Hellblau

Arbeitssitz / Rollhocker

- 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlauf-Rollen Ø 75 mm
- Großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm
- Leicht zu reinigen
- Tragkraft: Bis 150 kg dynamisch belastbar
- Höhenverstellbar per Hand: 430 – 550 mm
- Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern
- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Pneumatisch höhenverstellbar
- Kippsicher



NEU!

Besonders stabile Konstruktion durch Vierkant-Rohrrahmen



195N-4
EAN-No. 4000896261949


99,- €*
netto

Messbecher

- Für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
- Material: HDPE
- Farbe: weiß / transparent



NEU!



Inkl. Deckel!



2 l
198-5
EAN-No. 4000896174478

10,60 €*
netto



5 l
198-6
EAN-No. 4000896174522

17,20 €*
netto



5 l
198-8
EAN-No. 4000896174508

15,90 €*
netto

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

HAZET WÄRMEBILDKAMERA – FÜR DEN OPTIMALEN DURCHBLICK!

- ▶ Verbesserte Auflösung
- ▶ Faszinierende Technik
- ▶ Handliches Design



Wärmebildkamera

- Gebäuediagnostik, Elektroinstallation, Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum, Bremsanlage, Kühl- und Heizsystem
- Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
- Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
- Thermische (oder Enhanced IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
- Akkulaufzeit: bis 8h
- Speichermedium: Micro-SD-Karte (im Lieferumfang) bis zu 150.000 Bilder
- Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
- Bildwiederholfrequenz: 25 Hz
- Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40 mK (0,04° C)
- Messgenauigkeit maximal (±2° C · ±2 %): Umgebungstemperaturen 15° C – 35° C / Objekttemperaturen über 0° C
- Sichtfeld: 50° x 50°
- Temperaturbereich: -20° C – 550° C
- Schutzart: IP54
- Inklusive Micro-SD-Karte (4 GB)
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 290 g

NEU!



Laserpointer zur Zielfixierung



Laden über USB-C Kabel



Inklusive Handschleife



Bessere Auflösung

Zusätzliche Kamera zur besseren Auflösung von Live Video Aufnahmen (640 x 480 Pixel)




6 Farbpaletten zur optimalen Diagnostik

6 Farbpaletten: Schwarzglühend · Weißglühend · Regenbogen · Eisenglühbogen · Fusion · Rot



Sichtfeld: 50° x 50°

Vergrößertes Sichtfeld



Weitere Infos



1992N-1
EAN-No. 4000896263523

279,- €
netto

HAZET VIDEO ENDOSKOPE MIT HD KAMERA – MIT HOHER DETAILTREUE!




- ▶ Helles und schärferes Bild
- ▶ Bessere Details
- ▶ Klareres Bild



HD Video Endoskop Satz mit 360° Schwenksonde Ø 3,9 mm

- Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display (Lightning / USB-C)
- Zusätzliche Vergrößerung des Bildes über die Bedienung des Smartphone-Displays (ziehen) möglich
- Bildspeicher vom Smartphone-Speicher abhängig
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58 – 100 mm)
- Mit Temperatur-Warnalarm (App) und automatischer Abschaltung bei Überschreitung der zulässigen Kamera-Höchsttemperatur
- Foto- und Videoaufnahme via App oder Steuerung über Bedienelemente des Endoskopes
- Joystick Steuerung der Kamerasonde am Grundgerät
- Fokusbereich (DOF): 5 – 100 mm
- Sichtwinkel (FOV): 100°



5 NEU!

Eigenes Smartphone als Display!

Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug

Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm

5-teiliger Satz im schützenden Soft-Case mit Formeinlage:

- Grundgerät und HD Sonde
- Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle IOS etc.), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu Micro-USB (Android etc.), Länge: 0,3 m
- Ladekabel USB-A zu USB-C, Länge: 1,0 m



Eigenes Smartphone als Display

Joystick Steuerung

Joystick und Steuerung über Bedienelemente

Smartphone-Halterung (58 – 100 mm)



4812-24/4AF	
Kamerasonde	Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°)
Display	Abhängig vom angeschlossenen Smartphone
Zoom	Zoom: 5-fach (mit Anzeige des Zoomfaktors in der App)
Displayauflösung	Abhängig vom angeschlossenen Smartphone
Helligkeitseinstellung	3-stufig
Energiequelle	Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug
Bild Format (jpg)	640 x 480 / 1280 x 720 Pixel
Videoformat (MP4)	640 x 480 / 1280 x 720 Pixel
Datentransfer	USB-C
IP Schutzklasse	IP54 (Grundgerät) IP67 (Sonde)
Handhabung	Mit Handgriff und robuster Smartphone Halterung
Stativgewinde	✓
Spiegelung des Kamerabildes	–
Negativdarstellung	–
Konnektivität	USB-A zu USB-C / USB-A zu Lightning / USB-A zu Micro-USB
Smartphone App Android / IOS	✓
Gewicht Gerät ohne Batterie und Smartphone	0.38 Kg
Gewicht Gerät mit Tasche und Kabelsatz	1 Kg
Maße (L x B x H)	220 x 78 x 50 mm

Weitere Infos




4812-24/4AF
EAN-No. 4000896264568

599,- € netto



NEUES FÜR UNSEREN POWER ADAPTER!

- ▶ Für alle Einsätze mit Außensechskant s 24 mm
- ▶ **2-in-1:** Ein Steckschlüsseinsatz für zwei Anwendungen (1/2" · 3/4")


1/2", 24 mm Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz, Innen TORX®

NEU!

- Verschraubungen an Nkw, Pkw und Transportern mit TORX® Profil z.B. am Fahrwerk oder Bremsen
- Betätigung mit verschiedenen Antriebswerkzeugen möglich:
 - 1/2" Knarre oder Schlagschrauber
 - s 24 mm Steckschlüsseinsatz sowie Ringschlüssel oder Maulschlüssel
 - Adapter 1003S-1 ermöglicht Antrieb in 3/4", z.B. mit HAZET 3/4" Schlagschrauber 9013TT
- 995S6-T50Lg Betätigung der Verschraubung am Achsschenkel beim Bremssscheiben-/ Radlager-Wechsel am FORD Transit Bj. 2006 →
- Optional erhältlicher Adapter 1003S-1 für 3/4" (20 mm) Antrieb
- Ausführung Antrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweiten: T40, T45, T50
- Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: Schwarz phosphatiert, geölt


6-teiliger Satz:

- 3 Kurze Ausführungen (43 mm): 995S6-T40 · 995S6-T45 · 995S6-T50
- 3 Lange Ausführungen (75 mm): 995S6-T40Lg · 995S6-T45Lg · 995S6-T50Lg



Made in Germany
995S6/6
 EAN-No. 4000896264780


113,- €
 netto

1/2", 24 mm Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsätze, Innen TORX®

NEU!


Made in Germany

HAZET No.	S	l_1 mm	l_2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
995S6-T40	T40	11	43	24	263202	13,90
995S6-T45	T45	11	43	24	263226	14,-
995S6-T50	T50	13	43	24	263240	14,10
995S6-T40Lg	T40	43	75	24	263288	17,30
995S6-T45Lg	T45	43	75	24	263301	17,40
995S6-T50Lg	T50	45	75	24	263264	17,50





1/2" · 3/4", 24 mm Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz

- Verschraubungen an Nkw, Pkw und Transportern mit TORX® Profil, z.B. am Fahrwerk, Bremsen, Radverschraubungen
- Betätigung mit verschiedenen Antriebswerkzeugen möglich:
 - 1/2" Knarre oder Schlagschrauber
 - s 24 mm Steckschlüsseleinsatz sowie Ringschlüssel, Maulschlüssel oder Knarren Ring-Maulschlüssel
 - Adapter 1003S-1 ermöglicht Antrieb in 3/4", z.B. mit HAZET 3/4" Schlagschrauber 9013TT
- Wahlweise Antrieb 1/2" (12,5 mm) oder s 24 mm oder 3/4" (20 mm)
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Ausführung Antrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Für HAZET *Assistent* mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180



NEU!

2/3+			
------	--	--	--



Inhalt:

- 1003S-1 · 1003S-07 · 1000S-G1736 · 1000S-H1736
- 990S-12, -12Lg, -14, -14Lg, -16, -16Lg, -18, -18Lg
- 985S-14, -14Lg, -17, -17Lg, -19, -19Lg, -22, -24
- 900SZ6-19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36
- 995S6-T40, -T40Lg, -T45, -T45Lg, -T50, -T50Lg
- 903SLg6-17 · 6-19 · 6-21
- 900SLg6-24



Made in Germany

163-612/40

EAN-No. 4000896264704

580,- €
netto

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

1/2", 24 mm Außen Sechskant Schlag- Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Innen Vielzahn XZN


- Betätigung mit verschiedenen Antriebswerkzeugen möglich:
 - 1/2" Knarre oder Schlagschrauber
 - s 24 mm Steckschlüsseleinsatz sowie Ringschlüssel oder Maulschlüssel
 - Adapter 1003S-1 ermöglicht Antrieb in 3/4", z.B. mit HAZET 3/4" Schlagschrauber 9013TT
- Verschraubungen an Nkw, Pkw und Transportern mit XZN Profil z.B. am Fahrwerk
- **MERCEDES-BENZ** C-Klasse W204 (2007-2015) Querlenker Verschraubung
- **VW / AUDI** Radlagergehäuse Verschraubung
- Ausführung Antrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Schlüsselweite: M12
- Oberfläche: Schwarz phosphatiert, geölt

2-teiliger Satz:

- 1x 990S-12 (kurz, 43 mm)
- 1x 990S-12Lg (lang, 75 mm)


NEU!

1/2" S 24 mm


 Kurze Ausführung
 M12

 Lange Ausführung
 M12

 Made in Germany
990S-12/2
 EAN-No. 4000896264667


35,- €*
 netto

1/2", 24 mm Außen Sechskant Traktionsprofil, Schlag- Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz

- Betätigung mit verschiedenen Antriebswerkzeugen möglich:
 - 1/2" Knarre oder Schlagschrauber
 - s 24 mm Steckschlüsseleinsatz sowie Ringschlüssel oder Maulschlüssel
 - Adapter 1003S-1 ermöglicht Antrieb in 3/4", z.B. mit HAZET 3/4" Schlagschrauber 9013TT
- **Doppelter Schutz:** Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben. Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Speziell für Transporter und leichte Lkw aber auch im Pkw Bereich einsetzbar
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert (blau, gelb, rot) zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring


NEU!

1/2" S 24 mm



3-teiliger Satz:

- 903SLg6-17
- 903SLg6-19
- 903SLg6-21



s 17 mm



s 19 mm



Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
903SLg6-17	17	87	223596	23,50
903SLg6-19	19	87	223589	23,50
903SLg6-21	21	87	262960	23,50

NEU!


s 21 mm

 Made in Germany
903SLg6/3
 EAN-No. 4000896264643

49,- €*
 netto

Bremskolben Rücksetzwerkzeug für 1-Kolben und Mehrkolben Bremssättel

- 2-in-1 Gerät für 1-Kolben und Mehrkolben Bremssättel
- Beschädigungsfreies Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen
- Passend bei 1-, 2- und 4-Kolben Bremssätteln
- Durch optional erhältliche Bremskolben Rücksetzwerkzeug Adapterplatten 4971-3/2 auch bei 6-Kolben Bremssätteln einsetzbar
- Schnelles und gleichmäßiges Zurücksetzen ohne Verkanten
- Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Plattenbreite: 50 und 100 mm
- Arbeitsbereich: 15 – 90 mm
- Vermeidung von Beschädigungen an Manschetten und Kolben
- Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz
- Weniger Kraftaufwand durch exakte Führungen
- Plattengröße: 94 x 50 x 12 mm
- Plattengröße: 94 x 100 x 12 mm

NEU!



Made in Germany
4971-4

EAN-No. 4000896262922

156,- €*
netto



Bremskolben Rücksetzwerkzeug Adapterplatten Satz für 6-Kolben Bremssättel

- Einfache Adaptierung durch Magnet an Bremskolben Rücksetzwerkzeug 4971-1 sowie 4971-4
- Für Bremskolben Rücksetzwerkzeug 4971-1 sowie 4971-4 zum beschädigungsfreien Zurücksetzen von 6-Kolben Bremssätteln
- Verbreiterung der Auflagefläche auf 165 x 72 mm
- Einfaches Fixieren der Adapterplatten durch ein Scheibenmagnet: \varnothing 20 mm
- Plattengröße: 165 x 70 x 6 mm
- Oberfläche: verzinkt
- Magnetgröße: \varnothing 20 mm
- Magnet Abzugskraft: 2 Kg


2 NEU!



Made in Germany
4971-3/2

EAN-No. 4000896262908

59,- €*
netto




* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

3/8" Bremsattel Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz, Innen Sechskant, s 6 mm

- Auf begrenzte Platzverhältnisse abgestimmter Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz für problemlosen Betätigungswerkzeug-Einsatz
- Betätigung der Führungsbolzen s 6 mm an hinteren Bremssätteln der **MERCEDES-BENZ** V-Klasse
- Für kontrollierten Schraubanzug Drehmomentschlüssel mit Antrieb 3/8" (10 mm), z.B. HAZET 6110-1CT oder 5110-3CT verwenden (Herstellerangaben beachten)
- Mit fester Klinge (s 6 mm) für Innensechskant Schrauben
- Für Handbetätigung

NEU!


10 3/8



Made in Germany

2784-2

EAN-No. 4000896263721

8,90 € netto


l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	s mm
6	23	17	6

Weitere Größen im HAZET-Programm:

Made in Germany

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	s mm	Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz	EAN-No. 4000896+	€* netto
2584-8	6.6	24	19	8	Für AUDI TT Bj. 2007 →, A4 Bj. 2001 → A6 Bj. 2005 →, A8 Bj. 2003 →	149438	13,90
2784-1	6.6	24	19	7	Für MERCEDES-BENZ Typ 204 (C-Klasse)	148530	13,90


3/8" Einspritzleitungsschlüssel Satz

- Sehr schmale Durchmesser s 17 mm nur Ø 23 mm, s 18 mm nur Ø 24.4 mm
- Betätigung der Überwurfmutter an der Hochdruckleitung am Einspritzventil des Common Rail Einspritzsystems
- Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungsverschraubung
- Für Kraftstoffleitungen an **MERCEDES-BENZ** · **VW** · **AUDI** · **SEAT** · **ŠKODA** · **BMW** Fahrzeugen
- Auch geeignet um andere Leitungsverschraubungen mit s 17 oder s 18 mm zu betätigen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines HAZET Drehmomentschlüssels erreicht (Herstellerangaben beachten)
- Schmale Ausführung
- Für Handbetätigung
- Schlitzbreite: 8 mm
- Oberfläche: Verchromt

2

NEU!

10 3/8



s 17 mm

s 18 mm

Inhalt:

- 4550-17, s 17 mm
- 4550-18, s 18 mm

s 17 mm



10 3/8

s 18 mm



10 3/8

Made in Germany

4550-17/18/2

EAN-No. 4000896264308

55,- € netto

3/8" Lösewerkzeug für Deckel Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, VAG

- Optimierte Auslegung des Lösewerkzeugs auf sehr spezielle Einbauverhältnisse des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters beim **VW** ID.Buzz ab Bj.2022, der in seiner Einbauposition im Frontbereich nur schwer erreichbar ist
- Problemloses Lösen von festsitzenden Deckeln am **VAG** Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
- Passgenaues Lösewerkzeug vermeidet Beschädigung des Deckels
- Für **VW** und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybridmodelle (MQB Plattform Bj. 2013 →)
- Betätigung von Hand ist durch geometrische Form/ geringe Bauhöhe des Deckels und dem vertieften Sitz im Ausgleichsbehälter nur schwer möglich
- Außendurchmesser: 92 mm
- Höhe: 35 mm
- Für Handbetätigung

NEU!

10 3/8



Schmäler Außendurchmesser und gewinkelter Bügel



Made in Germany

4803-2

EAN-No. 4000896262885

21,- € netto


Mini Batterietester mit QR-Code Funktion

- Einfacher Test der Startkapazität und Kondition von Fahrzeugbatterien sowie des Start- und Ladesystems
- Übertragung der Ergebnisse auf Smartphone / Tablet
- Für 12 V Systeme in Pkw, Nkw und Motorrad sowie 12 V Batterien
- 4 Folientasten
- Robuste Polklemmen mit isolierten Griffen
- Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD Display
- Testet und dedektiert defekte Zellen in allen Arten von Startbatterien, einschließlich Blei-Säure-Batterien, AGM-Flachbatterien, AGM-Spiralbatterien, GEL-Batterien, Start / Stop Batterien und wiederaufladbaren LI-ION Batterien
- Gerät benötigt keine eigene Batterie und garantiert ständige Einsatzbereitschaft
- Analyse von Batterien in Übereinstimmung mit meisten Batteriestandards, wie CGA, BCI, CA, MCA, DIN, IEC, EN, SAE, GB
- Verpolungsschutz zum Schutz des Gerätes, Fahrzeugs und Batterie
- Großer Lithium Batterie Arbeitsbereich, z.B. nach CCA Standard 20 – 1000 A
- Großer Blei-Säure Batterie Arbeitsbereich, z.B. nach CCA Standard 100 – 2000 A
- Möglichkeit der Individualisierung der durch QR-Code geteilten Prüfergebnisse (Nummernschild, Reparaturwerkstatt, Tester, Testdatum)



4650-6

EAN-No. 4000896264629

149,- €*
netto

	4650-6
Lithium kompatibel	✓
Lagertemperatur	-20 bis 70° C (-4 bis 158° F)
Betriebstemperatur	0 bis 50° C (32 bis 122° F)
Gewicht	200 g
Maße (L x B x H)	80 x 80 x 22 mm



TESTBERICHT	
BATTERIETE	
ST	
GEL BATTERIE	
SPANNUNG:	12.39 V
AUSWAHL INPUT:	DIN
NENNWERT:	900 A
TESTWERT:	259 A
INNENWIDERSTAND:	5.07 mΩ
WECHSELBATTERIE	
GESUND:	
LADUNG:	41%
START TEST	
START:	NORMAL
SPANNUNG:	10 V
UHRZEIT:	500 ms
LADE TEST	
LADE:	SPANNUNG NORMAL
LADETEST:	14.15 V
LEERLAUF:	14.4 V
WELLIGKEITS:	10 mV

NEU!

Batterietest

Anlassertest

Lichtmaschinentest

Erzeugung von QR-Codes zum Teilen der Testergebnisse auf Smartphone / Tablet



Betätigungswerkzeug für Befestigungsmutter am Federbein, MERCEDES-BENZ

- Optimal abgestimmtes Betätigungswerkzeug (Platzverhältnisse, Löse- und Anzugsmomente). Angaben des Fahrzeugherstellers beachten
- Betätigung der Befestigungsmutter des Federbeins am **MERCEDES-BENZ** Sprinter Typ 910 (mit Frontantrieb) ab Bj. 2018 →, sowie E-Sprinter ab Bj. 2020 →
- Antrieb: ≤ 106 mm
- Außendurchmesser: 151 mm
- Höhe: 49 mm

12 1/2

NEU!



Made in Germany

2710-105

EAN-No. 4000896262946

45,- €*
netto



* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

NEU!

**NEUER WERKSTATTWAGEN 176N-7
MIT 193 PROFI-WERKZEUGEN**



Das Werkzeug

Assistent[®]


Made in Germany



3/3	
-----	--

- ▶ Inkl. neuer Einlagen: 163-614/16 / 163-613/152
- ▶ Mini Umschaltknarre für Bits 863MB
- ▶ SmartCase 2200SC-3
- ▶ Neue Schraubendreher Serie 811
- ▶ Universal-/ Wasserpumpenzange 760-26

163-30/25 s 6 – 24 mm s 6x7 – 21x22 mm



NEU!

193 176N-7/193
EAN-No. 4000896264810

1.499,- €^{netto}

NEU!

HAZET
**SMART
CASE**

HiPer

163-614/16 811 0.5 x 3.0 – 1.2 x 6.5 mm 811 PH 1, PH 2 811 T10 – T30



163-613/152 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 4 1/2" 5" 5 1/2" 6" 6 1/2" 7" 7 1/2" 8" 8 1/2" 9" 9 1/2" 10" 10 1/2" 11" 11 1/2" 12" 12 1/2" 13" 13 1/2" 14" 14 1/2" 15" 15 1/2" 16" 16 1/2" 17" 17 1/2" 18" 18 1/2" 19" 19 1/2" 20" 20 1/2" 21" 21 1/2" 22" 22 1/2" 23" 23 1/2" 24" 24 1/2" 25" 25 1/2" 26" 26 1/2" 27" 27 1/2" 28" 28 1/2" 29" 29 1/2" 30" 30 1/2" 31" 31 1/2" 32" 32 1/2" 33" 33 1/2" 34" 34 1/2" 35" 35 1/2" 36" 36 1/2" 37" 37 1/2" 38" 38 1/2" 39" 39 1/2" 40" 40 1/2" 41" 41 1/2" 42" 42 1/2" 43" 43 1/2" 44" 44 1/2" 45" 45 1/2" 46" 46 1/2" 47" 47 1/2" 48" 48 1/2" 49" 49 1/2" 50" 50 1/2" 51" 51 1/2" 52" 52 1/2" 53" 53 1/2" 54" 54 1/2" 55" 55 1/2" 56" 56 1/2" 57" 57 1/2" 58" 58 1/2" 59" 59 1/2" 60" 60 1/2" 61" 61 1/2" 62" 62 1/2" 63" 63 1/2" 64" 64 1/2" 65" 65 1/2" 66" 66 1/2" 67" 67 1/2" 68" 68 1/2" 69" 69 1/2" 70" 70 1/2" 71" 71 1/2" 72" 72 1/2" 73" 73 1/2" 74" 74 1/2" 75" 75 1/2" 76" 76 1/2" 77" 77 1/2" 78" 78 1/2" 79" 79 1/2" 80" 80 1/2" 81" 81 1/2" 82" 82 1/2" 83" 83 1/2" 84" 84 1/2" 85" 85 1/2" 86" 86 1/2" 87" 87 1/2" 88" 88 1/2" 89" 89 1/2" 90" 90 1/2" 91" 91 1/2" 92" 92 1/2" 93" 93 1/2" 94" 94 1/2" 95" 95 1/2" 96" 96 1/2" 97" 97 1/2" 98" 98 1/2" 99" 99 1/2" 100" 100 1/2" 101" 101 1/2" 102" 102 1/2" 103" 103 1/2" 104" 104 1/2" 105" 105 1/2" 106" 106 1/2" 107" 107 1/2" 108" 108 1/2" 109" 109 1/2" 110" 110 1/2" 111" 111 1/2" 112" 112 1/2" 113" 113 1/2" 114" 114 1/2" 115" 115 1/2" 116" 116 1/2" 117" 117 1/2" 118" 118 1/2" 119" 119 1/2" 120" 120 1/2" 121" 121 1/2" 122" 122 1/2" 123" 123 1/2" 124" 124 1/2" 125" 125 1/2" 126" 126 1/2" 127" 127 1/2" 128" 128 1/2" 129" 129 1/2" 130" 130 1/2" 131" 131 1/2" 132" 132 1/2" 133" 133 1/2" 134" 134 1/2" 135" 135 1/2" 136" 136 1/2" 137" 137 1/2" 138" 138 1/2" 139" 139 1/2" 140" 140 1/2" 141" 141 1/2" 142" 142 1/2" 143" 143 1/2" 144" 144 1/2" 145" 145 1/2" 146" 146 1/2" 147" 147 1/2" 148" 148 1/2" 149" 149 1/2" 150" 150 1/2" 151" 151 1/2" 152" 152 1/2" 153" 153 1/2" 154" 154 1/2" 155" 155 1/2" 156" 156 1/2" 157" 157 1/2" 158" 158 1/2" 159" 159 1/2" 160" 160 1/2" 161" 161 1/2" 162" 162 1/2" 163" 163 1/2" 164" 164 1/2" 165" 165 1/2" 166" 166 1/2" 167" 167 1/2" 168" 168 1/2" 169" 169 1/2" 170" 170 1/2" 171" 171 1/2" 172" 172 1/2" 173" 173 1/2" 174" 174 1/2" 175" 175 1/2" 176" 176 1/2" 177" 177 1/2" 178" 178 1/2" 179" 179 1/2" 180" 180 1/2" 181" 181 1/2" 182" 182 1/2" 183" 183 1/2" 184" 184 1/2" 185" 185 1/2" 186" 186 1/2" 187" 187 1/2" 188" 188 1/2" 189" 189 1/2" 190" 190 1/2" 191" 191 1/2" 192" 192 1/2" 193" 193 1/2" 194" 194 1/2" 195" 195 1/2" 196" 196 1/2" 197" 197 1/2" 198" 198 1/2" 199" 199 1/2" 200" 200 1/2" 201" 201 1/2" 202" 202 1/2" 203" 203 1/2" 204" 204 1/2" 205" 205 1/2" 206" 206 1/2" 207" 207 1/2" 208" 208 1/2" 209" 209 1/2" 210" 210 1/2" 211" 211 1/2" 212" 212 1/2" 213" 213 1/2" 214" 214 1/2" 215" 215 1/2" 216" 216 1/2" 217" 217 1/2" 218" 218 1/2" 219" 219 1/2" 220" 220 1/2" 221" 221 1/2" 222" 222 1/2" 223" 223 1/2" 224" 224 1/2" 225" 225 1/2" 226" 226 1/2" 227" 227 1/2" 228" 228 1/2" 229" 229 1/2" 230" 230 1/2" 231" 231 1/2" 232" 232 1/2" 233" 233 1/2" 234" 234 1/2" 235" 235 1/2" 236" 236 1/2" 237" 237 1/2" 238" 238 1/2" 239" 239 1/2" 240" 240 1/2" 241" 241 1/2" 242" 242 1/2" 243" 243 1/2" 244" 244 1/2" 245" 245 1/2" 246" 246 1/2" 247" 247 1/2" 248" 248 1/2" 249" 249 1/2" 250" 250 1/2" 251" 251 1/2" 252" 252 1/2" 253" 253 1/2" 254" 254 1/2" 255" 255 1/2" 256" 256 1/2" 257" 257 1/2" 258" 258 1/2" 259" 259 1/2" 260" 260 1/2" 261" 261 1/2" 262" 262 1/2" 263" 263 1/2" 264" 264 1/2" 265" 265 1/2" 266" 266 1/2" 267" 267 1/2" 268" 268 1/2" 269" 269 1/2" 270" 270 1/2" 271" 271 1/2" 272" 272 1/2" 273" 273 1/2" 274" 274 1/2" 275" 275 1/2" 276" 276 1/2" 277" 277 1/2" 278" 278 1/2" 279" 279 1/2" 280" 280 1/2" 281" 281 1/2" 282" 282 1/2" 283" 283 1/2" 284" 284 1/2" 285" 285 1/2" 286" 286 1/2" 287" 287 1/2" 288" 288 1/2" 289" 289 1/2" 290" 290 1/2" 291" 291 1/2" 292" 292 1/2" 293" 293 1/2" 294" 294 1/2" 295" 295 1/2" 296" 296 1/2" 297" 297 1/2" 298" 298 1/2" 299" 299 1/2" 300" 300 1/2" 301" 301 1/2" 302" 302 1/2" 303" 303 1/2" 304" 304 1/2" 305" 305 1/2" 306" 306 1/2" 307" 307 1/2" 308" 308 1/2" 309" 309 1/2" 310" 310 1/2" 311" 311 1/2" 312" 312 1/2" 313" 313 1/2" 314" 314 1/2" 315" 315 1/2" 316" 316 1/2" 317" 317 1/2" 318" 318 1/2" 319" 319 1/2" 320" 320 1/2" 321" 321 1/2" 322" 322 1/2" 323" 323 1/2" 324" 324 1/2" 325" 325 1/2" 326" 326 1/2" 327" 327 1/2" 328" 328 1/2" 329" 329 1/2" 330" 330 1/2" 331" 331 1/2" 332" 332 1/2" 333" 333 1/2" 334" 334 1/2" 335" 335 1/2" 336" 336 1/2" 337" 337 1/2" 338" 338 1/2" 339" 339 1/2" 340" 340 1/2" 341" 341 1/2" 342" 342 1/2" 343" 343 1/2" 344" 344 1/2" 345" 345 1/2" 346" 346 1/2" 347" 347 1/2" 348" 348 1/2" 349" 349 1/2" 350" 350 1/2" 351" 351 1/2" 352" 352 1/2" 353" 353 1/2" 354" 354 1/2" 355" 355 1/2" 356" 356 1/2" 357" 357 1/2" 358" 358 1/2" 359" 359 1/2" 360" 360 1/2" 361" 361 1/2" 362" 362 1/2" 363" 363 1/2" 364" 364 1/2" 365" 365 1/2" 366" 366 1/2" 367" 367 1/2" 368" 368 1/2" 369" 369 1/2" 370" 370 1/2" 371" 371 1/2" 372" 372 1/2" 373" 373 1/2" 374" 374 1/2" 375" 375 1/2" 376" 376 1/2" 377" 377 1/2" 378" 378 1/2" 379" 379 1/2" 380" 380 1/2" 381" 381 1/2" 382" 382 1/2" 383" 383 1/2" 384" 384 1/2" 385" 385 1/2" 386" 386 1/2" 387" 387 1/2" 388" 388 1/2" 389" 389 1/2" 390" 390 1/2" 391" 391 1/2" 392" 392 1/2" 393" 393 1/2" 394" 394 1/2" 395" 395 1/2" 396" 396 1/2" 397" 397 1/2" 398" 398 1/2" 399" 399 1/2" 400" 400 1/2" 401" 401 1/2" 402" 402 1/2" 403" 403 1/2" 404" 404 1/2" 405" 405 1/2"