

# SPECIAL 20 24 WORLDWIDE



Das Werkzeug



 **Made in Germany**



Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025. Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

# WERKSTATTWAGEN UND WERKBÄNKE


**Assistant** **Made in Germany**

- ▶ Serie 179N – Passend für jede Anwendung: mit schmaler Breite von 785 mm bis zum XXL-Format mit einer Breite von 1.133 mm und einer Tiefe von 642 mm
- ▶ Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- ▶ Sicheres Verriegelungs- und hochbelastbares Schubladenkonzzept
- ▶ Abgedichtete Arbeitsflächen schützen Wageninneres
- ▶ Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



## 179N

- Kunststoff-Arbeitsfläche




**Made in Germany**

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 179N-6    | 6                 | 214570           | 969,-    |
| 179N-7    | 7                 | 214488           | 999,-    |
| 179N-8    | 8                 | 214587           | 1.075,-  |
| 179N-9    | 9                 | 220236           | 1.099,-  |



## 179NX

- Edelstahl-Arbeitsfläche



**Made in Germany**


| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 179NX-6   | 6                 | 215560           | 1.029,-  |
| 179NX-7   | 7                 | 215577           | 1.045,-  |
| 179NX-8   | 8                 | 215584           | 1.129,-  |



## 179NXL


- Edelstahl-Arbeitsfläche

**Breite Ausführung**



**Made in Germany**


| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 179NXL-6  | 6                 | 215171           | 1.374,-  |
| 179NXL-7  | 7                 | 215164           | 1.450,-  |
| 179NXL-8  | 8                 | 215218           | 1.519,-  |



## 179NXXL


- Edelstahl-Arbeitsfläche

**Extra breite Ausführung**



**Made in Germany**

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|-------------------|------------------|----------|
| 179NXXL-7 | 7                 | 214624           | 1.620,-  |
| 179NXXL-8 | 8                 | 214778           | 1.684,-  |




### 179NXXL-8D/3

- Extratiefer Werkstattwagen



Über 30% mehr Schubladentiefe



**Extra breit,  
extra tief!**

179NXXL-8D/3 inkl. seitlicher Tür und Steckdosenleiste

**Steckdosenleiste  
inkl. 2 USB-A Ports,  
2 USB-C Ports**




Made in Germany

| HAZET No.    | Ausstattung                               | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| 179NXXL-8D   | Ohne seitliche Tür und Steckdosenleiste   | 8                 | 242931            | 1.933,-  |
| 179NXXL-8D/3 | Inkl. seitlicher Tür und Steckdosenleiste | 8                 | 245178            | 2.265,-  |

### Servicewagen


- 15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden)
- Gesamttragkraft: 150 kg
- Traglast pro Ebene: 50 kg



Made in Germany


167-3  
EAN-No. 4000896205332

**220,- €\* netto**



### 179NW

- Fahrbare Werkbank



Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür

**Multiplex-Birke  
Arbeitsfläche, geölt,  
auswechselbar**




Made in Germany

| HAZET No. | Ausstattung  | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|--|-------------------|----------|
| 179NW-7   | 6 flache Schubladen, 1 hohe Schwerlast-Schublade und ein Regalteil | 219629            | 1.550,-  |
| 179NW-8   | 8 flache Schubladen und ein Regalteil                              | 222933            | 1.625,-  |



### Servicewagen


- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch quadratisches Lochraster auf Seitenwänden
- 15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden)
- Gesamttragkraft: 150 kg
- Traglast pro Ebene: 50 kg



Made in Germany

167-3S  
EAN-No. 4000896207206

**245,- €\* netto**



Sie haben die Wahl zwischen unserem Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche oder der stabilen Werkbank. Wählen Sie dazu unser Sortiment: HAZET **Basis** oder **Komfort**!

**Basis Sortiment 228 Profi-Werkzeuge**

228

Inklusive

**HiPer**

6.3 1/4" 10 3/8" 12<sup>5</sup> 1/2"

163-513/122



Made in Germany

163-526/41



**Basis Sortiment inkl. Werkstattwagen 179N-8 179N-8/228**


EAN-No. 4000896250394

**2.590,- €\*** netto



Made in Germany

163-525/40



**Komfort Sortiment 314 Profi-Werkzeuge**

314

Inklusive

**HiPer**

6.3 1/4" 10 3/8" 12<sup>5</sup> 1/2"

163-513/122



Made in Germany

**Komfort Sortiment inkl. Werkstattwagen 179N-8 179N-8/314**

EAN-No. 4000896250417

**3.490,- €\*** netto




Made in Germany

163-526/41



163-525/40



**Basis Sortiment inkl. Werkstattwagen 179NX-8 179NX-8/228**

EAN-No. 4000896250431

**2.650,- €\*** netto



**Komfort Sortiment inkl. Werkstattwagen 179NX-8 179NX-8/314**

EAN-No. 4000896250455

**3.550,- €\*** netto



Inklusive 2128N-1



163-609/61



Made in Germany

**Basis Sortiment inkl. Werkbank 179NW-7 179NW-7/228**

EAN-No. 4000896250479

**3.090,- €\*** netto



Made in Germany

**Komfort Sortiment inkl. Werkbank 179NW-7 179NW-7/314**

EAN-No. 4000896250493

**3.950,- €\*** netto

Inklusive 2128N-1









179NXXL-7/340 mit 340 Profi-Werkzeugen



340

5/3+

Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2



Inklusive  
2128N-1



179NXXL-7/340

EAN-No. 4000896215072

**3.765,- €\***  
netto



179NXXL-7  
Made in Germany  
Extra breit: 1.133 mm

518 mm

163-481/194



163-511/4



163-480/57




163-510/8



163-478/40



163-509/12



## 179NXXL-8/378 mit 378 Profi-Werkzeugen

5/3+

Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 10 9/8 12.5 1/2



Inklusive  
2128N-1



163-481/194



163-172x50



163-478/40




163-515/16



163-527/56




163-380/4



163-479/26



163-382/3



Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
**Edelstahl®  
Rost frei**

378

179NXXL-8  
Made in Germany  
Extra breit: 1.133 mm

179NXXL-8/378  
EAN-No. 4000896232390

4.970,- €  
netto

163-259/14

### Werkstattwagen-/ Werkbank Zubehör



Weitere Infos zu dem  
Zubehör unter:  
[www.hazet.de](http://www.hazet.de)



| HAZET No.  | Bezeichnung  |
|------------|--|
| 179N-33    | Papierkorb inkl. Halter                                      |
| 161N-3D/2  | Kabeltrommel inkl. Halter                                    |
| 161N-3D    | Kabeltrommel (ohne Halter)                                   |
| 179N-45    | Tablethalter   |
| 179N-35    | Dosenhalter, für mindestens 4 Dosen                          |
| 179N-46    | Schlagschrauberhalter  |
| 179NW-11   | Schraubstock Befestigungs Satz                               |
| 179N-42    | Laptop-Halter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL            |
| 179-35     | Dosenhalter, für 3 Dosen                                     |
| 180-24     | Dokumentenhalter   |
| 179N-21    | Seitliche Tür für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL            |
| 180-34     | Papierrollenhalter   |
| 179N-40    | Grundhalter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D |
| 179N-26    | Werkzeug-Lochwand für 179N · 179NX                           |
| 179N-75    | Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL  |
| 179NXL-26  | Werkzeug-Lochwand für 179NXL                                 |
| 179NXXL-26 | Werkzeug-Lochwand für 179NXXL                                |
| 179N-21D   | Seitliche Tür für 179NXXL-8D                                 |
| 161N-5D    | Steckdosenleiste für 179NXXL-8D                              |
| 179N-50    | Halterung für eine L-Boxx                                    |
| 179N-51    | Halterungs Satz für zwei L-Boxxen                            |
| 179N-510   | Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51                         |
| 179ND-75   | Schraubstockbefestigung für 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3        |
| 179N-75    | Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL  |
| 2175N      | Parallel-Schraubstock  |

179NXL-8-VW/243 mit 243 Profi-Werkzeugen

Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
**EDELSTAHL**  
Rost  
frei

243



4/3+

Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 12.5 1/2



179NXL-8-VW/243  
EAN-No. 4000896220250

**4.150,- €\***  
netto


Abgestimmtes  
Werkzeugsortiment für  
**VOLKSWAGEN • AUDI**




163-369/104 20 3/4 6.3 1/4 12.5 1/2



163-374/27




163-367/31



163-373/39



163-370/9



163-371/17 12.5 1/2 10 3/8



163-372/25



179NT-8-RAL7016/2 mit 264 Profi-Werkzeugen

• Kunststoff-Arbeitsfläche

264



Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 12<sup>5</sup> 1/2



179NT-8-RAL7016/2

EAN-No. 4000896220281

**3.790,- €\***  
netto

Abgestimmtes  
Werkzeugsortiment für  
**BMW**



**Inkl. Seitentür!**


163-105/90-BMW



163-104/77-BMW



163-106/33-BMW



163-109/18-BMW



Ring-Maulschlüssel  
600 N  
s27 · 30 · 32 mm

Krallengreifer  
1975  
Länge: 540 mm

Magnetischer  
Sucher 1976-2  
Länge: 475 mm

Verlängerung  
918-23  
Länge: 575 mm

163-108/9-BMW




163-107/31-BMW



\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

## WERKZEUGTASCHEN FÜR HANDWERKER



**Ultimative Werkzeugtasche für Profis:** Robuste Außenhülle aus hochfestem Polyester, entwickelt für harte Baustellenbedingungen



**Komfortabler Transport:** Spezieller Trageriemen mit breitem, gepolstertem Schultergurt minimiert das Tragegewicht und verhindert unangenehmen Druck



**Organisiertes System:** Einzelne Fächer für jedes Werkzeug ermöglichen schnellen Zugriff und einfaches Einschieben

## Werkzeugtasche groß, mit 89 Profi-Werkzeugen



470 x 310 x 300 mm  
(Länge x Höhe x Breite)



### Robuste Bauweise

Widerstandsfähiger Innenboden und äußere Hülle für perfekten täglichen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

89

**NEU!**

191T-2/89  
EAN-No. 4000896259984

**599,- €\***  
netto



| HAZET No.   | Bezeichnung  |    |
|-------------|--|----|
| 2140-50     | Schlosserhammer BluGuard                                   | 1  |
| 1850VDE-33  | Kombi-Zange · schutzisoliert                               | 1  |
| 1803VDE-22  | Seitenschneider · schutzisoliert                           | 1  |
| 1841aVDE-22 | Flachrund-Zange · schutzisoliert                           | 1  |
| 1860VDE-11  | Abisolier-Zange · schutzisoliert                           | 1  |
| 839-1       | Phasenprüfer   | 1  |
| 810VDE-25   | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ 0.4 x 2.5 mm | 1  |
| 810VDE-30   | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ 0.5 x 3 mm   | 1  |
| 810VDE-35   | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ 0.6 x 3.5 mm | 1  |
| 810VDE-40   | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ 0.8 x 4 mm   | 1  |
| 810VDE-PH1  | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ PH1          | 1  |
| 810VDE-PH2  | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ PH2          | 1  |
| 810VDE-PH3  | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ PH3          | 1  |
| 810VDE-T20  | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ T20          | 1  |
| 810VDE-T25  | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ T25          | 1  |
| 810VDE-T30  | Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert ⌀ T30          | 1  |
| 2200SC-2    | SmartCase Steckschlüssel Satz                              | 50 |

| HAZET No. | Bezeichnung                                 |               |
|-----------|---|---------------|
| 1981      | Klein-Metallsäge                            | 1             |
| 2154-40   | Wasserwaage 40 cm                           | 1             |
| 2154-200  | Gliedermaßstab                              | 1             |
| 824-6     | Malerspachtel                               | 1             |
| 762-26    | Zangenschlüssel                             | <b>NEU!</b> 1 |
| 2105LG/9H | Winkelschraubendreher Satz                  | 9             |
| 4617-1    | Schaltstrahrschlüssel                       | 1             |
| 731-2     | Flachmeißel                                 | 1             |
| 730-7     | Flachmeißel                                 | 1             |
| 2156VDE-2 | Kabel- und Abisoliermesser · schutzisoliert | 1             |
| 197-73/5  | Gipsbecher Satz                             | 5             |
| 191T-2L   | Werkzeugtasche groß, leer                   | 1             |

| HAZET No. | Bezeichnung               | EAN-No. 4000896 +  | €* netto     |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 191T-2L   | Werkzeugtasche groß, leer | <b>NEU!</b> 258505 | <b>165,-</b> |



**Praktischer Zusatzraum:** Zusätzliches Fach im vorderen Bereich der Tasche für sichere Aufbewahrung von Plänen und Papieren



**Optimierung der Arbeitsabläufe:** Ideale Tasche für professionelle Handwerker, um Effizienz und Organisation auf der Baustelle zu maximieren



**Benutzerfreundlichkeit:** Schnelles und griffbereites Verstauen, der am häufigsten benötigten Werkzeuge im Innenbereich

## Werkzeugtasche klein, mit 51 Profi-Werkzeugen



430 x 285 x 190 mm  
(Länge x Höhe x Breite)

51 **NEU!**

191T-1/51  
EAN-No. 4000896260003

**299,- €\***  
netto



| HAZET No. | Bezeichnung                    | ■  |
|-----------|--------------------------------|----|
| 1981      | Klein-Metallsäge               | 1  |
| 2157-1    | Klappmesser                    | 1  |
| 811/6     | Schraubendreher Satz           | 6  |
| 839-1     | Phasenprüfer                   | 1  |
| 2304SH-2  | SmartHolder mit 16 Bits - kurz | 16 |
| 2304SH-12 | SmartHolder mit 8 Bits - lang  | 8  |
| 2100/6H   | Winkelschraubendreher Satz     | 6  |

| HAZET No. | Bezeichnung                | ■ |
|-----------|----------------------------|---|
| 811BH     | Einsteck-Bithalter         | 1 |
| 1859SPC/3 | Zangen Satz                | 3 |
| 2140-40   | Schlosserhammer BluGuard   | 1 |
| 2154-200  | Gliedermaßstab             | 1 |
| 824-6     | Malerspachtel              | 1 |
| 197-73/5  | Gipsbecher Satz            | 5 |
| 191T-1L   | Werkzeugtasche klein, leer | 1 |

| HAZET No. | Bezeichnung                | EAN-No. 4000896+ | €* netto     |
|-----------|----------------------------|------------------|--------------|
| 191T-1L   | Werkzeugtasche klein, leer | 258482           | <b>135,-</b> |

## Werkzeug Satz in L-Boxx

83

Inkl. SmartCase 2200SC-1



190L-136/83  
EAN-No. 4000896243303

**299,- €\***  
netto



## Latthammer

• Hammerkopf Gewicht: 600 g



Made in Germany  
2138-600  
EAN-No. 4000896246311

**39,50 €\***  
netto

## Balken-Zuggerät



Made in Germany  
1774-1  
EAN-No. 4000896180578

**159,- €\***  
netto

- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 440 mm
- Knarrenlänge: 275 mm

\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.


**ENTWICKELT UND PRODUZIERT  
VON HAZET**

**Made in Germany**



## Zangenschlüssel

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Einhand-Voreinstellung möglich
- Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesbarkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



Sechskant

Vierkant

Flachmaterial

Nagel- und Drahthalter-Funktion

Einhandbetätigung mit Tipp-/Step-Hebelfunktion


Spannbereich eingelasert



**NEU!**



### Beispiel 762-15



**Made in Germany**

| HAZET No. | Länge mm | Rastabstand mm | Anzahl Rastpositionen | Spannbereich mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 762-12    | 125      | 2              | 12                    | 26              | 249800            | 41,50    |
| 762-15    | 150      | 2              | 15                    | 33              | 249640            | 44,-     |
| 762-18    | 180      | 2              | 19                    | 42              | 249787            | 46,50    |
| 762-26    | 260      | 2.5            | 20                    | 56              | 249664            | 55,-     |


### Schonbacken

• Inhalt: 3 Paar


**Made in Germany**



|           |  |        |      |
|-----------|--|--------|------|
| 762-018/6 | Schonbacken für Zangenschlüssel 762-18 | 259861 | 7,70 |
| 762-026/6 | Schonbacken für Zangenschlüssel 762-26 | 259885 | 8,40 |



**ENTWICKELT UND PRODUZIERT VON HAZET**  
**Made in Germany**



### Universal-/ Wasserpumpenzangen

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung mit zusätzlich induktiver Härtung
- Mehr Kraft dank gegen die Drehrichtung versetzter Zähne
- Exakte Rastung mit Hilfe laser- geschnittener Verzahnung
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Phosphatierte Oberfläche
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



**NEU!**



**Made in Germany**

| HAZET No. | Länge mm | Rastabstand mm | Anzahl Rastpositionen | Spannbereich mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 760-12    | 125      | 2              | 13                    | ● 27 ○ 32       | 249749            | 32,-     |
| 760-15    | 150      | 2              | 14                    | ● 34 ○ 38       | 249688            | 33,-     |
| 760-18    | 180      | 2              | 17                    | ● 36 ○ 42       | 249763            | 35,50    |
| 760-26    | 260      | 2,5            | 17                    | ● 50 ○ 52       | 249701            | 39,90    |



\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
 Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

## HAZET COLORCODE

Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung (Colorcode) auf jedem Bit



## 1/4" SmartHolder

6.3 1/4
6.3 1/4
6.3 1/4
6.3 1/4

### 1/4" SmartHolder mit 39 Werkzeugen

- 18 Bits kurz 25 mm:
  - s 0.6 x 4.5 mm
  - PH1 · PH2 · PH3, PZ1 · PZ2 · PZ3
  - s 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 6 Bits lang 50 mm:
  - PZ1 · PZ2
  - s 4 · 5 mm
  - T20 · T25
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant:
  - s 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre
- Bithalter mit Magnet
- Adapter
- Adapter 6,3 = 1/4" → 6,3 = 1/4"



39



2300SH-1  
EAN-No. 4000896246588

69,90 €  
netto



reddot winner 2023

6.3 1/4



Inkl. Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre 863MB

## 1/4" SmartHolder mit 16 Bits, kurz 25 mm

6.3 1/4

- s 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PH1 · PH 2 · PH3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40



2304SH-1  
EAN-No. 4000896250677

12,90 €  
netto

16

6.3 1/4

- s 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PZ1 · PZ 2 · PZ3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40



2304SH-2  
EAN-No. 4000896250653

12,90 €  
netto

16

6.3 1/4

- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- T10H · T15H · T20H · T25H · T30H



2304SH-3  
EAN-No. 4000896250639

12,90 €  
netto

16

## 1/4" SmartHolder mit 8 Bits, lang 50 mm

6.3 1/4

- PH1 · PH 2
- s 3 · 4 · 5 mm
- T15 · T20 · T25



2304SH-11  
EAN-No. 4000896250615

9,90 €  
netto

8

6.3 1/4

- 0.8 x 5.5 mm
- PZ1 · PZ2
- s 4 · 5 · 6 mm
- T20 · T25



2304SH-12  
EAN-No. 4000896250592

9,90 €  
netto

8

6.3 1/4

- T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
- T20 (2x)



2304SH-13  
EAN-No. 4000896250578

9,90 €  
netto

8

1/4" SmartCase

1/4" Bit und Winkelschraubendreher Satz



69



2200SC-1  
EAN-No. 4000896239252

68,- €\*  
netto



1/4" Bit und Winkelschraubendreher Satz,  
TORX® Innensechskant




73



2200SC-31  
EAN-No. 4000896244539

139,- €\*  
netto



1/4" Steckschlüssel und Bit Satz




50



2200SC-2  
EAN-No. 4000896239603

116,50 €\*  
netto



1/4" Steckschlüssel und Bit Satz




59



2200SC-32  
EAN-No. 4000896244546

153,- €\*  
netto



1/4" Bit Satz




96



2200SC-3  
EAN-No. 4000896244522

74,- €\*  
netto





## SMARTRAIL – LANGLEBIGE, ROBUSTE DREHVERRIEGELUNG FÜR FESTEN SITZ UND SOFORTIGEN ZUGRIFF!

- ▶ Magnetische Unterseite gewährleistet perfekten Halt auf allen magnetischen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Schubladen
- ▶ Flexible Kunststoffsteckleiste mit 1/4" oder 1/2" Vierkantaufnahmen
- ▶ Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik
- ▶ Sicher fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseinsatz nach links drehen
- ▶ Inkl. robuster Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken

### 1/4" SmartRail

#### 1/4" Steckplätze (7x), leer

• Maße: 245 x 37.4 x 29.2 mm



Made in Germany  
**850SR-7**  
EAN-No. 4000896249626

**29,90 €\***  
netto

### 1/2" SmartRail

#### 1/2" Steckplätze (5x), leer

• Maße: 245 x 37.4 x 29.2 mm



Made in Germany  
**900SR-5**  
EAN-No. 4000896244508

**34,- €\***  
netto

### 1/2" SmartRail

#### 1/2" Steckplätze (8x), leer

• Maße: 365 x 37.4 x 29.2 mm



Made in Germany  
**900SR-8**  
EAN-No. 4000896244515

**41,- €\***  
netto

#### 1/4" Sechskant, lang 50 mm

• s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm



Made in Germany  
**850LG-SR/7**  
EAN-No. 4000896250691

**65,- €\***  
netto

#### 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz

- Kunststoff-Hülse zum Schutz der Felge
- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)



Made in Germany  
**903SLG-SR/5**  
EAN-No. 4000896245253

**92,- €\***  
netto

#### 1/2" Vielzahn, kurz

• s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18



Made in Germany  
**990-SR/8**  
EAN-No. 4000896245352

**134,- €\***  
netto



Weitere SmartRail Kombinationen unter [www.hazet.de/smartrail](http://www.hazet.de/smartrail)

### 1/4" Mini Bit Akku-Schrauber Satz

- Max. Lösemoment: 4,5 Nm
- Vibrationsbeschleunigung: 180 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 180

**Inhalt:**

- 4 Bits lang, 50 mm:
  - PZ1 · PZ 2
  - s 4 mm
  - T20
- Ladekabel: 1,5 m
- Passendes Holster



**HAZET**  
**ION**

9230B-1  
EAN-No. 4000896250820

**59,90 €\***  
netto

### 1/4" Doppel Bithalter mit T-Griff

- Gesamtlänge: 97 mm
- Klingenlänge: 7,5 mm und 63 mm



Made in Germany  
**866BH-4**  
EAN-No. 4000896249329

**18,40 €\***  
netto

### 1/4" Steckgriff mit T-Griff

6.3 1/4"

**Kurze Ausführung**

- Länge: 134 mm
- Klingenlänge: 100 mm



**866-4**  
EAN-No. 4000896242979

**10,90 €\***  
netto

### 1/4" Teleskop Bithalter mit T-Griff



- Gesamtlänge: 241 – 394 mm
- Klingenlänge: 205 – 358 mm



Made in Germany  
**866BH-14**  
EAN-No. 4000896249336

**33,60 €\***  
netto

6.3 1/4"

**Lange Ausführung**

- Länge: 300 mm
- Klingenlänge: 266 mm



**866-10**  
EAN-No. 4000896241842

**11,50 €\***  
netto



### 1/4" Bit Satz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |




**HAZET Colorcode System und Größenangabe auf dem Griff:** die unterschiedlichen Abtriebe sind nach einer Farbcodierung aufgeschlüsselt. Diese Farben ergänzen die Größenangaben auf dem Griff und erleichtern das schnelle Auffinden des gewünschten Schraubendrehers

**NEU!**

## NEUE SCHRAUBEN-DREHER FAMILIE IM EINHEITLICHEN DESIGN

Aus den Schraubendreher Serien 803 und 810 entsteht eine neue Produktfamilie: die Serie 811. Sie führt alles Innovative und Praktische der beiden bisherigen Serien zusammen.



### Schlitz



| HAZET No. |   | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|-----------|----------|----------|------------------|----------|
| 811-20    | ☀ | 0.4x2     | 60       | 145      | 258529           | 3,90     |
| 811-25    | ☀ | 0.4x2,5   | 75       | 160      | 258543           | 4,45     |
| 811-30    | ☀ | 0.5x3     | 80       | 165      | 258567           | 5,-      |
| 811-35    | ☀ | 0.5x3,5   | 100      | 185      | 258581           | 5,25     |
| 811-40    | ☀ | 0.8x4     | 100      | 185      | 258604           | 5,35     |
| 811-55    | ☀ | 1.0x5.5   | 125      | 230      | 258628           | 5,95     |
| 811-65    | ☀ | 1.2x6.5   | 150      | 265      | 258642           | 6,70     |
| 811-80    | ☀ | 1.2x8     | 150      | 265      | 258666           | 15,50    |
| 811-100   | ☀ | 1.6x10    | 175      | 290      | 258680           | 18,30    |
| 811LG-55  | ☀ | 1.0x5,5   | 300      | 415      | 258703           | 21,10    |

### TORX®



| HAZET No. |   | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|-----------|----------|----------|------------------|----------|
| 811-T6    | ⊕ | T6        | 60       | 145      | 258840           | 6,95     |
| 811-T7    | ⊕ | T7        | 60       | 145      | 258864           | 6,95     |
| 811-T8    | ⊕ | T8        | 60       | 145      | 258888           | 6,95     |
| 811-T9    | ⊕ | T9        | 60       | 145      | 258901           | 7,20     |
| 811-T10   | ⊕ | T10       | 80       | 165      | 258925           | 6,70     |
| 811-T15   | ⊕ | T15       | 80       | 165      | 258949           | 6,75     |
| 811-T20   | ⊕ | T20       | 100      | 185      | 258963           | 6,80     |
| 811-T25   | ⊕ | T25       | 100      | 205      | 258987           | 7,15     |
| 811-T27   | ⊕ | T27       | 115      | 220      | 259007           | 8,35     |
| 811-T30   | ⊕ | T30       | 115      | 230      | 259021           | 8,80     |

### Phillips



| HAZET No. |   | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|-----------|----------|----------|------------------|----------|
| 811-PH0   | ⊕ | PH0       | 60       | 145      | 258727           | 5,10     |
| 811-PH1   | ⊕ | PH1       | 80       | 185      | 258741           | 5,70     |
| 811-PH2   | ⊕ | PH2       | 100      | 215      | 258765           | 6,30     |
| 811-PH3   | ⊕ | PH3       | 150      | 265      | 258789           | 15,90    |

### TORX® Extra lang



| HAZET No. |   | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|-----------|----------|----------|------------------|----------|
| 811LG-T15 | ⊕ | T15       | 250      | 335      | 259045           | 12,25    |
| 811LG-T20 | ⊕ | T20       | 250      | 335      | 259069           | 12,25    |
| 811LG-T25 | ⊕ | T25       | 250      | 355      | 259083           | 13,35    |
| 811LG-T30 | ⊕ | T30       | 250      | 365      | 259106           | 15,50    |

### Pozidriv



| HAZET No. |   | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|-----------|----------|----------|------------------|----------|
| 811-PZ1   | ⊕ | PZ1       | 80       | 185      | 258802           | 7,10     |
| 811-PZ2   | ⊕ | PZ2       | 100      | 215      | 258826           | 7,65     |

### Steckschlüssel, flexibel



| HAZET No. |   | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|-----------|----------|----------|------------------|----------|
| 811F-6    | ⊕ | 6         | 150      | 255      | 259342           | 23,90    |
| 811F-7    | ⊕ | 7         | 150      | 255      | 259366           | 25,50    |
| 811F-8    | ⊕ | 8         | 150      | 255      | 259380           | 24,40    |



**Kein ungewolltes Wegrollen**  
dank spezieller Bauform



**Schlagkappe im Griff:** Für den härteren Einsatz verfügen die Schraubendreher 811S über eine Schlagkappe aus robustem Metall. Sie gewährleistet eine kraftschlüssige Übertragung von Hammerschlägen auf die Spitze des Schraubendrehers



**Lasermarkierung auf der Klinge:** Die Länge und die Art des Abtriebes sowie die Artikelnummer sind auf der Klinge gelasert, was eine dauerhafte klare Identifizierung des richtigen Werkzeugs ermöglicht




**Ordnung in der Werkstatt:** Ein Aufhängeloch im Griff ermöglicht es, den Schraubendreher einfach an einem Haken an der Werkstattwand zu befestigen

**NEU!**



**ZWEIFARBIGER GRIF = DREI KUNSTSTOFFE**

Drei unterschiedliche Kunststoffe, die handfreundlich und angenehm beim Arbeiten sind.



**Optimale Power und Grip**

Harter Kern hält die Klinge extra-fest in Position, so dass beim Schrauben das maximale Drehmoment erreicht werden kann

Weiche Komponente gewährleistet einen sehr guten Grip auch unter schweren Arbeitsbedingungen sowie bei schmierenden Oberflächen (Öle, Fette)

Harte Komponente (sehr robust) gibt die perfekte Form, Stabilität und ein Premium-Gefühl bei jedem Schraubvorgang



**Schraubendreher, kurz**

| HAZET No. |   | Klinge mm | l <sub>1</sub> mm | l <sub>2</sub> mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 811K-35   | ☉ | 0.6x3.5   | 25                | 85                | 259427           | 8,80     |
| 811K-55   | ☉ | 1.0x5.5   | 25                | 85                | 259441           | 10,20    |
| 811K-80   | ☉ | 1.2x8.0   | 25                | 85                | 259465           | 10,45    |
| 811K-PH1  | ☀ | PH1       | 25                | 85                | 259489           | 8,55     |
| 811K-PH2  | ☀ | PH2       | 25                | 85                | 259502           | 8,90     |



Integrierte Stahlkappe



Klinge mit 6-kant-Ansatz



**Mit Schlagkappe**

| HAZET No. |   | Klinge mm | l <sub>1</sub> mm | l <sub>2</sub> mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 811S-45   | ☉ | 0.8x4.5   | 75                | 175               | 259120           | 11,90    |
| 811S-55   | ☉ | 1.0x5.5   | 100               | 200               | 259144           | 13,05    |
| 811S-70   | ☉ | 1.2x7     | 125               | 235               | 259168           | 17,65    |
| 811S-PH1  | ☀ | PH1   80  | 80                | 180               | 259182           | 13,10    |
| 811S-PH2  | ☀ | PH2   100 | 100               | 210               | 259205           | 15,35    |
| 811S-PH3  | ☀ | PH3   150 | 150               | 260               | 259229           | 17,65    |



**Elektronik Schraubendreher**

| HAZET No.  |   | Klinge mm | l <sub>1</sub> mm | l <sub>2</sub> mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 811EL-015  | ☉ | 0.23x1.5  | 60                | 153               | 259526           | 6,70     |
| 811EL-02   | ☉ | 0.4x2.0   | 60                | 153               | 259540           | 6,70     |
| 811EL-025  | ☉ | 0.4x2.5   | 75                | 168               | 259564           | 6,70     |
| 811EL-03   | ☉ | 0.5x3.0   | 75                | 168               | 259588           | 6,70     |
| 811EL-PH00 | ☀ | PH00      | 60                | 153               | 259601           | 6,70     |
| 811EL-PH0  | ☀ | PH0       | 60                | 153               | 259625           | 6,70     |
| 811EL-PH1  | ☀ | PH1       | 60                | 153               | 259649           | 6,70     |
| 811EL-T5   | ☀ | T5        | 60                | 153               | 259663           | 6,70     |
| 811EL-T6   | ☀ | T6        | 60                | 153               | 259687           | 6,70     |
| 811EL-T7   | ☀ | T7        | 60                | 153               | 259700           | 6,70     |
| 811EL-T8   | ☀ | T8        | 60                | 153               | 259724           | 6,70     |
| 811EL-T9   | ☀ | T9        | 60                | 153               | 259748           | 6,70     |
| 811EL-T10  | ☀ | T10       | 60                | 153               | 259762           | 6,70     |
| 811EL-T15  | ☀ | T15       | 80                | 173               | 259786           | 6,70     |



**1/4" Steckgriff**

| HAZET No. |        | Klinge mm | Griffgröße | Gesamtlänge | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|--------|-----------|------------|-------------|------------------|----------|
| 811-UK    | ⊠ 1/4" | L40       | 70         | 110         | 259328           | 17,90    |



\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Schlitz / Phillips Satz **6**



811/6  
EAN-No. 4000896258383

**19,90 €\***  
netto

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 4 x |  | 0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm |
| 2 x |  | PH 1 · PH 2                              |

TORX® Satz **6**



811T/6  
EAN-No. 4000896258406

**29,90 €\***  
netto

|     |  |                                   |
|-----|--|-----------------------------------|
| 6 x |  | T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 |
|-----|--|-----------------------------------|

Satz mit Schlagkappe **5**



811S/5  
EAN-No. 4000896258420

**37,90 €\***  
netto

|     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| 3 x |  | 0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm |
| 2 x |  | PH 1 · PH 2                  |



Elektronik Schraubendreher, TORX® Satz **7**



811EL-T/7  
EAN-No. 4000896259922

**59,90 €\***  
netto

|     |  |                                    |
|-----|--|------------------------------------|
| 7 x |  | T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 |
|-----|--|------------------------------------|


Elektronik Schraubendreher Satz **7**



811EL/7  
EAN-No. 4000896259908

**49,90 €\***  
netto

|     |  |                                       |
|-----|--|---------------------------------------|
| 4 x |  | 0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm |
| 3 x |  | PH00 · PH1 · PH2                      |




1/4" Bithalter



811BML  
EAN-No. 4000896259243

**11,10 €\***  
netto

|       |     |
|-------|-----|
| $l_2$ | 205 |
|-------|-----|



811BM  
EAN-No. 4000896259946

**8,40 €\***  
netto

|       |     |
|-------|-----|
| $l_2$ | 115 |
|-------|-----|



EJECT  
811BH  
EAN-No. 4000896259267

**12,50 €\***  
netto

|       |     |
|-------|-----|
| $l_2$ | 136 |
|-------|-----|



Klein  
811BMK  
EAN-No. 4000896259281

**6,50 €\***  
netto

|       |    |
|-------|----|
| $l_2$ | 80 |
|-------|----|



Kurz  
811KBM  
EAN-No. 4000896259403

**9,10 €\***  
netto

|       |    |
|-------|----|
| $l_2$ | 70 |
|-------|----|

EJECT

- Aufnahme der Bits ohne Betätigung der Hülse – Bit kann auch im verriegelten Zustand eingeschoben werden
- Entnahme des Bit geschieht durch einfaches Nach-vorne-Schieben – schneller Bitwechsel mit nur einer Hand
- Starker Dauermagnet zum sicheren Festhalten der Bits



EJECT, klein  
811BHK  
EAN-No. 4000896259304

**10,90 €\***  
netto

|       |     |
|-------|-----|
| $l_2$ | 101 |
|-------|-----|

### Ring-Maulschlüssel Satz

- Bis zu 70 % über DIN
- Schlanke Köpfe
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert



10

Made in Germany  
600SPC/10  
EAN-No. 4000896118465

119,- €\*  
netto

s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm



### Knarren Ring-Maulschlüssel Satz

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5° · 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt

5



606/5  
EAN-No. 4000896177998

89,- €\*  
netto

s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm

### Ring-Maulschlüssel Satz

Made in Germany  
600SPC/16  
EAN-No. 4000896186235

199,- €\*  
netto



16

s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm

### 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Adapter Satz

- Mit Kugelsicherung



Made in Germany  
958/7  
EAN-No. 4000896204595

66,90 €\*  
netto

### Schnellspann Abzieher Satz

- Im Verkaufständer



5

5-teiliger Satz:

|         | sb<br>mm | st<br>mm |
|---------|----------|----------|
| 1750-9  | 100      | 80       |
| 1750-11 | 135      | 80       |
| 1750-14 | 135      | 135      |
| 1750-19 | 185      | 160      |
| 1750-26 | 260      | 220      |

1750/5  
EAN-No. 4000896251476

695,- €\*  
netto


### Schnellspann Abzieher



1750-34  
EAN-No. 4000896250042

357,- €\*  
netto

| sb<br>mm | st<br>mm | Spindel<br>mm  |
|----------|----------|----------------|
| 345      | 260      | M 27 x 2 x 377 |



- Massive Vollstahlbrücke
- Geschmiedete Arme



1750-44  
EAN-No. 4000896250134

438,- €\*  
netto

| sb<br>mm | st<br>mm | Spindel<br>mm  |
|----------|----------|----------------|
| 440      | 260      | M 27 x 2 x 377 |

\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

## SCHUTZISOLIERTE HOCHVOLT WERKZEUGE

1000 V

- ▶ Für sichere und gefahrenfreie Arbeit
- ▶ Für den Einsatz bis 1000 Volt
- ▶ Prüfung nach IEC 60900
- ▶ Spezielle HAZET 1000 V Schutzisolierung: zweifarbige Mehrschicht-Sicherheitsisolierung, außen eine rote und innen eine gelbe Isolierungsschicht



### 3/8" HiPer Feinzahn-Umschaltknarre – schutzisoliert

10 3/8"

- 90 Zähne, kleiner Betätigungswinkel von nur 4°
- Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes
- Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Ergonomischer Umschalthebel und Löseknopf
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

**NEU!**



Made in Germany

8816HPKV

EAN-No. 4000896239184

165,- €  
netto

1000 V

**HiPer**  
HIGH PERFORMANCE  
**DAS ORIGINAL**  
MADE IN GERMANY

### 179NX-7-RAL3020 mit 70 schutzisolierten Profi-Werkzeugen

70



Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
**Edelstahl**  
Rost  
frei



Sortiment



Made in Germany  
785 mm  
518 mm

179NX-7/70KV

EAN-No. 4000896235483

2.650,- €  
netto

163-545/41



163-172x50



163-542/18



163-172x50



163-229/7

163-226/4

### 3/8", 1/2" Hochvolt Drehmomentschlüssel, schutzisoliert

- Kalibrierbar
- Lange Lebensdauer – Hohe Genauigkeit
- Rechts- / Linksauslösung innerhalb der angegebenen Toleranz
- Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/ Montage der KV Drehmomentschlüssel nur im HAZET Service-Center



Made in Germany

| HAZET No. | Abtrieb | Nm Bereich | Auslöse-Genauigkeit % | l mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---------|------------|-----------------------|------|-------------------|----------|
| 5108KV    | 10 3/8" | 2 – 10     | 6                     | 275  | 235421            | 366,90   |
| 5109KV    | 10 3/8" | 5 – 25     | 4                     | 305  | 235445            | 378,90   |
| 5121KV    | 12 1/2" | 20 – 120   | 4                     | 420  | 233397            | 385,90   |

### 3/8" Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Gemeinsame Entwicklung mit einem der führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- Oberfläche: schutzisoliert



**Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge!**



150/52  
EAN-No. 4000896247578

**1.318,- €\***  
netto

### 3/8" Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Universell einsetzbar für alle Arbeiten an Hochvolt-Systemen in Handwerk · Industrie · Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert – optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
- Aussparung zur Nachrüstung mit 3/8" Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert 5109 KV (siehe Seite 24)



**Universell einsetzbar für alle Arbeiten an Hochvolt-Systemen in Handwerk, Industrie sowie Elektro- und Hybridfahrzeugen!**



150/27  
EAN-No. 4000896245550

**610,- €\***  
netto

### Stand-Isoliermatte

- Für Arbeiten an hochstromführenden Teilen
- Gummi-Standmatte, geprüft: 50.000 V, nach VDE 0303
- Eine Seite glatt, eine Seite rutschfest gerieft
- Maße: 1000 x 1000 x 4,0 mm
- Tragriemen abnehmbar



Made in Germany  
196VDE-8/2  
EAN-No. 4000896174836

**199,- €\***  
netto

### Multimeter

- Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur
- Inklusive Messspitzen zum Einclippen in die Schutzhülle



2152-600  
EAN-No. 4000896246762

**118,- €\***  
netto

### Hochvolt Elektriker Schraubendreher Satz, schutzisoliert

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V nach DIN VDE 06800-6



810/6VDE  
EAN-No. 4000896179329

**34,20 €\***  
netto

- 810VDE 0.4x2.5 · 0.6x3.5 · 0.8x4 mm
- 810VDE PH 1 · PH 2
- 839-1 0.5x2.8 mm

### Schraubendreher-Satz, schutzisoliert

- Alle Schraubendreher 10.000 Volt stückgeprüft, garantiert sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
- Rundklinge



804VDE/14  
EAN-No. 4000896133000

**74,90 €\***  
netto



- 2.5x0.4 · 3.0x0.5 · 3.5x0.6 · 4.0x0.8 · 5.5x1.0 · 6.5x1.2 mm
- PH1 · PH2
- PZ2
- T10 · T15 · T20

### HIPER FEINZAHN-UMSCHALTKNARREN

- ▶ **Komplettes Programm: 1/4" · 3/8" · 1/2"**
- ▶ 10 Versionen, u.a. ausziehbar oder mit Sicherheitsverriegelung
- ▶ Maximale Power: fast doppelte DIN (916HP: 1.000 Nm, DIN: 512 Nm)
- ▶ Hochpräzise: 90 Zähne
- ▶ 4° Betätigungswinkel für enge Bauräume
- ▶ Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2



- ① Sperrstück
- ② Knarr-Rad
- ③ Umschalthebel
- ④ Gehäuse
- ⑤ 2-Komponenten-Griff

**90**  
4°



#### Unsere Klassiker!

Germany

| HAZET No. | ■        | Nm    | l mm      | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|----------|-------|-----------|-------------------|----------|
| ① 863HPB  | 6.3 1/4  | 120   | 116       | 235346            | 47,20    |
| ② 863HP   | 6.3 1/4  | 120   | 116       | 226917            | 47,20    |
| ③ 8816HP  | 10 3/8   | 400   | 200       | 235063            | 55,40    |
| ④ 916HP   | 12.5 1/2 | 1.000 | 275       | 213894            | 59,40    |
| ⑤ 916HPL  | 12.5 1/2 | 1.000 | 415       | 219209            | 94,50    |
| ⑥ 916HPLG | 12.5 1/2 | 1.000 | 414 – 614 | 233076            | 124,-    |

#### Mit Sicherheitsverriegelung!

Germany

| HAZET No. | ■        | Nm  | l mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|----------|-----|------|-------------------|----------|
| ⑦ 863HPS  | 6.3 1/4  | 100 | 116  | 237234            | 52,20    |
| ⑧ 8816HPS | 10 3/8   | 340 | 200  | 237241            | 62,70    |
| ⑨ 916HPS  | 12.5 1/2 | 850 | 275  | 237258            | 72,80    |

- Lösungssichere Arretierung durch Druckknopfbetätigung
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand



#### Kurze Ausführung!

Germany

| HAZET No. | ■        | Nm  | l mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|----------|-----|------|-------------------|----------|
| ⑩ 916HPK  | 12.5 1/2 | 400 | 200  | 244379            | 61,70    |

- Kurze 1/2" Ausführung nur 200 mm in kompakter Bauformgröße einer 3/8" Knarre



### 1/4" Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre für Bits

- 90 mm kurze Ausführung
- 60 Zähne, 6° Betätigungswinkel
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits

**60**  
6°

Vergleich 863MB (Länge: 90 mm) zu 863HP (Länge: 116 mm)




Abbildung in Originalgröße

Germany

**863MB**  
EAN-No. 4000896212187

**22,95** €\* netto



**UNSERE WERKSTATT-KLASSIKER!**

- ▶ Grosser Messbereich: 1 – 800 Nm
- ▶ 15 Versionen mit **1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4"** Umschaltknarre sowie Bit Umschaltknarre oder Einsteckvierkant 9 x 12 · 14 x 18 mm
- ▶ Genauigkeit: ± 3% vom Skalenwert (5107 ± 4%) in Betätigungsrichtung
- ▶ Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service
- ▶ Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



**Made in Germany**



**Mit Umschaltknarre!**

**SYSTEM 5000-3CT**

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"



**5120-3CT**  
1/2" Knarre in 3/8" Länge

Made in Germany

| HAZET No. | Abtrieb   | Nm Bereich | Auslösegenauigkeit ± % | l mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-----------|------------|------------------------|------|-------------------|----------|
| 5107-3CT  | 6.3 1/4"  | 1 – 9      | 4                      | 234  | 218875            | 165,-    |
| 5108-3CT  | 6.3 1/4"  | 2.5 – 25   | 3                      | 234  | 218882            | 165,-    |
| 5110-3CT  | 10 3/8"   | 10 – 60    | 3                      | 320  | 218899            | 146,-    |
| 5111-3CT  | 10 3/8"   | 20 – 120   | 3                      | 375  | 235384            | 148,-    |
| 5120-3CT  | 12.5 1/2" | 10 – 60    | 3                      | 320  | 218905            | 152,-    |
| 5121-3CT  | 12.5 1/2" | 20 – 120   | 3                      | 421  | 218912            | 158,-    |
| 5122-3CT  | 12.5 1/2" | 40 – 200   | 3                      | 519  | 219001            | 167,-    |
| 5123-3CT  | 12.5 1/2" | 60 – 320   | 3                      | 628  | 218998            | 183,-    |
| 5143-3CT  | 12.5 1/2" | 100 – 400  | 3                      | 790  | 235407            | 471,-    |
| 5145-3CT  | 20 3/4"   | 300 – 800  | 3                      | 1271 | 218929            | 606,-    |

Kein Zurückdrehen mehr!

Einstellhinweise



**Mit 1/4" Bit Umschaltknarre!**

**SYSTEM 5000-3CT**

6.3 1/4"

Made in Germany

| HAZET No. | Abtrieb  | Nm Bereich | Auslösegenauigkeit ± % | l mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|----------|------------|------------------------|------|-------------------|----------|
| 5107B-3CT | 6.3 1/4" | 1 – 9      | 4                      | 234  | 244584            | 165,-    |
| 5108B-3CT | 6.3 1/4" | 2.5 – 25   | 3                      | 234  | 244591            | 165,-    |



**Mit Einsteckaufnahme!**

**SYSTEM 5000-3CT**

9 x 12 14 x 18

Made in Germany

| HAZET No. | Abtrieb mm | Nm Bereich | Auslösegenauigkeit ± % | l mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|------------|------------|------------------------|------|-------------------|----------|
| 5280-3CT  | 9x12       | 2.5 – 25   | 3                      | 218  | 239290            | 158,-    |
| 5290-3CT  | 9x12       | 10 – 60    | 3                      | 291  | 228904            | 148,-    |
| 5292-3CT  | 14x18      | 40 – 200   | 3                      | 484  | 228911            | 160,-    |



Passende Einsteck-Werkzeuge im Werkzeug-Handbuch 2024, ab Seite 325

\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

## BEWÄHRTE HAZET HiPer TECHNOLOGIE: JETZT AUCH IM DREHMOMENTSCHLÜSSEL SYSTEM 6000-1CT!



90 Zähne, 4° Betätigungswinkel

Perfekt für Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

Einstellhinweise



### NEUE GRÖSSEN IN 1/4" UND 3/8"!

| HAZET No. | Abtrieb  | Nm Bereich | Auslösegenauigkeit % | l mm |
|-----------|----------|------------|----------------------|------|
| 6106-1CT  | 6.3 1/4  | 1 – 6      | ± 4                  | 197  |
| 6108-1CT  | 6.3 1/4  | 2 – 10     | ± 2                  | 198  |
| 6109-2CT  | 6.3 1/4  | 4 – 40     | ± 2                  | 256  |
| 6110-1CT  | 10 3/8   | 5 – 60     | ± 2                  | 335  |
| 6111-1CT  | 10 3/8   | 20 – 120   | ± 2                  | 389  |
| 6121-1CT  | 12.5 1/2 | 20 – 120   | ± 2                  | 437  |
| 6122-1CT  | 12.5 1/2 | 40 – 200   | ± 2                  | 547  |
| 6123-1CT  | 12.5 1/2 | 60 – 320   | ± 2                  | 661  |

NEU!

HiPer Technologie:  
Höchste Präzision in einem Schlüssel!

### Service PAKETE

Erklärung im Video!



#### Leistung:

- Kalibrierung, ggf. Justierung
- Kleinere Reparaturen (Austausch von Verschleißteilen)
- Inkl. Prüfplakette und Kalibrierschein
- Sie erhalten immer wieder einen nach DIN EN ISO 6789:2017 geprüften und zertifizierten Schlüssel! (Voraussetzung: Wirtschaftlichkeit der Reparatur oder akzeptierter Kostenvoranschlag)

#### Service:

- Kostenloser Versand (Abholung und Rücksendung)
- Priorisierte Bearbeitung im Service-Center (max. nur 5 Werktage)
- Inkl. Verpackungskartongabe
- Nachhaltig: Instandsetzung vor Verschrottung schont Umwelt und Ressourcen

Service-Pakete nur gültig in Deutschland und Österreich

#### Für folgende Drehmoment-Schlüssel:

##### SP-10:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmomentschlüssel bis 360 Nm (Ausgenommen 5000-1CT Serie)

SP-10  
EAN-No. 4000896140763

60,-€  
netto

##### SP-20:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmomentschlüssel von 400 – 800 Nm

SP-20  
EAN-No. 4000896140770

86,10€  
netto

##### SP-30:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmomentschlüssel von 1.000 – 2.000 Nm

SP-30  
EAN-No. 4000896167166

86,10€  
netto

**Max. Lösemoment: 461 Nm**

10 3/8"

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 6500
- Luftbedarf: 85.2 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.78 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 1.2 kg
- Gehäuse-Länge: 92 mm

**Kompakte Bauweise!**



**9011M**  
EAN-No. 4000896201570

|                     |                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>HAZET</b><br>No. | Silikon-Schutzhülle | EAN-No.<br>4000896+ | €*<br>netto |
| <b>9012M-S</b>      | Passend für 9011M   | 202232              | <b>5,80</b> |

**175,- €\* netto**

**Max. Lösemoment: 1200 Nm**

125 1/2"

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 8800
- Luftbedarf: 127.4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13.49 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 1.3 kg
- Gehäuse-Länge: 81 mm

**Extra kurz – Unser Topseller**



**9012M-1**  
EAN-No. 4000896218356

|                     |                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>HAZET</b><br>No. | Silikon-Schutzhülle | EAN-No.<br>4000896+ | €*<br>netto |
| <b>9012M-1-S</b>    | Passend für 9012M-1 | 222735              | <b>5,75</b> |

**164,50 €\* netto**

**Max. Lösemoment: 850 Nm**

125 1/2"

- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 7000
- Luftbedarf: 127.4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.1 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.42 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 2.6 kg
- Gehäuse-Länge: 178 mm



**9012SPC**  
EAN-No. 4000896119639

|                     |                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>HAZET</b><br>No. | Silikon-Schutzhülle | EAN-No.<br>4000896+ | €*<br>netto |
| <b>9012SPC-S</b>    | Passend für 9012SPC | 222476              | <b>8,20</b> |

**139,- €\* netto**

**Max. Lösemoment: 1700 Nm**

125 1/2"

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 139 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 10.23 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 1.9 kg
- Gehäuse-Länge: 162 mm



**Einhandbedienung durch Umschaltung an Geräte-Rückseite**

**9012EL-SPC**  
EAN-No. 4000896188444

|                     |                        |                     |             |
|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| <b>HAZET</b><br>No. | Silikon-Schutzhülle    | EAN-No.<br>4000896+ | €*<br>netto |
| <b>9012EL-SPC-S</b> | Passend für 9012EL-SPC | 222520              | <b>8,20</b> |

**189,- €\* netto**

# Twin Turbo



## STÄRKSTE HAZET SCHLAGSCHRAUBER SERIE ALLER ZEITEN!

- ▶ 1/2" · 3/4" · 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4100 Nm Power
- ▶ Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!
- ▶ Zwei Lufteingänge und vier Luftausgänge
- ▶ 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service



### Extrem kompakt

#### Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.1 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm

12<sup>5</sup> 1/2"

1/2"



9012PTT  
EAN-No. 4000896252732

149,- €  
netto

Vergleich 9012ATT zu 9012PTT



### 120° Schwenkbar

#### Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101.1 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.1 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.89 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.3 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm

12<sup>5</sup> 1/2"

1/2"



9012ATT  
EAN-No. 4000896234738

160,- €  
netto



### Kurz: nur 128 mm

#### Lösemoment maximal: 2200 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.7 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.7 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 8.69 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8300
- Luftbedarf: 147.2 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.6 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



1/2"

9012TT  
EAN-No. 4000896226924

220,- €  
netto



12<sup>5</sup> 1/2"

### 3/4" Schlagschrauber in 1/2" Gehäusegröße

#### Lösemoment maximal: 1890 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 900 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.3 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99,3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 11.39 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 150 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 26
- Gewicht: 1.7 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



Vergleich 9013MTT zu 9013TT

3/4"

9013MTT  
EAN-No. 4000896258062

349,- €  
netto



NEU!

20 3/4"

**Kurz: nur 184 mm**

**Lösemoment maximal: 4100 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 10.69 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243.5 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



**Lange Spindel: 186 mm**

**Lösemoment maximal: 3800 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1758 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.02 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 186 mm



**Stark und handlich**

**Lösemoment maximal: 4100 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1898 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 112.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 19.11 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/Min.: 5200
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.6 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



**Lange Spindel: 240 mm**

**Lösemoment maximal: 3850 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 17.31 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 4600
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.9 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 240 mm



## Lösemoment maximal: 54 Nm

- Ermöglicht mit offenem 17 mm Innensechskant auch Bearbeitung von extra langen Gewinden
- Durch Austausch der Ratschenköpfe für  $\frac{1}{4}$ ",  $\frac{3}{8}$ " und  $\frac{1}{2}$ " einsetzbar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.4 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82.8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 84 l/min
- Gewicht: 0.48 kg
- Länge: 160 mm

17 mm



### Mini und Multifunktion

4

9023M-1  
EAN-No. 4000896227112

175,- €  
netto

## Lösemoment maximal: 40 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 250
- Luftbedarf: 72 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm

1/4"



6.3 1/4"

### 1/4" Mini Version

9020P-2  
EAN-No. 4000896184323

155,- €  
netto

## Lösemoment maximal: 54 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 300
- Luftbedarf: 103 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm

3/8"



10 3/8"

### 3/8" Mini Version

9021P-2  
EAN-No. 4000896184545

155,- €  
netto

## Lösemoment maximal: 108 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.10 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 280
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.24 kg
- Länge: 258 mm

1/2"



12.5 1/2"

### Geschlossener Kopf

9022P-2  
EAN-No. 4000896184538

215,- €  
netto

## Lösemoment maximal: 102 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.28 kg
- Länge: 280 mm

1/2"



12.5 1/2"

### Stift-Schlagwerk

9022SR-1  
EAN-No. 4000896170593

221,- €  
netto

## Lösemoment maximal: 120 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 200
- Luftbedarf: 107.6 l/min
- Gewicht: 1.55 kg
- Länge: 285 mm

1/2"



12.5 1/2"

### 360° Auslösehebel

9022-360  
EAN-No. 4000896209781

226,- €  
netto

### Mikro Stabschleifer

- Leistung: 190 Watt
- Spannfutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 60000



Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen!



**9032MK**  
EAN-No. 4000896248346

Zubehör

| HAZET No. | Hartmetall Frässtift Satz | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---------------------------|-------------------|----------|
| 9032-03/5 | 3 mm (5-teilig)           | 222483            | 85,10    |

**109,- €\***  
netto

### Mikro Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 186.4 Watt
- Spannfutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 70000



Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen!



**9032M-53**  
EAN-No. 4000896246205

Zubehör

| HAZET No. | Hartmetall Frässtift Satz | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---------------------------|-------------------|----------|
| 9032-03/5 | 3 mm (5-teilig)           | 222483            | 85,10    |

**199,- €\***  
netto

### Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannfutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
- Umdrehungen/min.: 30000



**9032M-36**  
EAN-No. 4000896209606


Zubehör

| HAZET No. | Hartmetall Frässtift Satz | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---------------------------|-------------------|----------|
| 9032-03/5 | 3 mm (5-teilig)           | 222483            | 85,10    |
| 9032-06/3 | 6 mm (3-teilig)           | 222667            | 77,90    |

**154,- €\***  
netto

### Gravierstift

- Leistung: 186.4 Watt
- Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen
- Umdrehungen/min.: 13000



**9035G-1**  
EAN-No. 4000896246625

**149,- €\***  
netto

### Stabschleifer, gerade

- Leistung: 224 Watt
- Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Umdrehungen/min.: 2000–25000



**9032N-1**  
EAN-No. 4000896189359

**115,- €\***  
netto

### Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- Spannfutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–20000



**9032N-5**  
EAN-No. 4000896198788

**139,- €\***  
netto

## Bandschleifer

- Leistung: 417.6 Watt
- Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Umdrehungen/min.: 19000



**9033N-4**  
EAN-No. 4000896210183

**182,- €\***  
netto



Schleifbänder



| HAZET No.    | Ersatzteile                   | ■  | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|-------------------------------|----|-------------------|----------|
| 9033-480/10  | Schleifband Satz, Körnung 80  | 10 | 139101            | 15,-     |
| 9033-4100/10 | Schleifband Satz, Körnung 100 | 10 | 139118            | 15,-     |
| 9033-4120/10 | Schleifband Satz, Körnung 120 | 10 | 139125            | 15,-     |

## Winkelschleifer

- Leistung: 671 Watt
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Umdrehungen/min.: 12000



**9033N-7**  
EAN-No. 4000896205547

**247,- €\***  
netto



| HAZET No.   | Ersatzteile                           | ■  | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|---------------------------------------|----|-------------------|----------|
| 9233-010/5  | Trennscheiben Satz (125x1 x22.23 mm)  | 5  | 219063            | 7,80     |
| 9233-010/25 | Trennscheiben Satz (125x1 x22.23 mm)  | 25 | 219070            | 33,-     |
| 9233-011/10 | Schruppscheiben Satz (125x6x22.23 mm) | 10 | 219087            | 23,50    |

## Tiefenschleifer

- Leistung: 700 Watt
- Umdrehungen/min.: 14000



**9033P-8**  
EAN-No. 4000896190515

**260,- €\***  
netto



| HAZET No.   | Ersatzteile        | ■  | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|--------------------|----|-------------------|----------|
| 9033P-08/5  | Trennscheiben Satz | 5  | 201549            | 15,50    |
| 9033P-08/25 | Trennscheiben Satz | 25 | 201402            | 59,50    |

## Trennschleifer

- Leistung: 522 Watt
- Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm
- Inklusive 1 Trennscheibe
- Umdrehungen/min.: 2000–18000



**9033-10**  
EAN-No. 4000896196371

**134,70 €\***  
netto



| HAZET No.  | Ersatzteil         | ■ | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|------------|--------------------|---|-------------------|----------|
| 9033-010/5 | Trennscheiben Satz | 5 | 199969            | 24,30    |

## Exzentrerschleifer

- Leistung: 375 Watt
- Staubabsaugung
- Inklusive Absaugschlauch (2.0 m) und Auffangbeutel
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Ø 150 mm mit Klettaufnahme
- Luftbedarf: 57 l/min
- Gewicht: 0.9 kg
- Länge: 231 mm



**9033-2**  
EAN-No. 4000896156337

**249,- €\***  
netto



| HAZET No.    | Ersatzteile                                       | ■  | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|--------------|---|----|-------------------|----------|
| 9033-180/10  | Schleifpad Satz, Körnung 80                       | 10 | 139330            | 14,-     |
| 9033-1100/10 | Schleifpad Satz, Körnung 100                      | 10 | 139347            | 12,-     |
| 9033-1120/10 | Schleifpad Satz, Körnung 120                      | 10 | 139354            | 13,40    |
| 9033-1150/10 | Schleifpad Satz, Körnung 15                       | 10 | 139361            | 13,40    |
| 9033-020     | 15-Loch-Schleifteller, Ø 150 mm mit 5/16" Gewinde | 10 | 156351            | 55,-     |

### Mini Polierer

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Schleifteller: Ø 50 mm



9033M-9  
EAN-No. 4000896227235

162,- €\*  
netto

### Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Roloc® Schnellwechselsystem: Kombination mit vielen Schleifmedien
- Schleifteller: Ø 50 mm
- Gewicht: 0.44 kg
- Länge: 133 mm



9033M-11  
EAN-No. 4000896227129

145,- €\*  
netto



### Borstenschleifer Satz

- Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug



9033-11/17  
EAN-No. 4000896222575

190,- €\*  
netto



17-teilig

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.11 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 15000
- Luftbedarf: 79 l/min
- Gewicht: 0.54 kg
- Länge: 112 mm
- Höhe: 152 mm



| HAZET No.      | Ersatzteile  | 🔌 | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|----------------|--|---|-------------------|----------|
| 9033-11-015    | ① Borstenschleifer Teller, 1/4" UNC Roloc®, Ø 50 mm                | 1 | 222841            | 12,10    |
| 9033-11-020/4  | ② Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, Harte Variante        | 4 | 222834            | 20,80    |
| 9033-11-030/4  | ③ Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, Softe Variante        | 4 | 222728            | 18,60    |
| 9033-11-036/2  | ④ Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 36  | 2 | 222872            | 35,-     |
| 9033-11-050/2  | ⑤ Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 50  | 2 | 222865            | 27,50    |
| 9033-11-0120/2 | ⑥ Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 120 | 2 | 222858            | 36,-     |

### Mini Exzentrerschleifer Satz

- Leistung: 238 Watt
- Klettaufnahme
- Umdrehungen/min.: 15000

- 36-teiliger Satz, Inhalt:
  - 1 Exzentrerschleifer
  - 1 Schleifteller 50 mm (2")
  - 1 Schleifteller 75 mm (3")
  - 10 Schleifpads Körnung 320
  - 10 Schleifpads Körnung 400
  - 10 Schleifpads Körnung 600
  - 1 Einstellschlüssel
  - 1 Klettaufnahme
  - 1 Luftanschluss Nippel 9000-010



9033N-5  
EAN-No. 4000896205585

199,- €\*  
netto

### Mini Polier Satz

- Leistung: 238 Watt
- Umdrehungen/min.: 3200

- 6-teiliger Satz, Inhalt:
  - 1 Poliermaschine
  - 1 Klett Nass-Schleifpad, Ø 75 mm
  - 1 Kunststoffpad hart (gelb)
  - 1 Kunststoffpad weich (weiß)
  - 1 Lammfellhaube
  - 1 Einstellschlüssel



9033N-9  
EAN-No. 4000896205561

199,- €\*  
netto

## Vibrationsmeißel Satz

- Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm



### 9035V/5

EAN-No. 4000896213368

**284,- €\***  
netto

| HAZET No. | Ersatzteile                 | ■ | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-----------------------------|---|-------------------|----------|
| 9035V-01  | Halbrunder Vibrationsmeißel | 1 | 214181            | 24,50    |
| 9035V-02  | Runder Vibrationsmeißel     | 1 | 214174            | 24,50    |
| 9035V-03  | Vibrationsmeißel            | 1 | 214167            | 30,30    |
| 9035V-04  | Vibrationsmeißel            | 1 | 214150            | 30,30    |

## Weitere Vibrationsmeißel



## Meißelhammer Satz

- Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm



### 9035H/6

EAN-No. 4000896214655

**221,- €\***  
netto

| HAZET No. | Ersatzteile       | ■ | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-------------------|---|-------------------|----------|
| 9035H-01  | Flachmeißel       | 1 | 214136            | 12,90    |
| 9035H-02  | Blechtrennmeißel  | 1 | 213924            | 12,90    |
| 9035H-03  | Spitzmeißel       | 1 | 214198            | 12,90    |
| 9035H-04  | Niettrennmeißel   | 1 | 214143            | 12,90    |
| 9035H-05  | Kurventrennmeißel | 1 | 214525            | 12,90    |

| HAZET No. | Bezeichnung                    | ■ | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|--------------------------------|---|-------------------|----------|
| 9035V-05  | Flacher Vibrationsmeißel       | 1 | 227266            | 17,80    |
| 9035V-06  | Vibrations-Splinttreiber 6 mm  | 1 | 227259            | 14,35    |
| 9035V-08  | Vibrations-Splinttreiber 8 mm  | 1 | 227297            | 14,35    |
| 9035V-09  | Gewölbter Vibrationsmeißel     | 1 | 227280            | 50,90    |
| 9035V-010 | Vibrations-Splinttreiber 10 mm | 1 | 227273            | 14,25    |

## Sticksäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräusentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe/min: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet



### 9034P-2

EAN-No. 4000896218288

**205,- €\***  
netto

| HAZET No.   | Bezeichnung   | ■ | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|---|---|-------------------|----------|
| 9034P-R/5   | Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung, Länge: 153 mm | 5 | 218318            | 27,20    |
| 9034P-050/5 | Feilen Satz, Länge: 153 mm                              | 5 | 218349            | 26,90    |
| 9034P-018/5 | Sägeblätter, 93 mm, 18 Zähne                            | 5 | 225958            | 17,90    |
| 9034P-024/5 | Sägeblätter, 93 mm, 24 Zähne                            | 5 | 225965            | 17,90    |
| 9034P-032/5 | Sägeblätter, 93 mm, 32 Zähne                            | 5 | 225989            | 17,90    |


**NEU!**

### Mini Nadelntroster


- Mit verstellbarem Nadelschlitten
- Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen, insbesondere zur Reinigung von Bremsanlagen usw.
- 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Luftauslass kann um 360° verstellt werden
- 13 dünne Edelstahl Nadeln (∅ 1,3 mm) sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
- 3000 Schläge/min
- Sicherheitsauslösehebel
- Stufenlos einstellbare Leistung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98.8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 6.90 m/s<sup>2</sup>
- Kälteisolierender Griff
- Länge: 235.6 mm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87.9 dB(A) Lp A
- Luftbedarf l/min: 48.1 l/min




Mit um 360° verstellbarem Luftauslass



Verstellbarer Nadelschlitten mit integrierter Nadelführung gewährleistet lange Standzeiten



**9035M-6**  
EAN-No. 4000896258109



| HAZET No. | Bezeichnung   |    | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|----|------------------|----------|
| 9035M-050 | Ersatznadeln für Mini-Nadelntroster 9035M-6, ∅ 1.3 mm | 13 | 233205           | 41,50    |

### Nadelntroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
- 19 Nadeln, ∅ 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- Länge: 321 mm



**9035-5**  
EAN-No. 4000896132355

| HAZET No. | Bezeichnung                                   |    | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---|----|------------------|----------|
| 9035-050  | Ersatznadeln für Nadelntroster 9035-5, ∅ 3 mm | 19 | 139385           | 23,30    |

### Blindniet-Pistole

- Pneumatisch / hydraulisch
- Mögliche Nietengrößen:
  - Aluminium-Nieten: 2.4 – 4.8 mm
  - Stahl-Nieten: 2.4 – 4,8 mm
  - Edelstahl-Nieten: 2.4 – 3.2 mm
- 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2.4 · 3.2 · 4 · 4.8 mm
- Länge: 270 mm



**9037SPC**  
EAN-No. 4000896150168

**165,- €\* netto**

Detail Infos



## Saug- / Blaspistole, umschaltbar

- Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
- Einhandumschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg

Inkl. Zubehör



| HAZET No.     | Ersatzteile          | 📺 | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|---------------|----------------------|---|------------------|----------|
| 9043N-10-07/2 | Staubbeutel Satz     | 2 | 202607           | 12,-     |
| 9043N-10-08/2 | Feinstaubbeutel Satz | 2 | 222827           | 12,-     |



9043N-10  
EAN-No. 4000896198382

77,- €\* netto

## Waschpistolen Satz

- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
- Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
- Temperaturbereich -10 / +40 °C
- **Inhalt:**
  - Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2") Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4") GHT Schlauchgewinde
  - Abgestufte Systemreinigungsdüse
  - Jet Waschdüse



9048P-2/3  
EAN-No. 4000896234608

65,90 €\* netto

## Karosserie-Pistole

- Für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch
- Temperaturbereich: -10°C – 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 251 mm



9042P-4  
EAN-No. 4000896209613

51,50 €\* netto

## Ausblaspistole, lang



9040LG-3/2  
EAN-No. 4000896206339

77,50 €\* netto

## Düsen für lange Ausblaspistole:

### Venturidüse

- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-01  
EAN-No. 4000896241514

20,50 €\* netto

### Seitendüse 90°

- Düse ermöglicht seitliches ausblasen, z.B. zur Reinigung von Sandwichkühlern und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-02  
EAN-No. 4000896241521

20,50 €\* netto

## Turbo Ausblaspistole

- Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polsterflächen, Schmutz aus Radkästen, Fußmatten von Tierhaaren sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit Druckluft und als vorbereitend säubernde Arbeiten zur Demontage / Montage von Teilen
- Verwirbelungsdüse erzeugt einen starken Luftimpuls zur Reinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, in Hobbywerkstätten
- Extrem handliche Ausführung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungsdruck (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp W
- Luftbedarf: 80 l/min (bei Betriebsdruck)
- Länge: 150 mm



Kunststoffgehäuse schützt vor Kratzern



9040T-1

EAN-No. 4000896252626

**39,90 €\***  
netto



**Extrem effektiv durch verwirbelten Luftschlag!**

## Standard Düse

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 247 mm



9040P-1

EAN-No. 4000896209545

**15,10 €\***  
netto

## Lange Düse

- Gerades Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 300 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 420 mm



9040P-2

EAN-No. 4000896209552

**26,90 €\***  
netto

## Geräuscharm

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Länge: 255 mm




9040P-3

EAN-No. 4000896209644

**26,90 €\***  
netto

## Venturidüse

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturidüse
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 265 mm



9040P-4

EAN-No. 4000896209569

**26,90 €\***  
netto

## Breite Flachdüse

- Erhebliche Blaskraft
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Länge: 203 mm



9040P-5

EAN-No. 4000896209576

**26,90 €\***  
netto

## 2-Wege Ausblaspistole mit austauschbare Düse

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
  - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
  - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



9040-4

EAN-No. 4000896176236

**22,80 €\***  
netto


## Offener Schlauchaufroller

- Ermöglicht Sichtkontrolle des Schlauchs
- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – Kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Für Druckluft
- Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
- Schlauchlänge: 20 m
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Federrücklauf mit Ratschenverriegelungshaltern
- Inklusive robuster schwenkbarer Basis
- Integrierter Rolleneinlauf
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Anschlussschlauch Länge: 1 m
- Luftanschluss: Außengewinde 16.41 mm (3/8")
- Inklusive deutschem Luftanschlussnippel für Lufteinlass 9000-015
- Verwendbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-061
- Montage über Metallbügel oder Schwenkbasis (inklusive)
- Inklusive Luftanschluss-Nippel 9000-015 (siehe Seite 41)
- Gewicht: 11.68 kg



**Robuste Stahlausführung mit Rollenführung!**

Schwenkbereich: 180°




Massive Stahlkonstruktion



9040 OS-10

EAN-No. 4000896252602

**199,- €\***  
netto



## Schlauchaufroller

- Für Druckluft oder Wasser
- Max. Betriebsdruck: 20 bar
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- Schlauchlänge: 15 m
- Anschlussschlauch Länge: 0,9 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Maße: 459 x 378 x 205 mm



**Schlauch-Innendurchmesser:**  
Ø 10 mm

- Außengewinde: 16,41 mm 3/8"

9040N-10

EAN-No. 4000896206445

**155,90 €\***  
netto



**Schlauch-Innendurchmesser:**  
Ø 13 mm

- Außengewinde: 20,96 mm 1/2"

9040N-13

EAN-No. 4000896214648

**184,90 €\***  
netto



## Kabelaufroller

- Inklusive Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- 230 V AC
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitung-Länge: 1,5 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr



9040D-2.5

EAN-No. 4000896214631

**223,- €\***  
netto



## Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schlauchlänge: 7.62 m
- Arbeitsdruck: 10 bar



| HAZET No. | Schlauch-Innendurchmesser | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|---------------------------|------------------|----------|
| 9040-7    | Ø 6.35 mm                 | 153404           | 43,50    |
| 9040S-10  | Ø 10 mm                   | 212361           | 58,50    |



**Fettpresse**

- Füllmenge: 400 ml

9042N-1

EAN-No. 4000896176472

**99,- €\***  
netto



**Mini Fettpresse**

- Füllmenge: 80 g

2162M

EAN-No. 4000896185634

**20,30 €\***  
netto



**Hochleistungs-Fett**

- Fettkissen: 60 ml

**Made in Germany**

9300N-60

EAN-No. 4000896203406

**8,90 €\***  
netto



**Mini Öler**

- Füllmenge: 28 ml

9070N-1

EAN-No. 4000896206407

**13,90 €\***  
netto



**Pneumatik Spezial-Öl**

- Füllmenge: 100 ml

**Made in Germany**

9400-100

EAN-No. 4000896191390

**7,10 €\***  
netto



**Pneumatik Spezial-Öl**

- Füllmenge: 1.000 ml

**Made in Germany**

9400-1000

EAN-No. 4000896191406

**16,90 €\***  
netto

**Druckluft Schnellkupplung**

- Extrem widerstandsfähig mit langer Lebensdauer
- Zum Anschluss von Druckluft an pneumatische Werkzeuge
- Innengewinde (IG) 16,41 mm / 3/8"
- Einhandbedienung – Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Material: Stahl, vernickelt
- Arbeitsbereich: 0 – 15 bar

**Vollmetall 5 in 1 Schnellkupplung**



**NEU!**

|         |         |
|---------|---------|
| l<br>mm | ∅<br>mm |
| 54.5    | 24      |



- Für Luftanschlussnippel:
  - Deutschland (Standard), Österreich, Slowenien, Ungarn, China, Indien, Portugal, Polen, Rumänien, Türkei NW7,2 Typ Rectus entspricht HAZET Nippel 9000-010/3
  - Belgien, Frankreich, Niederlande, Schweiz, NW5,5 (Typ Aro / Orion / Milton A-Style) entspricht HAZET Nippel 9000-011/3
  - Arabische Länder, Italien, Spanien HAZET Nippel 9000-012
  - Israel / USA entspricht HAZET Nippel 9000-013
  - Lincoln (US Automotive Lubrication System)

9001-061

EAN-No. 4000896258468

**13,90 €\***  
netto

**Sicherheits-Kupplung**

- Für Luftanschluss-Nippel 7,3 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 16,41 mm 3/8"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-10



9000-061

EAN-No. 4000896195299

**33,90 €\***  
netto

**Sicherheits-Kupplung**

- Für Luftanschluss-Nippel 10 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 50 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 20,95 mm 1/2"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-13



9000-062

EAN-No. 4000896218936

**42,90 €\***  
netto

**Drehgelenk**

- Mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"



9000-040

EAN-No. 4000896195350

**41,90 €\***  
netto

**Drehgelenk**

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm 1/4"



9000-041

EAN-No. 4000896204441

**16,90 €\***  
netto

**Druckluft-Minderer**

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6,3 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"



9000-080

EAN-No. 4000896214709

**51,- €\***  
netto

**Luftanschluss-Nippel**

- Zum Anschluss unserer Schlauchaufroller mit 16,41mm (3/8") Anschlussgewinde (Außen) an Druckluftkupplungen Typ 1
- 16,41 mm (3/8") Innengewinde
- Für Luftanschlussnippel:
  - Deutschland (Standard), Österreich, Slowenien, Ungarn, China, Indien, Portugal, Polen, Rumänien, Türkei NW7,2 Typ Rectus entspricht HAZET Nippel 9000-010/3



9000-015

EAN-No. 4000896253258

**4,90 €\***  
netto

**NEU!**

\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

## HAZET AKKU-SYSTEM PASSEND FÜR ALLE GERÄTE!

### Li-Ionen Ersatz-Akku

18 V · 2.5 Ah · Ladezeit: 35 min

9212-02

EAN-No. 4000896213788

**74,50 €\***  
netto



18 V · 5 Ah · Ladezeit: 80 min

9212-05

EAN-No. 4000896210367

**118,20 €\***  
netto



### Schnell-Ladegerät

9212-03

EAN-No. 4000896204823

**81,- €\***  
netto



## 1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 260 Nm

12<sup>5</sup> 1/2 3

- Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
- Extrem handliches Werkzeug
- Leichte Ausführung
- Empfohlenes Drehmoment: 200 Nm



1/2"



### • 3-teiliger Satz in Textiltasche:

- 1 Akku-Schlagschrauber
- 1 Schnell-Ladegerät
- 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2.5 Ah (35 Minuten)

9212SPC-1

EAN-No. 4000896212439

**211,80 €\***  
netto

| HAZET No.   | Bezeichnung   | EAN-No. | €* netto |
|-------------|---|---------|----------|
| 9212SPC-010 | Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)                              | 214273  | 139,50   |
| 9212SPC-1/4 | 4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 2.5 Ah | 214259  | 286,20   |

## 1/2" Mini Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 270 Nm

12<sup>5</sup> 1/2 3

- Empfohlenes Drehmoment: 220 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  - 1. Stufe 100 Nm bei 0 – 700 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
  - 2. Stufe 190 Nm bei 0 – 1600 U/min (0 – 2000 Schläge/min)
  - 3. Stufe 220 Nm bei 0 – 2500 U/min (0 – 3200 Schläge/min)



1/2"



### • 3-teiliger Satz in Textiltasche:

- 1 Akku-Schlagschrauber
- 1 Schnell-Ladegerät
- 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2.5 Ah (35 Minuten)

9212M-1

EAN-No. 4000896212446

**309,- €\***  
netto

| HAZET No. | Bezeichnung   | EAN-No. | €* netto |
|-----------|---|---------|----------|
| 9212M-010 | Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)                              | 214280  | 203,30   |
| 9212M-1/4 | 4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 2.5 Ah | 214266  | 372,-    |

## 1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 700 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 500 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  - 1. Stufe 80 Nm bei 0 – 600 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
  - 2. Stufe 300 Nm bei 0 – 1400 U/min (0 – 2500 Schläge/min)
  - 3. Stufe 500 Nm bei 0 – 2000 U/min (0 – 3400 Schläge/min)



| HAZET No.  | Bezeichnung  | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|------------|--|------------------|----------|
| 9212-010   | Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)   | 221790           | 384,-    |
| 9212-3LB/4 | 4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber 18 V, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah in L-Boxx | 244171           | 699,-    |

12<sup>9</sup> 1/2 3



- 3-teiliger Satz in L-Boxx:
  - 1 Akku-Schlagschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)

9212-3LB/3  
EAN-No. 4000896244164

599,- €\* netto

## 1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 1400 Nm

- Anzugs-Drehmoment maximal: 1000 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  - 1. Stufe 180 Nm bei 0 – 400 U/min (0 – 800 Schläge/min)
  - 2. Stufe 400 Nm bei 0 – 800 U/min (0 – 1600 Schläge/min)
  - 3. Stufe 1000 Nm bei 0 – 1800 U/min (0 – 2200 Schläge/min)



| HAZET No.     | Bezeichnung   | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|---------------|---|------------------|----------|
| 9212-1000     | Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)  | 222711           | 499,-    |
| 9212-1000LB/4 | 4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah in L-Boxx | 249909           | 799,-    |

12<sup>9</sup> 1/2 3



- 3-teiliger Satz in L-Boxx:
  - 1 Akku-Schlagschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)

9212-1000LB/3  
EAN-No. 4000896249848

699,- €\* netto

## 3/4" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 V Lösemoment maximal: 1400 Nm

- Anzugs-Drehmoment maximal: 1000 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  - 1. Stufe 180 Nm bei 0 – 400 U/min (0 – 800 Schläge/min)
  - 2. Stufe 400 Nm bei 0 – 800 U/min (0 – 1600 Schläge/min)
  - 3. Stufe 1000 Nm bei 0 – 1800 U/min (0 – 2200 Schläge/min)



| HAZET No.     | Bezeichnung   | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|---------------|---|------------------|----------|
| 9213-1000     | Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)  | 222698           | 507,-    |
| 9213-1000LB/4 | 4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus 5.0 Ah in L-Boxx | 249862           | 799,-    |

20 3/4 3



- 3-teiliger Satz in L-Boxx:
  - 1 Akku-Schlagschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)

9213-1000LB/3  
EAN-No. 4000896249886

699,- €\* netto

## Akku-Bohrschrauber Satz, 18 V

- Anzugs-Drehmoment maximal: 60 Nm
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
- Vibrationsbeschleunigung schrauben: 0,8 m/s<sup>2</sup>
- Vibrationsbeschleunigung bohren: 2,3 m/s<sup>2</sup>
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet

- **3-teiliger Satz in Textiltasche:**
  - 1 Akku-Bohrschrauber
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2,5 Ah (35 Minuten)



**Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1-13 mm**

9230-2

EAN-No. 4000896218370

**335,- €\***  
netto



| HAZET No. | Bezeichnung  | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|--|-------------------|----------|
| 9230-010  | Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)   | 218974            | 185,-    |
| 9230-2/4  | 4-teiliger Satz: 1 Akku-Bohrmaschine, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 2,5 Ah | 218967            | 390,-    |

## Akku-Winkelschleifer Satz, 18 V

- Umdrehungen/min.: 8000
- Bürstenloser Gleichstrommotor
- Inklusive je 1 Schutzhaube
  - für Trennscheiben
  - für Schruppscheiben

- **3-teiliger Satz im Koffer:**
  - 1 Akku-Winkelschleifer
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)



**Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung**

9233-7

EAN-No. 4000896218325

**455,- €\***  
netto



| HAZET No. | Bezeichnung   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---|-------------------|----------|
| 9233-010  | Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)  | 218943            | 329,-    |
| 9233-7/4  | 4-teiliger Satz: 1 Akku-Winkelschleifer, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 5,0 Ah | 218950            | 560,-    |

## Akku-Säbelsäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Bürstenloser Gleichstrommotor
- Hübe/min.: 9500
- Schnittleistung Holz: 200 mm
- Schnittleistung Metall: 20 mm
- Werkzeugloses Sägeblatt Schnellwechselsystem
- Werkzeuglose Bügel-Schnellverstellung

- **3-teiliger Satz in HAZET L-Boxx 136:**
  - 1 Akku-Säbelsäge
  - 1 Schnell-Ladegerät
  - 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah (80 Minuten)



9234-1

EAN-No. 4000896234714

**446,- €\***  
netto



| HAZET No. | Bezeichnung   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---|-------------------|----------|
| 9234-010  | Akku-Säbelsäge Grundgerät (ohne Akku, Ladegerät, L-Boxx und Einlage)                            | 234707            | 270,-    |
| 9234-1/4  | 4-teiliger Satz: 1 Akku-Säbelsäge, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 18 V, 5,0 Ah in L-Boxx | 234721            | 563,-    |



| HAZET No.   | Je 5 flexible Säbelsägeblätter  | Länge Verzahnung mm | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-------------|---|---------------------|-------------------|----------|
| 9234M-150/5 | Für Stahl und Buntmetall von 2 – 8 mm                                     | 130                 | 239382            | 14,90    |
| 9234P-150/5 | Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm | 130                 | 239405            | 17,90    |
| 9234P-225/5 | Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm | 205                 | 239412            | 22,90    |
| 9234X-150/5 | Für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1,5 – 4 mm                      | 130                 | 239597            | 14,90    |
| 9234W-225/5 | Für alle Holzarten, Kunststoff und Gipskarton 6 – 100 mm                  | 205                 | 239429            | 17,90    |
| 9034P-R/5   | Reziprok Stichtsäge-Blätter   | 132                 | 218318            | 27,20    |

### Pumpsprühflasche

- Besprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie zur Entfettung und Schmierung
- Nutzinhalt: 1 l



199N-1  
EAN-No. 4000896189007

**29,70 €\***  
netto

### Pumpsprühflasche, Schaum

- Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
- Nutzinhalt: 0.75 l



199-3  
EAN-No. 4000896207237

**34,90 €\***  
netto

### Sprühflasche, wiederbefüllbar

- Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsenreiniger
- Inklusive 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse
- Füllmenge: 0.23 l



199-4  
EAN-No. 4000896198429

**55,- €\***  
netto

### Hochleistungs Saug- und Druckspritze

- Füllmenge: 500 ml



2162-4  
EAN-No. 4000896174850

**27,- €\***  
netto

- Füllmenge: 1 l



2162-6  
EAN-No. 4000896174454

**37,80 €\***  
netto

### Magnet-Schale

- Ø 150 mm



197-3  
EAN-No. 4000896158584

**7,95 €\***  
netto

### Magnethalter

- Magnetische Abzugskraft: axial max. 18 kg



197-10  
EAN-No. 4000896254392

**19,90 €\***  
netto

### Magnetbutton Satz

- Magnetische Abzugskraft: max. 3 kg
- Inhalt: 3x Magnetbutton



197-11/3  
EAN-No. 4000896255191

**14,90 €\***  
netto

### Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg
- Höhe: 400 mm
- Länge: 140 mm



9070-10  
EAN-No. 4000896158157

**39,- €\***  
netto

### Arbeitshandschuhe

- Hochwertiges Ziegenleder



1987N-3  
EAN-No. 4000896222650

**8,70 €\***  
netto



1987N-4  
EAN-No. 4000896203840

**4,80 €\***  
netto



1987-5L  
EAN-No. 4000896181735

1987-5XL  
EAN-No. 4000896181759

1987-5XXL  
EAN-No. 4000896181766

- In L, XL oder XXL Je

**26,70 €\***  
netto



1987-6  
EAN-No. 4000896222643

**11,10 €\***  
netto

### Mehrzweckwannen

- Füllmenge: 6 l



197N-1  
EAN-No. 4000896198924

**11,40 €\***  
netto

- Füllmenge: 16 l



197-2  
EAN-No. 4000896146802

**29,- €\***  
netto

- Füllmenge: 50 l



Made in Germany  
197-50  
EAN-No. 4000896210008

**51,20 €\***  
netto

## HAZET WÄRMEBILDKAMERAS – FÜR DEN OPTIMALEN DURCHBLICK!



- Bildschirmdiagonale: 2.4" LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
- Thermische (oder IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
- Sichtfeld: 37,2° x 50°
- Temperaturmessbereich: -20°C – 550°C (-4°F bis 1.022°F)
- Akkulaufzeit: bis zu 8 h
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 0.35 kg



Austauschbare SD-Karte



Stromversorgung: USB Kabel (Micro USB)



1992-1  
EAN-No. 4000896244270

499,- €  
netto



- Bildschirmdiagonale: 3.5" LCD-Touchscreen
- Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel
- Thermische (oder IR) Auflösung: 256 x 192 Pixel
- Sichtfeld: 50° x 37,2°
- Temperaturmessbereich: -20°C – 400°C (-4°F bis 752°F)
- Akkulaufzeit: bis zu 4 h
- Maße (H x B x T): 138.5 x 85.2 x 23.6 mm
- Gewicht: 0.22 kg

Detail Infos



Mehr Detailtiefe durch visuelle Kamera:  
3.264 x 2.448 Pixel (8MP)

Digitalzoom: 4-fach

Touchscreen

Aufnahme von Videos

1992-2  
EAN-No. 4000896249435

799,- €  
netto



150 kg

Jetzt neu:  
Stabiler, robuster  
Stahlrohrrahmen mit  
2,4 mm Materialstärke

NEU!



### Roll-Liege

- Hoch belastbar bis 150 kg (liegend oder sitzend)
- 6 Rollen (∅ 63 mm)
- Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
- Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
- Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET blau
- Abmessungen: Liegeposition L 1198 x B 440 x H 135 mm, Sitzhöhe 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm

195N-3  
EAN-No. 4000896256761

99,- €  
netto



150 kg



### Roll-Brett

- Ergonomisch geformt: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
- Leichtgängige Lenkrollen mit Gummilaufflächen, ölfest und geräuscharm
- Praktischer Tragegriff im Fußbereich
- Sechs Hartkunststoff-Rollen (∅ 70 mm)
- Praktische Werkzeug-Ablagen und Kleinteileflächen rechts und links
- Kopfstütze weich gepolstert
- Abmessungen: L 1.030 x B 480 x H 115 mm

195N-2  
EAN-No. 4000896252169

99,- €  
netto

### Mechaniker Matte

- Abmessungen: 975 x 385 x 30 mm

195-5  
EAN-No. 4000896153718

39,90 €  
netto



### Kniebrett

- Abmessungen: 450 x 210 x 30 mm

195-1  
EAN-No. 4000896121069

19,90 €  
netto




## HAZET VIDEO ENDOSKOPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!

- ▶ Helles und schärferes Bild
- ▶ Bessere Details
- ▶ Klareres Bild



### HD Endoskop Satz mit Front- und Seitenkamera



Ø 4,9 mm

Sondenkopf umschaltbar



**5-teiliger Satz im Kunststoff Koffer:**

- Grundgerät 4812-11G
- HD Sonde 4812-11FS
- SD-Karte 32GB
- Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1.8 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

4812-11/5FS  
EAN-No. 4000896249572

749,- €  
netto



### HD Touch Screen Endoskop Satz mit Schwenk-Sonde 180°



Ø 3,9 mm

Sondenkopf schwenkbar



**5-teiliger Satz in HAZET L-Boxx 136:**

- Grundgerät 4812-23G
- HD Sonde 4812-23AF
- SD-Karte 64 GB inkl. Adapter
- Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1.8 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

Eingebautes Mikrofon

Markierung von Details von Fotos am Touchscreen – Erstellen von Ordner


Splitscreen: Nebeneinanderstellung von Aufnahme und Livebild

4812-23/5AF  
EAN-No. 4000896249824

1.999,- €  
netto



|  | 4812-11/5FS  | 4812-23/5AF   |
|--|--|---|
| <b>Kamerasonde</b>                       | Ø 4,9 mm semiflexible Sonde mit Dualkamera 90° und 180° (siehe Bild ☺) | Ø 3,9 mm Sonde mit Frontkamera bis 180° schwenkbar (Artikulation siehe Bild ☺)          |
| <b>Display</b>                           | 90 mm (3,5") großes Reflexionsreduziertes LCD Display                  | 127 mm (5") großes, Sonnenlichttaugliches, Reflexionsreduziertes Touch-Display          |
| <b>Zoom</b>                              | 1,5-fach und 2 fach  | 3-fach  |
| <b>Displayauflösung</b>                  | 320 x 240 Pixel  | 800 x 480 Pixel   |
| <b>10-stufige Helligkeitseinstellung</b> | (5 + 5 Boost)  | (5 + 5 Boost)   |
| <b>Energiequelle</b>                     | 4 x Batterie AA alternative Stromversorgung über USB-C Buchse          | Wiederaufladbare Li-Ion Batterie. Ladezeit: 3,5 h, Betriebsdauer: 4 h                   |
| <b>Bild Format (jpg)</b>                 | 1920 x 1080 Pixel  | 1920 x 1080 Pixel   |
| <b>Videoformat</b>                       | MP4, 1920 x 1080 Pixel (Format MOV) mit optionalem Zeitstempel         | MP4, 1920 x 1080 Pixel (Format MOV) mit optionalem Wasserzeichen, Zeitstempel und Audio |
| <b>Datentransfer</b>                     | USB-C (Zugriff wahlweise auf die Kamera oder als Kartenleser)          | USB-C (Zugriff wahlweise auf die Kamera oder als Kartenleser)                           |
| <b>IP Schutzklasse (Grundgerät)</b>      | IP54   | IP54  |
| <b>Handhabung</b>                        | Mit Handgriff  | Positionierbar über Magnettoß – ermöglicht Freihändige Inspektion                       |
| <b>Stativgewinde</b>                     | ✓  | ✓   |
| <b>Spiegelung des Kamerabildes</b>       | ✓  | ✓   |
| <b>Negativdarstellung</b>                | ✓  | ✓   |
| <b>Konnektivität</b>                     | Kamera per HDMI am Display bzw. USB-C am PC nutzbar                    | Kamera per HDMI am Display bzw. USB-C am PC nutzbar                                     |
| <b>PC-Software</b>                       | ✓  | ✓   |
| <b>Gewicht</b>                           | 370 Gramm ohne Batterien   | 705 Gramm   |
| <b>Maße (L x B x H)</b>                  | 276 x 123 x 54 mm  | 162 x 128 x 46 mm   |



Negativdarstellung

\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



## Wireless charging

**NEU!**

3

### LED Lampen Satz

**Inhalt:**

- 1 x 1979W-11 Pen light
- 1 x 1979W-85 Solid light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil



1979W2/3

EAN-No. 4000896258208

**125,- €\***  
netto

## Wireless charging

3

### LED Pen Light Satz

**Inhalt:**

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil



1979W-11/3

EAN-No. 4000896235247

**87,90 €\***  
netto



## Wireless charging

3

### LED Lampen Satz

- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Kabellos mobil und vielseitig einsetzbar, besonders in extrem engen Bereichen

**Inhalt:**

- 1979W-82 LED Pocket Light
- 1979W-92 LED Slim Light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil



1979W1/3

EAN-No. 4000896241408

**148,90 €\***  
netto

## Wireless charging

3

### LED Inspektionslampen Satz

**Inhalt:**

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil



1979NW/3

EAN-No. 4000896235261

**108,90 €\***  
netto





## Wireless charging

• Kabelloses Laden der LED-Lampen



Toplicht:  
• 100 lm  
• 5 h

Hauptlicht:  
• 30 – 300 lm  
• 2 h

**LED Pocket Light**  
1979W-82  
EAN-No. 4000896227228

**60,90 €\***  
netto



Toplicht:  
• 120 lm  
• 4 h

Hauptlicht:  
• 20 – 200 lm  
• 2.5 h

**LED Pen Light**  
1979W-11  
EAN-No. 4000896235230

**28,90 €\***  
netto




Toplicht:  
• 300 lm  
• 4.5 h

Hauptlicht:  
• 60 – 600 lm  
• 3 h

**LED Solid Light**  
1979W-85  
EAN-No. 4000896241484

**64,90 €\***  
netto



Toplicht:  
• 150 lm  
• 11 h

Hauptlicht:  
• 110 – 1100 lm  
• 3 h

**LED Slim Light**  
1979W-92  
EAN-No. 4000896241422

**73,90 €\***  
netto



Ladepad für eine Lampe

**1979WP-1**  
EAN-No. 4000896227952

**36,90 €\***  
netto



Ladepad für zwei Lampen

**1979WP-2**  
EAN-No. 4000896227945

**49,90 €\***  
netto

## Mit Ladekabel

• Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5V maximal 1A



• Lieferung inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)



Toplicht:  
• 100 lm  
• 5 h

Hauptlicht:  
• 30 – 300 lm  
• 2 h

**LED Pocket Light**  
1979N-82  
EAN-No. 4000896227211

**45,90 €\***  
netto



Toplicht:  
• 120 lm  
• 4 h

Hauptlicht:  
• 20 – 200 lm  
• 2.5 h

**LED Pen Light**  
1979N-11  
EAN-No. 4000896235254

**21,90 €\***  
netto




Toplicht:  
• 300 lm  
• 4.5 h

Hauptlicht:  
• 60 – 600 lm  
• 3 h

**LED Solid Light**  
1979N-85  
EAN-No. 4000896241491

**59,90 €\***  
netto



Toplicht:  
• 150 lm  
• 11 h

Hauptlicht:  
• 110 – 1100 lm  
• 3 h

**LED Slim Light**  
1979N-92  
EAN-No. 4000896241415

**81,90 €\***  
netto

## Mit Batterien

• Inkl. Batterien: 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03



• 130 lm  
• 4 h

**LED Stiftleuchte**

**1979N-71**  
EAN-No. 4000896208470

**19,50 €\***  
netto



• 200 lm  
• 4.5 h

**LED Taschenlampe**  
1979N-72  
EAN-No. 4000896208487

**39,90 €\***  
netto

## Karosserie-Feilenblätter


- Flach
- Gefräst, schräg verzahnt
- Für Feilenhalter 1934 und 1934N-1
- DIN 7264 Form A
- Länge: 350 mm



- Flach
- Gefräst, radial verzahnt
- Für Feilenhalter 1934 und 1934N-1
- DIN 7264 Form A
- Länge: 350 mm



- Halbrund (hohl)
- Radial verzahnt
- Für Feilenhalter 1934N-2
- DIN 7264 Form F
- Länge: 350 mm



| HAZET No. | Zahnung (Hieb): | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| 1934-1    | Grob            | 008025            | 18,70    |
| 1934-2    | Mittel          | 008063            | 20,70    |
| 1934-3    | Fein            | 008070            | 22,30    |

| HAZET No. | Zahnung (Hieb): | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| 1934-4    | Grob            | 008087            | 18,70    |
| 1934-5    | Mittel          | 008094            | 20,70    |

| HAZET No. | Zahnung (Hieb): | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| 1934-7    | Grob            | 008100            | 29,-     |

## Karosserie-Feilenhalter



Made in Germany

| 1934N-1 | Karosserie-Feilenhalter | 008155 | 30,50 |
|---------|-------------------------|--------|-------|
| 1934    |                         | 008018 | 61,70 |



Made in Germany



Made in Germany

| 1934N-2 | Karosserie-Feilenhalter | 008179 | 30,50 |
|---------|-------------------------|--------|-------|
|---------|-------------------------|--------|-------|

## Teleskop Spiegel Satz



- Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas
- Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallsiegeln“

- **4-teiliger Satz:**
  - Teleskop-Stab: 300–740 mm
  - Rund-Spiegel:  $\varnothing$  30 mm und  $\varnothing$  50 mm
  - Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm

1977-2/4  
EAN-No. 4000896150144

52,50 €\* netto

## Armaturenschutz Satz

- Mit Haltegriff



4852/4  
EAN-No. 4000896210114

52,60 €\* netto

- Gerade: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm
- Abgewinkelt: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm

## Montagekeil, Kunststoff

- Karosserie-Arbeiten, z.B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.
- Spitze 0,5 mm
- Abmessungen: 190 x 30 x 25 mm



Made in Germany

1965-20  
EAN-No. 4000896009183

11,- €\* netto

## Kombinations-Montagekeil

- Schnelles und einfaches Lösen von Zierleisten und Türverkleidungen
- Verhindert die Beschädigung von Lack, Kunststoff- und Metallteilen
- Betätigung von Verschluss-Stopfen und Kunststoff-Clips
- Ausbau von Schutzkappen und Blenden
- Abmessungen: 270 x 22 mm




1965-21  
EAN-No. 4000896087839

8,80 €\* netto

## Ausziehhaken


- Demontage von z.B. Verkleidungen, Abdeckungen, Stopfen, Lüfterdüsen, Instrumententafeln, Tacho, Kombiinstrumenten im Fahrzeug-Innenraum sowie im Karosserie-Bereich
- Hohe Stabilität und Flexibilität trotz geringem Klingen-Durchmesser  $\varnothing$  2 mm



Made in Germany

1965-22A  
EAN-No. 4000896247448

11,60 €\* netto



## Universal Haken- / Keil Satz

- Kunststoff Keil geeignet zum Lösen von Bauteilen, wie z.B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten
- Universal Haken zum oberflächenschonenden Lösen von z.B. Scheibengummis, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen
- Für universellen Einsatz
- Kunststoff Keil: Länge: 214 mm, Breite: 26,5 mm
- Universal Haken: Länge: 180 mm




1965/2  
EAN-No. 4000896223008

17,- €\* netto

## Spezial Gewindeschneider für Abgastemperatur-Sensoren / Sonden

- Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / Sonden
- Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindenachschneiders und ermöglicht dadurch exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrosteten und beschädigten Gewindes
- Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
- Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
- 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
- Hochwertige TiAlN-Beschichtung für längere Standzeiten
- Für Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
- Antrieb: s 13 mm



Made in Germany

### Gewindegröße: M12 x 1.25

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO
- Länge: 55 mm

4683-12  
EAN-No. 4000896253555  
**39,- €\***  
netto



### Gewindegröße: M14 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL
- Länge: 45 mm

4683-14  
EAN-No. 4000896253579  
**42,- €\***  
netto



### Gewindegröße: M16 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ TRUCKS, Bus & DAF NKW ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105
- Länge: 43 mm

4683-16  
EAN-No. 4000896253593  
**47,- €\***  
netto



### Gewindegröße: M18 x 1.5

- Für Lambda-Sonden an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC
- Länge: 42 mm

4683-18  
EAN-No. 4000896253616  
**53,- €\***  
netto



### Gewindegröße: M20 x 1.5

- Für NOX-Sensoren an: DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS
- Auch passend bei PKW Modellen wo ein NOX-Sensor bzw. Partikelfilter-Sensor mit dem Gewinde M20 x 1.5 verbaut ist z.B. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Länge: 50 mm

4683-20  
EAN-No. 4000896253630  
**62,- €\***  
netto



### Gewindegröße: M22 x 1.5

- Für Partikel-Sensoren an: AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN
- Länge: 50 mm

4683-22  
EAN-No. 4000896253654  
**75,50 €\***  
netto



## Abgassonden Einsätze

- Demontage und Montage der Lambda-Sonde, Partikel-Sensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor
- Doppel-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2"
- Zusätzlicher Sechskant-Antrieb
- Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden
- Drehmomentgesteuerter Anzug möglich
- Passend für alle PKW und NKW Modelle
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Abmessung: L 66 x H 39 mm
- Schlitzbreite: 8 mm



Robuste Ausführung für festsitzende Abgassonden!

Made in Germany

| HAZET No. | S mm | Doppel Antrieb 1/2" oder          | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 4680-7    | 14   | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254118           | 56,-     |
| 4680-8    | 17   | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254132           | 56,50    |
| 4680-9    | 19   | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254156           | 57,50    |
| 4680-5    | 22   | Betätigung über Sechskant s 30 mm | 057870           | 59,50    |
| 4680-6    | 24   | Betätigung über Sechskant s 30 mm | 252268           | 60,-     |



## Abgassonden Werkzeug Satz

10-teiliger Satz:

- Spezial Gewindeschneider: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Abgassonden Einsätze: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

Made in Germany

163-611/10  
EAN-No. 4000896257294

**559,- €\***  
netto



4683-16 Optional erhältlich



Optional erhältlich: Werkzeugkasten zur sicheren Aufbewahrung



| HAZET No. | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|------------------|----------|
| 165-L     | 167777           | 33,-     |

## Lösewerkzeug Deckel Kühlmittel-Ausgleichbehälter, VAG

125 1/2

- Problemloses Lösen von festsitzenden Deckeln am VAG Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
- Passgenaues Lösewerkzeug vermeidet Beschädigung des Deckels
- Für **VW** und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybrid-Modelle (MQB Plattform Bj. 2013→)
- Betätigung von Hand ist durch geometrische Form / geringe Bauhöhe des Deckels und dem vertieften Sitz im Ausgleichbehälter nur schwer möglich
- Durchmesser: 108 mm



Made in Germany  
4803-1  
EAN-No. 4000896250158

21,- €  
netto

## 1/4" Schraubendreher-Gelenkeinsatz XZN

6.3 1/4

- Betätigung der Befestigungsschrauben des 4/2 Wege-Ventils mit Kühlmittelregler (Hinweis: Kühlmittelregler befindet sich innerhalb des Kühlmittelrohrs und kann nicht einzeln erneuert werden)
- Mit Gelenk zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten: Befestigungsschrauben befinden sich hinter dem Ölfilter und sind nicht geradlinig erreichbar
- Anwendung z.B. an: 4-Zylinder Dieselmotor (2,0l Common Rail): **AUDI, SEAT, ŠKODA, VW**
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M8



6.3 1/4



Made in Germany  
2548G-XZN8  
EAN-No. 4000896252701

25,50 €  
netto

## 1/4" Turbolader Steckschlüsseinsatz Sonderprofil

- Betätigung Turbolader Ansaugstutzen (ohne Spezialwerkzeug nicht möglich)
- Spezielles Profil greift formschlüssig in die Verschraubung und garantiert optimale Kraftverteilung: **MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT**
- Oberfläche: phosphatiert
- Für Handbetätigung



6.3 1/4



Made in Germany  
2751-1  
EAN-No. 4000896246250

7,50 €  
netto

## Rohrleitungs Stopper Satz

4

- Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Verschließen von Rohrleitungen und Verhinderung des Auslaufens von Flüssigkeiten
- Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm 3/8")



4591/4

EAN-No. 4000896219650

18,70 €  
netto

## Entriegelungswerkzeug für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren
- Steckverbindungen **VAG** Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckreglern und Beleuchtungsanlagen
- **SCANIA · MAN TGE / TGX** ab Bj.2020



• Kopfversatz: 20 mm

Made in Germany

| HAZET No. | l mm | EAN-No. 4000896+ | €* netto |
|-----------|------|------------------|----------|
| 4675-1    | 130  | 244331           | 23,40    |
| 4675-2    | 191  | 244348           | 23,40    |

Extralange, am Kopf gebogene Klinge ermöglicht Zugang an schwer zugänglichen Stellen!

## Stabzündspulen-Abzieher VAG

- Schnelles, sicheres Abziehen der Stabzündspulen
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid · 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI · 2,0 l GTI
- Demontage von beiden Zündpulversionen möglich:
  - 04C.905.110.J → 2017 von **VAG** Motoren
  - 04E.905.110.K 2017 → von **VAG** Motoren



Made in Germany

1849-12A

EAN-No. 4000896247387

57,80 €  
netto



## Auspuffschellen-Zange

- Zum schnellen Öffnen und Offenhalten der wiederverwendbaren Auspuffschellen sowie zur Demontage und Montage
- Schraube und Mutter der Auspuffschelle können, aufgrund der Zangen-Ausführung, während der Arbeit an der Abgasanlage in der Schelle verbleiben
- Anwendung z.B. an: **CITROËN, PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN, OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI, CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · NISSAN · Volvo · MAZDA**
- Vielfacharretierung und Einhandbedienung
- Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich
- Zangenspitzen ermöglichen sicheren Halt der Schelle
- Länge: 310 mm
- Spannbereich: 50 mm



Made in Germany

4684-3

EAN-No. 4000896189205

56,50 €  
netto

## Injektor Schlagauszieher, pneumatisch

- Zum Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren
- Mittels 21 verschiedener Adapter und einer Universalklaue können festsitzende Diesel Injektoren ohne viel Kraftaufwand schonend gelöst werden. Je nach Injektorversion muss dazu das Piezoelement entfernt werden
- Beschädigungen auf Zylinderkopf/Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen werden vermieden
- Lieferung im Kunststoff-Koffer

### 24-teiliger Satz, Inhalt:

- Pneumatischer Diesel Injektoren Auszieher
- Verlängerung für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Universalklaue
- 21 Adapter:
  - M17 x P1.0 für **BOSCH** 110,
  - M18 x P 0.75 für **BOSCH** 120, M20 x P 1.0 für **Denso/A**,
  - Adapter mit Innengewinde M12 x P 1.5 / Außengewinde M20 x P 1.5,
  - Adapter mit Innengewinde M14 x P 1.5 / Außengewinde M22 x P1.5, M14 x P1.5 für **Delphi**,
  - M16 x P1.0 für **TOYOTA**,
  - M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 **Universaladapter**,
  - M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 für **Denso**,
  - M25 x P1.0 für **SIEMENS**,
  - M27 x P0.75 für **BOSCH / FIAT / BMW / PSAW / PSA / MERCEDES / RENAULT**,
  - M27 x P1.0 für Komplettgewinde für **SIEMENS**, M29 x P1.0 für **Delphi**,
  - M31 x P0.75 für **BOSCH CRIN 1**,
  - M26 x P0.75 für **BOSCH CRIN 2**

**Material-schonend!**

**24 NEU!**



9098/24  
EAN-No. 4000896258086




**299,- €\***  
netto



## Konus Satz, 3-teilig

- **Adaptierbares Set für 2-Wege Ausblaspistole 9040-4**
- ① Zur sicheren Reinigung mit Druckluft bei verstopften oder verschmutzten Leitungen/Schläuchen dank Konusaufsatz bis zu  $\varnothing$  35 mm
- ② Festsitzende Zündspulenstecker können mithilfe der unterschiedlichen Konen pneumatisch aufgebläht werden, was somit zum Lösen des festsitzenden Bereiches auf der Zündkerze führt
- Anwendbar für Kraftstoff, Klima und AdBlue®-Leitungen, hydraulische Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittel
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 I · 1,0 I TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 I TSI · 1,4 I-25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 I · 1,6 I SRE · MPI 2,0 I GTI"
- AUDI** A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- CUPRA** Formentor · León
- SEAT** Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- ŠKODA** Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- VW** Caddy · Golf 6, 7, 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 / Polo 5 → 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde (außen): 1/8" PF 28

**3 NEU!**



9040-42/3  
EAN-No. 4000896254767

**18,90 €\***  
netto



## Edelstahl Verlängerung

- Tiefliegende und festsitzende Zündspulenstecker können mit dem Konus Satz gelöst werden
- Anschlussgewinde (innen und außen) 1/8" PF 28
- Länge: 187 mm

**NEU!**



9040-41  
EAN-No. 4000896254781

**9,90 €\***  
netto

## 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz, Sechskant

- Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Länge: 85 mm



• Made in Germany  
**903SLG-17**  
EAN-No. 4000896045822

**17,60 €\***  
netto



• Made in Germany  
**903SLG-19**  
EAN-No. 4000896045839

**18,40 €\***  
netto



• Made in Germany  
**903SLG-21**  
EAN-No. 4000896055135

**18,40 €\***  
netto



• Made in Germany  
**903SLG-22**  
EAN-No. 4000896155453

**22,90 €\***  
netto



- Extra lang: 130 mm

• Made in Germany  
**904SLG-17**  
EAN-No. 4000896100576

**46,90 €\***  
netto

• Made in Germany  
**904SLG-19**  
EAN-No. 4000896203710

**46,90 €\***  
netto

## 1/2" Sätze

Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox



• Made in Germany  
**903SLG-17/3**  
EAN-No. 4000896191697

**39,50 €\***  
netto



• Made in Germany  
**903SLG-19/3**  
EAN-No. 4000896191734

**44,70 €\***  
netto



• Made in Germany  
**903SPC/3**  
EAN-No. 4000896128754

**39,- €\***  
netto

## Sonderprofil

- Länge: 86 mm



• s 17 mm  
• MERCEDES-BENZ  
• Made in Germany  
**905SLG-17**  
EAN-No. 4000896198795

**14,50 €\***  
netto



• s 21 mm  
• KIA & HYUNDAI  
• Made in Germany  
**905SLG-21**  
EAN-No. 4000896201624

**15,90 €\***  
netto

## 1/2" Steckschlüsseinsatz FORD Radverschraubung

- Lösewerkzeug beidseitig verwendbar für FORD Modelle
- Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter nicht mehr mit Standard Steckschlüsseinsatz betätigt werden
- Lösung: Zwei Doppel-Steckschlüsseinsätze statt vier einzelne Steckschlüssel
- Oberfläche: phosphatiert, geölt

Für die Anwendung bei fehlender Chromabdeckung



Für die Anwendung bei beschädigter / deformierter Chromabdeckung



### 2-teiliger Satz:


- 900SLG-18x20 Steckschlüsseinsatz
- 917S-3 Verlängerung

12.5 1/2 2



• Made in Germany  
**900SLG-18X20/2**  
EAN-No. 4000896242023

**28,90 €\***  
netto



### 3-teiliger Satz:

- 900SLG-18x20 Steckschlüsseinsatz
- 900SLG-20x22 Steckschlüsseinsatz
- 917S-3 Verlängerung

12.5 1/2 3

• Made in Germany  
**900SLG-1822/3**  
EAN-No. 4000896246274

**37,50 €\***  
netto



## EIN POWER ADAPTER – VIELE MÖGLICHKEITEN!

Für alle Einsätze mit  
Außensechskant s 24mm:  
900SZ6 · 990S · 985S



Zum Lösen von  
1/2" Antrieben  
mit 3/4" Power!

Alles passt – mit  
Sicherheit!

### 3/4" Adapter auf 1/2"

- Auswechselbare Einsteckklinge ● 24 mm – ■ Antrieb 12,5 = 1/2"
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt

Made in Germany  
1007S-7/4  
EAN-No. 4000896215416

40,90 €  
netto



### 1/2" · 3/4" Doppel-Sechskant Traktionsprofil Satz

- s 19 · 21 · 22 · 24 · 27 ·  
30 · 32 · 36 mm

Made in Germany  
900SZ6/11  
EAN-No. 4000896225378

149,- €  
netto



### 1/2" · 3/4" XZN Profil Satz

- Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad
- M14 · M16 · M18
- Kurz: 43 mm
- Lang: 75 mm

Made in Germany  
990S/11  
EAN-No. 4000896162406

119,- €  
netto



### 1/2" · 3/4" Sechskant Profil Satz

- Verschraubungen an Nkw und Pkw z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern
- s 14 · 17 · 19 mm
- Kurz: 45 mm
- Lang: 75 mm

Made in Germany  
985S/11  
EAN-No. 4000896211951

129,- €  
netto



### 1/2" · 3/4" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz

- 900SZ6  
s 19 · 21 · 22 · 24 · 27 ·  
30 · 32 · 36 mm
- 985S  
s 14 · 17 · 19 mm
- 990S  
M14 · M16 · M18
- 985S  
s 14 · 17 · 19 mm
- 990S  
M14 · M16 · M18

Made in Germany  
163-570/24  
EAN-No. 4000896233441

335,- €  
netto



### 1/2" Ergänzung zu 985S/11

- Antrieb wahlweise mit 1/2" oder ● 24 mm



Made in Germany  
985S-22  
EAN-No. 4000896218219

16,90 €  
netto



Made in Germany  
985S-24  
EAN-No. 4000896218226

17,30 €  
netto

### 1/2" Steckschlüsseleinsatz, Sechskant

- Länge: 85 mm

Made in Germany  
903SLG6-17  
EAN-No. 4000896223596

23,50 €  
netto



Made in Germany  
903SLG6-19  
EAN-No. 4000896223589

23,50 €  
netto



## Reifenfüll-Messgeräte

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Skalenwerte in bar
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C, 0–4 bar: ±0,08 bar, ab 4–12 bar: ±0,16 bar
- Schlauchlänge: 1.000 mm



### Geeicht

Nacheichung möglich  
(nicht durch HAZET)

9041G-1

EAN-No. 4000896212385

**79,90 €\***  
netto



Ø 80 mm

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,01 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
- Anzeige umschaltbar zwischen bar / PSI / Kg/cm<sup>2</sup>
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: ±0,1 bar
- Schlauchlänge: 400 mm



### Digital

9041D-1

EAN-No. 4000896212378

**79,90 €\***  
netto



Ø 63 mm

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -10°C bis 40°C
- Skalenwerte in psi und bar
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: ±0,3 bar
- Schlauchlänge: 400 mm



### Standard

9041-1

EAN-No. 4000896147076

**33,80 €\***  
netto



Ø 63 mm

## Radnaben-Schleifer

- Mit  $\frac{1}{2}$ " Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



1/2"



4960V-160/2

EAN-No. 4000896218394

**73,50 €\***  
netto

**2-teiliger Satz:**

- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe  
Ø 160 mm

## Radnaben-Schleifer

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



Ø s 11 mm



4960R-160/4

EAN-No. 4000896218820

**110,90 €\***  
netto

**4-teiliger Satz:**

- 1 Grundkörper
- 3 Schleifscheiben  
Ø 160 mm

## Felgenflansch-Reiniger

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Für Radzentrierungsdurchmesser: mindestens 51 mm
- Außendurchmesser bis 160 mm Ø



Ø s 11 mm



4960F-160/2

EAN-No. 4000896218387

**75,90 €\***  
netto

**2-teiliger Satz:**

- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe  
Ø 160 mm



### Bremssattel-Feile

- Flachscher an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
- 12 mm breit



Made in Germany

4968-1

EAN-No. 4000896084739

29,90 €\*  
netto



### Bremssattel-Bürste

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremsattel
- Länge: 225 mm



Made in Germany

4968-2

EAN-No. 4000896084821

9,90 €\*  
netto

### Messing Bremssattel-Bürste

- Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
- Länge: 225 mm



Made in Germany

4968-3

EAN-No. 4000896089147

13,90 €\*  
netto

### Haken Satz

- Haken Ø 7 mm
- Oberfläche: tauchlackiert
- Länge: 190 mm



4968/2H

EAN-No. 4000896221820

9,20 €\*  
netto

### Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Eignet sich auch für die Anwendung an Nkw
- Länge: 395 mm




Messbereich:  
0 – 60 mm

4956-3

EAN-No. 4000896219032

45,70 €\*  
netto



### Bremsscheiben-Messschieber

- Einfache, schnelle Bestimmung des Bremsscheiben-Durchmessers durch Felgenöffnungen ohne Demontage der Räder
- Länge: 450 mm



Messbereich:  
200 – 400 mm

4956-4

EAN-No. 4000896222339

85,- €\*  
netto



### Bremsenprüf Werkzeug Satz

- Kontrolle des Seitenschlags der Bremsscheibe
- Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremsscheiben-Dicke
- Präzisions-Kleinstmessuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
- Gelenkarm mit Magnetfuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinstmessuhr am Fahrzeug



4968/3

EAN-No. 4000896149179

159,- €\*  
netto

### Bremskolben Rücksetzwerkzeug Satz, pneumatisch

- Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
- Universell einsetzbar durch 3-teiligen Adapter Satz
- Größtmögliche Rückholbewegung der Kolbenstange bis ins Gehäuse – Betätigung auch bei weit ausgefahrenen Bremskolben
- Für kleinste Bremssattel MINI · BMW 1er bis BMW X7 (aktuell größter Bremssattel)
- Pneumatische Unterstützung in Verbindung mit schwenkbarem Drehhebel ermöglicht einfaches, schnelles Zurücksetzen ohne Kraftaufwand

2-teiliger Satz:

- Grundgerät 4970P-1
- Adapter Satz 4970P-02/3



4970P-1/4

EAN-No. 4000896232970

136,50 €\*  
netto

Weitere Druckplatten siehe Werkzeug-Handbuch 2024, ab Seite 447

### Bremskolben Rücksetzwerkzeug

- Für das beschädigungsfreie Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen
- Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Plattenbreite 50mm



15 – 90 mm

Made in Germany

4971-1

EAN-No. 4000896156245

156,- €\*  
netto

### Bremsadapterplatten Satz

- Für Bremskolben Rücksetzwerkzeug 4971-1 zum beschädigungsfreien Zurücksetzen von Doppelkolben Bremssätteln
- Verbreiterung der Auflagefläche auf 100 x 72 mm
- Einfaches Fixieren der Adapterplatten durch 2 Scheibenmagnete: Ø 20 mm (Haltekraft pro Magnet: 2 kg)



Made in Germany

4971-2/2

EAN-No. 4000896246243

76,10 €\*  
netto



## Sicherungsring-Zangen Satz

- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsring, z.B. bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Für Antriebswellen aller Hersteller
- Einhandbedienung der Zange
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig



### 15-teiliger Satz:

- Sicherungsring-Zange 1847-12
- 7 Halbschalen Paare:  $\varnothing$  19 · 21,4 · 22,3–23 · 23,8–24,6 · 26,2–26,9 · 28,5–29,2 · 30 mm

### Anwendungs-Tipp:

- Passende Halbschalen (Wellendurchmesser) in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen.



## Halbschalen Paar

- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks an VW T5 · T6
- $\varnothing$  32,8 mm



Ergänzung für  
1847-12/15



Made in Germany  
1847-128/2  
EAN-No. 4000896242009

44,60 €  
netto

Made in Germany

1847-12/15

EAN-No. 4000896221288

344,- €  
netto

## Doppel-Konus Radlagerwerkzeug Satz

- Demontage geschraubter Radlagereinheiten der 3. Generation in Kombination mit HAZET Schlagauszieher 1969-17
- Einsetzbar an Vorder- und Hinterachse
- Für VAG · FORD · MAZDA · TOYOTA · MITSUBISHI · AUDI A4 · A6 · VW Passat · ŠKODA Octavia · SEAT etc.
- In Weichschaum-Einlage

### 11-teiliger Satz:

- 1 x Spindel Gesamtlänge: 305 mm Außengewinde TR 20 x 3 Innengewinde M20 x 1,5
- 2 x Spindelmutter TR 20 x 3
- 2 x Kontermutter TR 20 x 3
- 6 x Konus



Made in Germany

4933-1/11

EAN-No. 4000896223022

199,- €  
netto



## Schlagauszieher

- Schlaggewicht: 6 kg
- Anschlußgewinde: M20 x 1,5
- Gesamtlänge: 890 mm



1969-17  
EAN-No. 4000896223015

189,- €  
netto

## Antriebswellen Demontage / Montage Satz

12

- Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülsen und Spindel in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde

### 12-teiliger Satz:

- 2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
- 2 Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
- 1 Spindelmutter
- 7 Gewindehülsen-Adapter:
  - M16 x 1,5 VAG, MAZDA
  - M18 x 1,5 Volvo, SUZUKI, OPEL
  - M20 x 1,5 MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA
  - M22 x 1,5 FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI
  - M24 x 1,5 RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG
  - M27 x 1,5 PSA, BMW, FORD
  - M30 x 1,5 MERCEDES-BENZ, PSA, BMW



Made in Germany

4935-11/12

EAN-No. 4000896217434

344,- €  
netto



## Schlag-Ausziehgerät

- M16 x 1,5
- Schlaggewicht: 1,8 kg
- Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
- Länge: 460 mm

Geeignet für den Einsatz mit 4935-11/12

Made in Germany

4797-1

EAN-No. 4000896121175

112,50 €  
netto



\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

## Stationärer Universal Federspanner Satz

### Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

### Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs

### Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener

#### Komponenten SYSTEM 4900

- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar

- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

### Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

### 4-teilig, Inhalt:

- Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A
- Grundträger 4903-1
- Universal Spannsteller, verstellbar 4903-2
- Universal Spannplatte, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter 4903-3



### 4 Schritte zum Erfolg:


- Federbein auf Spannsteller über Greifer und Bremsen fixieren
- Feder mit Universal Spannplatte greifen
- Spanner mit Umschaltknarre, Akkuschrauber oder Druckluft-Ratschenschrauber betätigen
- Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge)

Made in Germany

4903/4

EAN-No. 4000896180561

2.585,- €  
netto



## Sicherheits Federspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
- Schlagschraubertauglich
- Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Schraubstock-Klemmleiste
- Maximaler Spannweg: 309 mm

### 5-teilig, Inhalt:

- Grundträger 4900-2A
- 2 Spannplatten 4900-11
- 2 Spannplatten 4900-12

Made in Germany

4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054

1.062,- €  
netto



Anwendungs-  
berater



## Universal Innenfederspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim MINI Cooper S (dritte Generation), VW Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim AUDI A4 (B9), VW Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen



**Universell einsetzbar an nahezu allen PKW's!**

### 6-teiliger Satz, Inhalt:

- 1 Innenfederspanner 4904-1
- 1 Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm



Made in Germany

4904/6

EAN-No. 4000896238897

459,- €  
netto



### Highlights:

- Ein-Mann Bedienung
- Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
- Ausbau von Achsteilen überflüssig
- Achsvermessung nicht mehr notwendig
- Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
- Kompakte Bauweise ermöglicht den Federwechsel mit erheblicher Zeitersparnis



## Abstützvorrichtung

- Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses
- Universell einsetzbar an fast allen Fahrzeugen – Hilfreich an Fahrzeugen mit Mehrlenker-Achse
- Schutzauflagen verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Verwendung in Verbindung mit Universal Innenfederspanner Satz 4904/6
- Spannungsbereich: 80 – 127 mm
- Druckstück-Durchmesser: 30 mm
- Länge der Kette: 750 mm


**Ergänzung zu 4904/6**

Made in Germany

4912-6

EAN-No. 4000896238835

43,50 €  
netto



\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025  
Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

## Universal Spreizer

- Universeller Einsatz durch großen Spreizbereich 5 – 11.5 mm
- Aufweiten von Federbein- und Tragelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
- Antrieb mit 1/4" Aufnahme zur Überlastsicherung
- Robuste, verstärkte Ausführung
- Kompakte Bauweise
- Für Handbetätigung
- Maße: L 60 x H 30 x T 24 mm



Made in Germany  
4912-5N  
EAN-No. 4000896249312

54,- €  
netto



Großen Spreizbereich  
5 – 11.5 mm




6.3 1/4"


Sichtfenster zur Kontrolle des Spreizbereiches von 5 – 11.5 mm



Jetzt mit Einlauffase zum optimierten Einführen des Spreizers in den Achsschenkel!



Gegenhalten mit  $\leq 17$  mm möglich




## 1/2" Spezial Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz

- Betätigung der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Ermöglicht Lösen der Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und Kugellager – Zeitersparnis: ca. 35 Min.
- Verjüngung am Schaft ermöglicht das Vorbeikommen am Antriebswellengelenk
- Ideal für beengte Bauraumverhältnisse
- Klinge mit TiN-Beschichtung
- 2 Längen verfügbar für 4-Lenker Achse und McPherson Federbeine
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M12
- Für Handbetätigung

Made in Germany  
2584-12/2  
EAN-No. 4000896252640

49,- €  
netto



| $l_1$<br>mm | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 41          | 74          | 23        |

| $l_1$<br>mm | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 81          | 114         | 23        |



12.9 1/2"

2

TiN

Kurze Ausführung



Lange Ausführung




## 3/8" Antriebswellen Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Betätigung der Steckwelle bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Lösen und Festziehen der Befestigungsschrauben am Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle
- Universell einzusetzen bei tiefliegenden Verschraubungen
- Auch bei Getriebeinstandsetzung verwendbar
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)
- Extralange Ausführung
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Für Handbetätigung

S 6 mm

Made in Germany  
2584LG-1A  
EAN-No. 4000896252817

22,50 €  
netto



| $l_1$<br>mm | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 332         | 359         | 19        |



10 3/8"

10 3/8"





### Bit Schlagschraubendreher Satz

23

- Betätigen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
- Bis 80 Nm Löse- bzw. Anzugs-Drehmoment
- Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig



2272/23N  
EAN-No. 4000896192687



129,- €  
netto

### Klebschlag-Hämmer

- Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling, sowie für Sattler- und Polsterarbeiten



1959-2  
EAN-No. 4000896102259

- Gummikörper 70 x 70 mm

139,- €  
netto

1959-3  
EAN-No. 4000896008728

- Gummikörper 70 x 140 mm

153,- €  
netto

1959-4  
EAN-No. 4000896127221

- Ohne Streifenbildung
- Weißer Gummikörper 70 x 140 mm

167,- €  
netto

### Pol- und Batterieklemmen-Reinigungsbürste

- Reinigen der Batteriepole und -klemmen



4650-4  
EAN-No. 4000896022038

12,- €  
netto



### Achsmanschetten Spann-Zange

- Montage von Hytelachsmanschetten und speziellen Edelstahlklemmen mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6110-1CT
- Für VW, AUDI, SEAT, ŠKODA, OPEL, FORD usw.



10 3/8

Made in Germany

| HAZET No. | Bezeichnung   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---|-------------------|----------|
| 1847      | Achsmanschetten Spann-Zange   | 050918            | 154,80   |
| 1847/3    | Achsmanschetten Spann-Zange 1847 mit Wechselbacken 90° (1847-090/2) | 206902            | 179,-    |



### Stethoskop



2151  
EAN-No. 4000896013043

79,- €  
netto



### Schlauchschellen-Zangen



- Spannbereich: 35 mm
- Länge: 206 mm

Made in Germany

798-3  
EAN-No. 4000896102433

49,- €  
netto



- Spannbereich: 40 mm
- Länge: 210 mm

Made in Germany

798-5  
EAN-No. 4000896031955

33,80 €  
netto



- Spannbereich: 27 mm
- Länge: 192 mm

Made in Germany

798-13  
EAN-No. 4000896155248

59,50 €  
netto



- Spannbereich: 40 mm
- Länge: 210 mm

Made in Germany

798-17  
EAN-No. 4000896186068

42,50 €  
netto



### Zylinderkopf Dichtigkeits-Prüfgerät

- Inhalt:
- Tester 4793-1
  - Reaktionsflüssigkeit (250 ml) 4793-2
  - Spüflüssigkeit (250 ml) 4793-3



Made in Germany

4793/3  
EAN-No. 4000896076192

148,- €  
netto



### Muttersprenger, mechanisch

- Sprengen von Muttern der Güteklasse 5 und 6



Made in Germany

| HAZET No. | SW mm   | EAN-No. 4000896 + | €* netto |
|-----------|---------|-------------------|----------|
| 847-0410A | 1 – 17  | 139903            | 75,-     |
| 847-1027A | 17 – 24 | 139910            | 77,-     |



\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025. Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Assistent®



Über  
30% mehr  
Schubladentiefe!

163D-10/30



163D-9/42



● s 5x5.5 – 34x36 mm  
● s 6x7 – 36x41 mm


● s 8 – 32 mm  
● s 5.5 – 32 mm




163D-7/24




163D-6/53



163D-11/11



163D-8/13



619

179NXXL-8D/619  
EAN-No. 4000896245185

8.585,- €  
netto



Das Werkzeug

179NXXL-8D inkl.:


- ▶ 616 Profi-Werkzeugen
- ▶ Seitliche Tür
- ▶ Steckdosenleiste



163D-1/148



163D-2/103





Inklusive  
**HiPer**

- 63 1/4
- 10 3/8
- 125 1/2


163D-3/94



163D-4/44




163D-5/24




163D-12/30



Ihr HAZET-Fachhändler



4 000896 260201  
SWW24/DE/EUR 1 02 24/93./JK/WMD  
Copyright 2024 ©  
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG  
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29,  
D-42857 Remscheid, Germany



\* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025. Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich © 2024.